

Holz-Schröder Gartenwelten

für Freude am Zuhause

2023



PREIS ÄNDERUNGEN

Wegen unvorhersehbarer Marktentwicklungen sind kurzfristige Preisänderungen möglich. Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an!



100 JAHRE **HOLZ**
Schröder
bauen & wohnen



Bauen und Wohnen mit Holz-Schröer - seit über 100 Jahren

Seit der Gründung im Jahr 1921 haben wir uns dem natürlichen Werkstoff Holz verschrieben. Gegründet als Grubenholzhandel an der Loikumer Straße in Dingden, weitergeführt als Sägewerk, stehen wir Ihnen heute als Holzfachhandel am immer noch gleichen Standort rund um die Themen Bauen und Wohnen mit Holz zur Verfügung. Durch Qualität und Kompetenz in Holz leisten wir unseren Beitrag für Ihre Freude am Zuhause.

Das aktuelle Weltgeschehen lässt auch uns nicht unberührt. Deshalb haben wir viele Sortimentsbereiche umgestellt, Lieferketten und Bezugsquellen hinterfragt und angepasst und können dadurch das gesamte Sortiment wieder zuverlässig und innerhalb „normaler“ Fristen liefern.

Planen Sie Ihre Vorhaben dennoch gerne langfristig mit uns – besuchen Sie uns und lassen Sie sich in unseren Ausstellungen inspirieren und von unserem kompetenten Team beraten. Für Sie bevorraten wir ein breites Sortiment an Bau- und Konstruktionsholz, Gartenhölzern und Holzwerkstoffen. Zuschnitte und Sonderanfertigungen fertigen wir gerne in unserer Schreinerei. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht, Ihre Anfrage oder Ihren Besuch.

Holz. Für Freude am Zuhause.

A. Schröer
Anna Schröer

Carolin Schröer
Carolin Schröer



Um 1953: Die erste Kreissäge.



Um 1958: Hier die erste Generation des 1921 gegründeten Familienunternehmens.



Um 1959: Gründer Heinrich Schröer und Mitarbeiter Heinz Kathage vor einem besonderen Exemplar.



Um 1954: Stand der damaligen Technik.



Um 1959: Schwerstarbeit von der zweiten Generation.



2007: Holz-Schröer aus der Luft.



Die dritte, vierte und vielleicht fünfte Generation des Familienunternehmens.



Sature
Terrassendielen

10



Sichtblende St. Tropez –
individuell und vielfältig

34



Zuluna
Modulhäuser

162

Inhaltsverzeichnis

Holz-Terrassendielen	4
WPC-Terrassendielen	20
Terrassen-Zubehör	30
Holz-Sichtschutz	32
Alu-Sichtschutz	70
WPC-Sichtschutz	78
Gestaltungselemente	96
Vorgartenzäune	100
Holzpfosten und Zubehör	105
Rundhölzer und Konstruktionsholz	108
Konstruktionsholz und Zaunprofile	110
Fassaden	114
Nützliches und Dekoratives	118
Gartenmöbel	125
Kinderspielanlagen	132
Carports	146
Überdachungen	152
Gartenhäuser	160
Wissenwertes - Werkstoff Holz	176
Unser Service	178



IMPRESSUM

Herausgeber:
Holz-Schröder GmbH • Bauen und Wohnen
Loikumer Str. 7, 46499 Hamminkeln
Telefon: 02852 / 9141-0, Fax: 02852 / 9141-91
www.holz-schroeder.de

Redaktion:
Carolin Böling, Anna Schröder

Konzeption/Gestaltung:
abeler bollmann werbeagentur GmbH, Wuppertal
www.abelerbollmann.de

Druck:
D+L Printpartner GmbH
dul-print.de

Titelbild:
©iStock

Alle Angaben ohne Gewähr. Abweichungen/Änderungen
der Produkte durch die Lieferanten vorbehalten.
©Holz-Schröder GmbH





Terrassen
zum
Träumen

Sature Terrassendielen



MøreRoyal® Grau



Bamboo X-Treme, neu

Foto: MOSS®



megawood® SIGNUM muskat



Thermo-Weißtanne

Die Dauerhaftigkeitsklasse klassifiziert die Widerstandsfähigkeit einer Holzkonstruktion gegenüber der Zersetzung des Holzes durch zerstörende Organismen. Die DIN EN 350-2 gibt die Klassifizierung von Klasse 1 „sehr dauerhaft“ bis Klasse 5 „nicht dauerhaft“ vor. Außerdem werden Hölzer im Außenbereich nach DIN 6880 in die Gebrauchsklassen GK 3.1, GK 3.2 und GK 4 einsortiert. In geschützten Bereichen ist ggf. auch eine Einstufung in geringere Gebrauchsklassen möglich. Hier finden Sie eine Übersicht über unser Sortiment an Terrassenhölzern, die Ihnen als Orientierungshilfe dienen kann. Die dargestellten Terrassendielen dürfen in der Gebrauchsklasse 3.2 (häufig feucht, $u > 20\%$, gut belüftet, regelmäßig von Verschmutzungen gereinigt) eingesetzt werden. Egal für welches Holz Sie sich entscheiden, wir helfen Ihnen gerne bei der Montage Ihrer Terrassendielen und fertigen auf Maß nach Ihren individuellen Wünschen. Bitte beachten Sie: Holz ist ein Naturprodukt. Die tatsächliche Farbgebung und Maserung kann von den hier gezeigten Bildern abweichen.



Dauerhaftigkeitsklasse 1, sehr hart, aus Ostasien, kaum Verzug, kein Harzaustritt

- **Quell- und Schwundmaß:** max. 0,9 %
- **Rissigkeit:** gering, Haarrisse
- **Astvorkommen:** ohne
- **Auswaschungen:** keine
- **Eignung für Anstrich:** gut, wasserbasierte Holzöle

m² 125.⁰⁰



Dauerhaftigkeitsklasse 2, sehr hart, aus Süd- und Südostasien, mäßig starker Verzug, selten Harzaustritt

- **Quell- und Schwundmaß:** mäßig
- **Rissigkeit:** mäßig
- **Astvorkommen:** selten
- **Auswaschungen:** möglich
- **Eignung für Anstrich:** gut, nach Abwitterung

m² 80.⁰⁰



Dauerhaftigkeitsklasse 3, weich, aus Südtirol, mäßiger Verzug, ausgeprägter Harzaustritt

- **Quell- und Schwundmaß:** mäßig
- **Rissigkeit:** ausgeprägt
- **Astvorkommen:** mäßig
- **Auswaschungen:** selten
- **Eignung für Anstrich:** empfohlen

m² 80.⁰⁰



Dauerhaftigkeitsklasse 1, sehr hart, aus Südamerika, ausgeprägter Verzug, selten Harzaustritt

- **Quell- und Schwundmaß:** mäßig stark
- **Rissigkeit:** mäßig
- **Astvorkommen:** selten
- **Auswaschungen:** möglich
- **Eignung für Anstrich:** mittel, nach Abwitterung

Preis auf Anfrage



Dauerhaftigkeitsklasse 3-4, weich, Europa, mäßiger Verzug, ausgeprägter Harzaustritt

- **Quell- und Schwundmaß:** mäßig
- **Rissigkeit:** ausgeprägt
- **Astvorkommen:** ausgeprägt
- **Auswaschungen:** selten
- **Eignung für Anstrich:** empfohlen

m² 45.⁰⁰



Dauerhaftigkeitsklasse 3, sehr hart, aus Südamerika, mäßig starker Verzug, selten Harzaustritt

- **Quell- und Schwundmaß:** mäßig
- **Rissigkeit:** mäßig
- **Astvorkommen:** selten
- **Auswaschungen:** möglich
- **Eignung für Anstrich:** gut, nach Abwitterung

Preis auf Anfrage



Dauerhaftigkeitsklasse 1, sehr hart, aus Südamerika, mäßiger Verzug, selten Harzaustritt

- **Quell- und Schwundmaß:** mäßig
- **Rissigkeit:** mäßig
- **Astvorkommen:** selten
- **Auswaschungen:** möglich
- **Eignung für Anstrich:** nicht geeignet

Preis auf Anfrage



Dauerhaftigkeitsklasse 1-2, weich, aus Europa, mäßiger Verzug, ausgeprägter Harzaustritt

- **Quell- und Schwundmaß:** mäßig
- **Rissigkeit:** mäßig stark
- **Astvorkommen:** ausgeprägt
- **Auswaschungen:** möglich
- **Eignung für Anstrich:** gut, nach Abwitterung

m² 36.⁶⁰



Dauerhaftigkeitsklasse 1, weich, aus Skandinavien, geringer Verzug, kein Harzaustritt

- **Quell- und Schwundmaß:** gering
- **Rissigkeit:** gering, Haarrisse
- **Astvorkommen:** ausgeprägt
- **Auswaschungen:** keine
- **Eignung für Anstrich:** gut, nach Bewitterung

m² 52.⁰⁰



Dauerhaftigkeitsklasse 1, hart, aus Skandinavien, mäßiger Verzug, Harzaustritt möglich

- **Quell- und Schwundmaß:** mäßig
- **Rissigkeit:** mäßig stark
- **Astvorkommen:** ausgeprägt
- **Auswaschungen:** möglich
- **Eignung für Anstrich:** gut, nach Abwitterung

m² 87.⁰⁰



Dauerhaftigkeitsklasse 3, weich, aus Sibirien, mäßiger Verzug, ausgeprägter Harzaustritt

- **Quell- und Schwundmaß:** mäßig
- **Rissigkeit:** ausgeprägt
- **Astvorkommen:** ausgeprägt
- **Auswaschungen:** selten
- **Eignung für Anstrich:** empfohlen

m² 53.⁰⁰



Dauerhaftigkeitsklasse 1, hart, aus Mitteleuropa/Nordamerika, kaum Verzug, kein Harzaustritt

- **Quell- und Schwundmaß:** max. 3-4 %
- **Rissigkeit:** gering, Haarrisse
- **Astvorkommen:** selten
- **Auswaschungen:** keine
- **Eignung für Anstrich:** gut, nach Abwitterung


m² 107.⁰⁰



Dauerhaftigkeitsklasse 2, weich, aus Deutschland, kaum Verzug, kein Harzaustritt

- **Quell- und Schwundmaß:** ca. 1 %
- **Rissigkeit:** gering, Haarrisse
- **Astvorkommen:** feinstig
- **Auswaschungen:** keine
- **Eignung für Anstrich:** gut, offenporige Holzöle, nicht filmbildend


m² 81.⁰⁰



Dauerhaftigkeitsklasse 1, weich, aus Allgäu, kaum Verzug, kein Harzaustritt

- **Quell- und Schwundmaß:** gering
- **Rissigkeit:** gering, Haarrisse
- **Astvorkommen:** ausgeprägt
- **Auswaschungen:** keine
- **Eignung für Anstrich:** gut, nach Bewitterung


m² 130.⁰⁰



Dauerhaftigkeitsklasse 1-2, sehr hart, aus Deutschland/Asien, Verzug in der Länge, kein Harzaustritt

- **Quell- und Schwundmaß:** –
- **Rissigkeit:** rissfrei
- **Astvorkommen:** ohne
- **Auswaschungen:** keine
- **Eignung für Anstrich:** ungeeignet

m² 77.⁰⁰



Terrassen aus Thermoholz mit Wasserdampf und Wärme - ohne Chemie



Thermoholz wird schon seit den 90er Jahren als die umweltfreundliche Alternative zu Tropenhölzern und chemisch modifizierten Hölzern in einem speziellen Verfahren in Thermokammern gefertigt. Die innovative Produktionstechnologie der Thermomodifizierung schont dabei nicht nur die Umwelt – Thermoholz bietet auch Qualität auf höchstem Niveau. Die Terrassendielen der Marke THERMORY® überzeugen vor allem durch die große Vielfalt an Produkten für den Außenbereich, die sich für der Witterung ausgesetzte Anwendungen wie zum Beispiel Terrassen, Balkone, Verandas oder Nassbereich um Schwimmbäder eignen. Thermoholz steht für Schönheit, Langlebigkeit, Funktionalität und Umweltverantwortung.

Thermo-Esche:

Eschenholz gehört zu den eher schweren, harten Hölzern und ist zudem sehr zäh und elastisch. Als Terrassendiele hat sich die thermisch modifizierte Esche als die Hartholzalternative in den vergangenen 15 Jahren etabliert. Ihr nahezu astfreies Erscheinungsbild sorgt für ein besonders elegantes Erscheinungsbild – auch im vergrauten Zustand.

Thermo-Kiefer:

Thermo-Kiefer ist die lebhaftere Alternative zur Thermo-Esche. Durch ihr Astbild bleibt kein Zweifel an Natürlichkeit und Einzigartigkeit. Angesichts Ihrer guten Dauerhaftigkeit nach der Thermobehandlung erzielen die Dielen ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis.

Thermo-Weißtanne:

Die Terrassendiele wird aus Weißtannen-Starkhölzern im Allgäu, in Vorarlberg und im Schwarzwald gesägt. Kurze Wege und hohe regionale Wertschöpfung

zeichnen den Rohstoff aus. Es überwiegen im von uns verwendeten Stammbereich gesund verwachsene große Äste. Dadurch eignet sich dieser Rohstoff in idealer Weise für den Einsatz als breites Terrassenbrett. Die Breite der Diele von bis zu 262 mm ist am Markt für massives Terrassenholz einzigartig.

Ihre Vorteile:

- Zertifizierte Resistenzklasse 1 (Th-Esche, Th-Weißtanne) bzw. 2 (Th-Kiefer)
- dekorative lebhaftige Textur
- Esche: nahezu astfrei, glatt
- Kiefer: rustikale Struktur, feinastig, gebürstet
- Weißtanne: rustikale Struktur, gebürstet, harzfrei
- endrissfreie Sortierung
- kein Harzaustritt, keine sichtbaren Auswaschungen
- geringes Quell- und Schwindmaß

Terrassendielen aus Thermoholz.

	Stärke x Breite	Längen (cm)	Preis/lfdm.	Preis/m ² ca.
Thermo-Kiefer, gebürstet	26 x 140 mm	300, 420, 510	11,95	81,00
Thermo-Esche, beidseitig glatt	20 x 132 mm	180, 210, 240, 270	18,95	137,00
Thermo Esche, beidseitig glatt, keilgezinkt	20 x 132 mm	450	14,86	107,00
Thermo-Weißtanne, gebürstet 	33 x 262 mm	500	34,90	130,00



Unterkonstruktion.

	Stärke x Breite	Längen (cm)	Preis/lfdm.
Thermo-Fichte	42 x 68 mm	300, 600	7,62
Aluminium ALUC-L, schwarz	44 x 56 mm	400	18,95





Bamboo X-Treme, neu

Foto: MOSO®



Bamboo N'Durance, bombiert

Foto: MOSO®



Bamboo X-Treme, leicht vergraut

Foto: MOSO® Joanne Carly



Bamboo X-Treme, leicht vergraut

Foto: MOSO®

Nachhaltige und dauerhafte Terrassendielen aus Bambus


Sein extrem schnelles Wachstum und seine hohe Verfügbarkeit machen Bambus zu einer echten Alternative zu Tropenhölzern. Die extrem dauerhaften und stabilen Terrassendielen entstehen durch ein spezielles Verfahren, bei dem der Bambus verdichtet und thermisch behandelt wird. Wie bei anderen Holzdielen auch, vergrauen die zunächst dunkelbraunen Dielen witterungsbedingt und erhalten eine sehr natürliche Optik. Durch regelmäßiges Reinigen und Pflegen können die Dielen gegen die natürliche Vergrauung geschützt werden.

Bei den Bambus N'Durance Terrassendielen empfehlen wir eine regelmäßige Behandlung mit Bambus-Terrassen-Öl, damit ihre Diele auch dauerhaft gegen äußere Einflüsse geschützt bleibt.



Ihre Vorteile:


- schöne Optik, edles Design
- ökologisch unbedenklich
- haltbar, hart und stabil
- schimmel- und pilzresistent
- einfache Verlegung mit unsichtbaren Clips
- schwer entflammbar (Brandschutzklasse B1)
- Verlegung ohne Gefälle möglich



Weitere
Informationen

Terrassendielen aus Bambus.

	Stärke x Breite	Längen (cm)	Preis/ lfdm.	Preis/ m ² ca.
Bamboo X-treme®, bombiert	20 x 155 mm	185	19,27	125,00
Bamboo N'Durance, bombiert	20 x 155 mm	185	19,27	125,00



Unterkonstruktion.

	Stärke x Breite	Längen (cm)	Preis/lfdm.
Bamboo X-treme®	40 x 60 mm	244	13,42
Aluminium BIG-Isostep	45 x 64 mm	400	21,99



Zubehör.

		Preis/Pack
Befestigungsclip asymmetrisch	Edelstahl, braun, 90 Stück	53,10
Silizium-Carbid-Besen	zur Reinigung & Glättung der Bambus Terrassendielen	69,50





Sature, leicht vergraut



Sature, vergraut

Sature Terrassendielen



Sature, vergraut



Sature - die Stärke der Natur

Bei Sature wird vollkommen auf den Einsatz von Fungiziden und Schwermetallen verzichtet! Alle synthetischen Biozide werden gegen Silikat ausgetauscht und in einem zur Vakuumkesseldruck-imprägnierung vergleichbaren Verfahren in das Holz gebracht und untrennbar mit ihm verbunden. Dabei werden die Zellen und Zellzwischenräume vollständig mit Silikat gefüllt. Gleichzeitig wird die Aufnahme von Wasser um 50 % reduziert, so haben Pilze keine Möglichkeit das Holz zu zerstören. Dadurch erreichen wir bei schnell nachwachsenden Kiefernholzern eine **Haltbarkeit der Klasse 1**, das bedeutet, dass Sature **haltbarer ist als die meisten Tropenhölzer**, das schont auch noch die Umwelt.

Durch die Behandlung mit Silikat wird der natürliche Prozess der Vergrauung bewusst beschleunigt, um dem Holz eine einzigartige, silbrige Tönung zu verleihen, die sich in der Architektur zu einem Trend entwickelt hat.

Ihre Vorteile:

- Dauerhaftigkeitsklasse 1
- frei von Bioziden und Schwermetallen
- nachhaltiges, nordisches Kiefernholz
- FSC und PEFC zertifiziert
- schwer entflammbar
- reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme um 50 %



Weitere
Informationen



Sature, neu

Sature Terrassendiele.

	Stärke x Breite (mm)	Länge (cm)	Preis/lfdm.	Preis/m ² ca.
Sature Diele	27 x 142	360, 420, 480	12,99	86,60
Sature Bohle	45 x 145	420, 480 cm	19,99	133,30

Sature Unterkonstruktion.

	Stärke x Breite (mm)	Längen (cm)	Preis/lfdm.
Sature Unterkonstruktion	45 x 70	420	8,49
Sature Unterkonstruktion	40 x 90	360	8,49

Zubehör.

	Stärke x Breite (mm)	Einheit	Preis/lfdm.
Schrauben, V4A	5,5 x 70	100 Stk.	33,40



MøreRoyal® - eine umweltfreundliche Wahl



MøreRoyal® sind erstklassige, behandelte Holzprodukte aus bester **Skandinavischer Kiefer**, die ohne Nachbehandlung sofort verwendet werden können. Dank ihrer einzigartigen Eigenschaften eignen sich diese Produkte perfekt für alle, die ihre Zeit nicht auf Pflege und Nachbehandlung verwenden möchten.

Bei der Herstellung durchlaufen die Holzprodukte von MøreRoyal® zwei Behandlungsschritte. Zuerst wird das Holz mit einem Imprägnierungsmittel **druckimprägniert**. Anschließend wird das Material in 6 bis 8 Stunden in einem **Ölbad vakuumgetrocknet** – bei diesem Verfahren wird ein ganzer Liter Öl pro Quadratmeter in das Holz "eingekocht". Das Ergebnis ist ein getrocknetes Holzprodukt, das von allen Seiten geölt ist.

Die Ölversiegelung verringert die Feuchtigkeitsaufnahme, Quellen, Schwinden und Rissbildungen und erhöht die Stabilität des Holzes. Beim Einkochen können dem Öl Farbpigmente zugesetzt werden. Die Farbe wird somit in das Holz eingekocht, und das Ergebnis ist ein UV-beständiges Produkt, das erst nach **6–7 Jahren nachbehandelt** werden muss. Nachbehandlungen vor dieser Zeit dienen lediglich kosmetischen Zwecken.



Grau

Braun

MøreRoyal® Terrassendiele.

	Stärke x Breite	Längen (cm)	Farben	Preis/ldm.	Preis/ m ² ca.
MøreRoyal® Terrassendiele, strukturgehobelt	28 x 145 mm	420, 480	Braun, Grau	7,50	52,00

Unterkonstruktion.

	Stärke x Breite	Längen	Farben	Preis
Unterkonstruktion	48 x 73 mm	420	schwarz	6,30


Zubehör.




	Dimensionen	Einheit	Preis
Terrassenschrauben V2A	5,0 x 70 mm	100 Stk.	33,80
MøreRoyal® Holzöl zur Schnittkanten Behandlung		0,68 L	35,00

Ihre Vorteile

- geringere Feuchtigkeitsaufnahme
- weniger Absplitterungen
- weniger Rissbildung
- hoher Schutz vor Fäulnis
- minimales Schwinden/Quellen
- einfache Pflege
- PEFC-Zertifiziert



MøreRoyal® Grau



MøreRoyal® Grau



Harthölzer aus Süd- und Mittelamerika

A QR code is centered within a yellow circular graphic that has a white background and a yellow border. Below the QR code, the text "Holz-Schröder Praxistipp" is written in a small, black, sans-serif font.

Ipé



Ipé



Cumaru



Bangkirai



Bangkirai Premium

Harthölzer aus Süd- und Mittelamerika

Wählen Sie zwischen verschiedenen Hartholz-Varianten. Wir beraten Sie gerne!

Bangkirai: Hellbraunes, manchmal auch rötliches Hartholz, astarme Holzart.

Ipé: Farbnuancen von hellbraun bis dunkeloliv, praktisch astfreie Holzart.

Cumaru: Schöne Maserung von gold- bis rotbraun, praktisch astfreie Holzart.

Garapa: Heller, mandelfarbener Ton, praktisch astfreie Holzart.

Bitte beachten Sie, dass die Holzinhaltsstoffe von Hartholz zu Beginn auswaschen können und Spuren auf dem umliegenden Untergrund hinterlassen können.

Terrassendielen.

	Stärke x Breite	Längen (cm)	Preis/ lfdm.	Preis/ m ² ca.
Bangkirai Premium, glatt/genutet	25 x 145 mm	bis 305, 365, 425, 485	11,95	80,00
Cumaru, glatt/glatt	21 x 145 mm	bis 488*	auf Anfrage	auf Anfrage
Garapa glatt/glatt	21 x 145 mm	bis 488*	auf Anfrage	auf Anfrage
Ipé, glatt/glatt	21 x 145 mm	bis 488*	auf Anfrage	auf Anfrage



Bangkirai Unterkonstruktion.

	Stärke x Breite	Längen (cm)	Preis/lfdm.
geriffelt	45 x 70 mm	bis 485*	10,50



Bangkirai Pfosten.

	Stärke x Breite	Längen (cm)	Preis/lfdm.
geriffelt	90 x 90 mm	bis 495*	29,00



*nach Verfügbarkeit



Nadelholz mal anders

Berglärche



Unser Tipp

Massivdielen immer verschrauben und das Distanzband nicht vergessen – wir beraten Sie gerne!

Kiefer KDI, grau



Berglärche

Foto: Pflücher

Terrassendielen aus Nadelholz.

	Stärke x Breite	Längen (cm)	Preis/ lfdm.	Preis/ m ² ca.
Premium Kiefer KDI grün genutet/glatt	28 x 145 mm	300, 400, 500	5,49	36,60
Kiefer KDI grau, glatt/glatt	27 x 140 mm	300, 450	5,49	37,96
Douglasie feinastig, genutet/geriffelt	26 x 145 mm	300, 400, 500	6,50	44,83
Sibirische Lärche, genutet/geriffelt	27 x 143 mm	300, 400, 510	7,90	53,00
Sibirische Lärche, glatt/glatt	27 x 143 mm	300, 400, 510	7,90	53,00
Südtiroler Berglärche, gebürstet/gebürstet	24 x 140 mm	300, 400, 500	11,64	80,00



Douglasie neu, unbehandelt


Unterkonstruktion.

	Stärke x Breite	Längen (cm)	Preis/lfdm.
Kiefer, KDI sägerau	40 x 60 mm	300, 400	2,23
Kiefer, KDI sägerau	60 x 80 mm	300, 400	4,33
Sibirische Lärche, gehobelt, gefast	45 x 68 mm	300, 400	6,80






Brushed Basalt



Vintage Oak



Driftwood



Unser Tipp

Schauen Sie sich die Vielfalt in unserer Ausstellung im Original an. Wir freuen uns auf Sie!

Embered



Jarrah



Smoked Oak

Weitere
Informationen:



Smoked Oak

Farbvarianten Millboard



Antique Oak Brushed Basalt Burnt Cedar Coppered Oak Golden Oak Jarrah Limed Oak Smoked Oak

Farbvarianten Millboard Antikholz-Optik



Driftwood Embered Vintage Oak



Limed Oak

Millboard® - Natürliche Holzoptik, herausragend robust

Millboard®, entwickelt und produziert in Großbritannien, ist ein hochwertiger Mineralfaserverbundstoff mit der Bezeichnung RMC. Seine Produktion ist besonders CO₂-arm. Die Dielen wirken attraktiv wie Echtholz, sind jedoch holzfrei. Unter ihrer stabilen Deckschicht liegt ein Polymer-Kunststoffkern mit Glasfaserverstärkung. Er sorgt für Stabilität und Haltbarkeit. Die belastbare und nahezu wartungsfreie Oberflächen-Beschichtung Lastane® ist beständig gegen Algenbewuchs, splitterfrei und rutschfest auch bei Nässe, zudem kratz- und schmutzfest. Sie widersteht selbst hohen Beanspruchungen im gewerblichen und öffentlichen Bereich.

Vorteile:

- Unsichtbare Verschraubung
- Resistenz gegen Algenbefall
- Geringer Co²-Ausstoß
- UV- und Wetterstabil
- Splitterfrei
- Schwer entflammbar
- Umweltfreundlich
- Dimensionsstabil
- Geringer Wartungsaufwand
- Hohe Rutschfestigkeit
- Schmutzabweisend
- Keine Verrottung und kein Verziehen

Bis zu 25 Jahre Garantie für private Anwendung.

Millboard.

Stärke x Breite	Länge	Farben	Preis / lfm.	Preis/m ² ca.
32 x 176 mm	3,60 m	Antique Oak, Brushed Basalt, Burnt Cedar, Coppered Oak, Golden Oak, Jarrah, Limed Oak, Smoked Oak	36,49	207,50

Millboard Antikholz-Optik.

Stärke x Breite	Länge	Farben	Preis / lfm.	Preis/m ² ca.
32 x 200 mm	3,60 m	Driftwood, Embered, Vintage Oak	42,99	215,00

Zubehör.

	Stärke x Breite	Länge bzw. Einheit	Preis
Unterkonstruktion	50 x 50 mm	2,40 m	lfm. 9,39
Schrauben V2A	4,5 x 60 mm	(250 Stk. / Pack.)	Pack. 75,99
Abstandshalter	3/4/5/6 mm	(10 Stk. / Pack.)	Pack. 26,99
Verkleidungsbrett	16 x 146 mm	3,20 m	lfm. 32,99
Abschlussprofil	33 x 50 mm	3,20 m	lfm. 29,49
Farbe für Schnittkanten		0,5 Liter	Stck. 39,90



Barfußdielen PREMIUM nussbraun

megawood® Barfußdielen

75 % Naturfasern aus nachhaltiger und umweltverträglicher Forst- und Landwirtschaft, in Verbindung mit 25 % hochwertigen Polymeren und Additiven verleihen megawood® seine einzigartigen Produkteigenschaften.

- Niedrige thermische Ausdehnung – auch bei hohen Temperaturen
- Einzigartige Oberflächenhärte – sehr widerstandsfähig gegen Kratzer und Druckstellen
- Widerstandsfähig – resistenter gegen Insekten und Pilze als Vollholz

megawood® Classic: Die klassische Form der Terrassendielen: Fein oder grob geriffelte Oberfläche.

megawood® Premium: Einzigartige Oberflächenstruktur: Glatt und doch leicht wellenförmige Oberflächenprägung.

Mit megawood® verwirklichen Sie Ihre ganz persönliche Traumterrasse! Pflegeleicht, natürlich und schön!

Weiteres Zubehör und Aufbauhilfen erhältlich – wir beraten Sie gerne.



Barfußdielen PREMIUM schiefergrau



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:



Barfußdiele CLASSIC JUMBO nussbraun

**Terrassendielen CLASSIC & PREMIUM,
Fugenbreite 8 mm, Längen: 300* / 360* / 420 / 480 / 540* / 600 cm.**

	Stärke x Breite	Farben	Preis/ lfdm.	Preis/ m ² ca.	
Barfußdiele CLASSIC, fein geriffelt/ genutet, gebürstet	21 x 145 mm	naturbraun nussbraun basaltgrau	16,79	110,00	
		lavabraun schiefergrau	17,69	116,00	
Barfußdiele CLASSIC JUMBO, fein geriffelt/ genutet, gebürstet	21 x 242 mm	naturbraun nussbraun basaltgrau	31,99	128,00	
		lavabraun schiefergrau	33,99	136,00	
Barfußdiele PREMIUM, oszillierend gehobelt/gebürstet	21 x 145 mm	naturbraun nussbraun basaltgrau	19,19	126,00	
		lavabraun schiefergrau	21,29	140,00	
Barfußdiele PREMIUM JUMBO, oszillierend gehobelt/gebürstet	21 x 242 mm	naturbraun nussbraun** basaltgrau**	36,09	145,00	
		lavabraun schiefergrau	39,59	159,00	

Befestigung: Rastklammer, Clip (S. 23) *nur bei Barfußdiele Classic 21x145 mm ** mit bauaufsichtlicher Zulassung



Barfußdiele CLASSIC nussbraun

**Terrassendielen CLASSIC VARIA,
Fugenbreite 5 mm, Längen: 420 / 480 / 600 cm.**

	Stärke x Breite	Farben	Preis/ lfdm.	Preis/ m ² ca.	
Barfußdiele CLASSIC VARIA, einseitig teilgeriffelt mit Farbverlauf	21 x 195 mm	varia braun varia schoko- schwarz varia grau	28,59	143,00	

Befestigung: Rastklammer, Clip (S. 23) Die passende Unterkonstruktion finden Sie auf Seite 23.


Abschlussleisten Rhombus, Länge: 420 cm.

	Stärke x Breite	Farben	Preis/lfdm.
Rhombus Abschlussleiste	20,5 x 81 mm	naturbraun, nussbraun, varia braun, varia grau, varia schokoschwarz, ingwer, sel gris, lorbeer	10,69

megawood® Barfußdielen SIGNUM und DYNUM

Die **megawood® SIGNUM** Barfußdielen sind „naturesigniert“. Diese Barfußdielen zeigt neben der strukturiert gehobelten Oberseite in jeder Diele eine einzigartige, feingezeichnete Maserungssignatur, die zusätzlich durch eine leichte Polierung der Oberseite veredelt wurde.

Die **megawood® DYNUM** Barfußdielen sind einseitig strukturiert und sind durch die Polierung für den Erstschutz besonders strapazierfähig und robust. Für Ihren schönsten Platz im Garten sowie für Projekte in Hotels, in Biergärten oder Kindergärten ist DYNUM die richtige Wahl. Wählen Sie zwischen zwei tollen Farbstrukturen CARDAMOM oder NIGELLA und zwischen zwei Dielenbreiten 24,2 oder 29,3 cm. Jede Diele ist ein Einzelstück in Farbgebung und Hobelstruktur. Unterkonstruktion und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 21.



DELTA - Nachhaltigkeit ohne Gefälle

Die Terrassendiele **DELTA** ist das erste Produkt mit GFK Recyclingwerkstoff aus Windkraft-Rotorblättern. Sie erfüllt damit Ihren Anspruch an eine ökologische Kreislaufwirtschaft nach der **Cradle to Cradle®-Philosophie**, da bei ihrer Produktion keine neuen Ressourcen verbraucht werden. Die einzigartige, wasserableitende Geometrie mit eingepprägtem Höhenrelief ermöglicht zugleich eine waagerechte Verlegung – ganz ohne Gefälle. Anfallendes Wasser wird, wie im Gebirge, ganz natürlich zu den Rändern abgeleitet. Damit bleibt Ihre Terrasse auch ohne Gefälle nahezu frei von Wasserrückständen.

Gute Gründe für eine megawood® Terrasse

- Massive Dielen ohne Hohlkammer
- Oberflächenhärte, sehr widerstandsfähig gegen Kratzer
- rutschhemmend, auch bei nassen Oberflächen
- gebürstete Oberfläche ohne Kunststoffhaut
- Eigene Unterkonstruktion, einfache Handhabung und schnelle Verlegung
- Farbbeständig, kein Vergrauen wie bei Holz
- Durchgefärbt, kein Anstrich erforderlich
- Einzigartige Oberflächen, oszillierend gehobelt



SIGNUM muskat

Terrassendielen SIGNUM,
Fugenbreite: 5 mm, Längen: 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm.

	Stärke x Breite	Farben	Preis/ lfdm.	Preis/ m ² ca.
Barfußdielen SIGNUM, einseitig oszillierend gehobelt und poliert mit Farbverlauf	21 x 145 mm	muskat tonka	19,99	134,00
Barfußdielen SIGNUM JUMBO, einseitig oszillierend gehobelt und poliert mit Farbverlauf	21 x 242 mm	muskat tonka	37,59	153,00



Befestigung: Rastklammer oder Clip (S.23)

Terrassendielen DYNUM,
Fugenbreite: 5 mm, Längen: 420 / 480 / 600 cm.

	Stärke x Breite	Farben	Preis/ lfdm.	Preis/ m ² ca.
Barfußdielen DYNUM, einseitig strukturiert, oszillierend gebürstet und poliert	21 x 242 mm	cardamom nigella ingwer lorbeer sel gris	44,19	179,00
	25 x 293 mm	cardamom* nigella*	63,39	212,00



Befestigung: Rastklammer oder Clip (S.23)

* mit bauaufsichtlicher Zulassung

Terrassendielen DELTA,
Fugenbreite: 5 mm, Längen: 420 / 480 / 600 cm.

	Stärke x Breite	Farben	Preis/ lfdm.	Preis/ m ² ca.
Barfußdielen DELTA einseitig verlegbar, mattiert-strukturierte Oberfläche	21 x 145 mm	varia schokoschwarz	20,69	138,00
		varia grau		
		ingwer		
		lorbeer		
		sel gris		



Befestigung: Rastklammer oder Clip (S. 23)



DYNUM cardamom

Farbvielfalt und Farbreifung

Das vielfältige Farbprogramm der megawood® Barfußdielen orientiert sich an natürlichen Farbtönen und fügt sich so harmonisch in die individuellen Gegebenheiten Ihres Gartens ein. Freuen Sie sich über eine mit der Zeit immer charakteristischer werdende Terrasse. Die megawood® Barfußdielen besteht aus bis zu 75 Prozent Naturfasern.

Das Produkt wird sich in seiner Farbwirkung noch verändern und je nach Sonneneinstrahlung in einigen Monaten seine endgültige, natürliche und dauerhafte Farbgebung erhalten.



A Nach der Verlegung

B Nach 1-2 Monaten

C Nach 6-8 Monaten



A Nach der Verlegung

B Nach 1-2 Monaten

C Nach 6-8 Monaten



Barfußdielen Classic

Weitere Informationen finden Sie im Bauplan und unter diesem QR-Code:



Megawood Farbreifung

Nutzen Sie den megawood® Online-Planer für Ihre Terrassengestaltung! Die 3D-Darstellung ermöglicht Ihnen aus jeder Perspektive die Planung detailgetreu auf Herz und Nieren zu überprüfen. Die Aufbauanimation ist auf Basis der Bauanleitung erstellt und hilft Ihnen, falls Sie Ihre Terrasse selbst montieren möchten.



Zum Online-Planer




Unterkonstruktion.

	Stärke x Breite	Farben	Preis/lfdm.
Konstruktionsbalken, Länge 360 cm	40 x 60 mm	grau	13,69
Verbindungsschuh, Länge 360 cm	28 x 76 mm	grau	7,89
Konstruktionsbalken, Länge 400 cm	80 x 60 mm	grau	19,19



Befestigung.

		Preis/Pack
Rastklammern	50 Stück, inkl. Schrauben, V2A geschwärtzt	66,69
	250 Stück, inkl. Schrauben, V2A geschwärtzt	321,99
Rand-Rastklammern	25 Stück, inkl. Schrauben, V2A geschwärtzt	33,79
Clip	50 Stück, inkl. Schrauben & Bit, V2A geschwärtzt	51,69
	250 Stück, inkl. Schrauben & Bit, V2A geschwärtzt	242,79
Randclip	25 Stück, inkl. Schrauben & Bit, V2A geschwärtzt	26,49





Terrassendiele Terrafina Lounge Supersize „Java“



Terrafina® Terrassendielen

Terrassendiele Terrafina Lounge Supersize „Java“

Terrafina Lounge - von der Natur inspiriert



Jede Bodendiele von Terrafina® lounge ist einzigartig. Die Oberfläche variiert von Diele zu Diele und verleiht der Terrasse somit einen natürlichen Holzcharakter. Die vollständige Ummantelung mit dem innovativen Werkstoff LIGNOGUARD garantiert eine hohe Fleckenresistenz und einen geringen Pflegeaufwand. Terrafina® lounge ist hervorragend geeignet für den Einsatz auf überdachten und teilüberdachten Terrassen.

Weiteres Zubehör und Aufbauhilfen erhältlich – wir beraten Sie gerne!

Terrassendielen Terrafina. Fugenbreite 4 mm


	Breite x Länge	Längen	Farben	Preis/lfm.	Preis/m ² ca.
Lounge	21 x 146 mm	400 / 500 / 600 cm	Stone Nero Macchiato Java Havanna	20,47	137,00
Lounge XL	21 x 196 mm	400 / 500 cm		30,05	150,00
Lounge Supersize	21 x 396 mm	80 / 120 cm		58,79	147,00



Terrassendiele Terrafina Lounge „Java“



Oberfläche fein



Oberfläche grob

Terrassendiele Linea
Längen: 300, 400, 500 cm.

	Stärke x Breite	Farben	Preis/ lfdm.	Preis/ m ² ca.
Terrassendiele Linea, fein/grob geriffelt	19 x 140 mm	anthrazit	11,20	77,00



Unterkonstruktion & Abschlussleiste
Länge: 220 cm.

	Stärke x Breite	Farben	Preis/ lfdm.
Hohlkammer- Unterkonstruktion	40 x 60 mm	schwarz	6,90
Winkel- Abschlussprofil	40 x 60 mm	dunkelgrau	3,60



Zubehör.

		Preis/ Pack
Befestigungs- clips Kunststoff	50 Stück, inkl. Schrauben, Bit und Bohrer	12,90
Anfangs- und Endclips	20 Stück, ohne Schrauben	11,90



Linea Terrassensystem

Die **WPC-Massivdiele Linea** zeichnet sich durch ihre Robustheit, Stabilität sowie ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Je nach gewünschter Optik oder Einsatzzweck kann zwischen den beiden Seiten mit unterschiedlichem Rillenabstand gewählt werden.



Sprechen
Sie uns an:

Telefon/Whatsapp: 02852/9141-0
Info@holz-schroeer.de

Schnell. Flexibel. Sicher. Der Holz-Schröer Montageservice.

Mit dem Holz-Schröer Montageservice sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Ob Terrasse, Fußboden, Carport, Überdachung, Gartenhaus, Türen oder Sichtschutzzaun – wir sorgen für einen professionellen und sicheren Auf- oder Einbau. Lehnen Sie sich entspannt zurück. Wir kümmern uns um den Rest.



Zubehör für Terrassen

Planen Sie Ihre Terrasse mit uns gemeinsam. Wir beraten Sie gerne.

Terrassenlager für Terrassen-Unterkonstruktionen

Stufenlos verstellbare Träger für Holzbalken und Aluprofile. Umfangreiches weiteres Zubehör erhältlich - wir beraten Sie gerne.



Gefälleausgleich bis zu 8 % durch beweglichen Aufsatz!

Unkrautvlies für alle Terrassenbeläge

Die Spezial-Unterlage vermindert Unkrautwuchs und sorgt für ein optisch gleichmäßiges Fugenbild unterhalb der Terrasse. Hohe Wasserdurchlässigkeit vermeidet Pfützen unter der Terrasse.

Profi-Unterlage aus Gummigranulat

Die Unterlagsmatten für die Unterkonstruktionsriegel Ihrer Terrasse verhindern das „Klappern“ der Terrasse, sorgen für eine gute Unterlüftung und gewährleisten den Abfluss von Wasser. Verhindern Sie Staunässe unter Ihrer Terrasse. Je mehr Unterlüftung das Holz bekommt, desto besser.

EPDM Distanz- und Belüftungsband

Für einen besseren Trittkomfort und für die Unterlüftung Ihrer Terrassendielen. Vermeiden Sie den Kontakt Holz auf Holz und erhöhen Sie damit die Lebensdauer Ihrer Holzterrasse. Das Distanz- und Belüftungsband ist selbstklebend, wird einfach auf die Unterkonstruktion gelegt und anschließend werden Ihre Terrassendielen darauf verschraubt.

Terrassofix – die Terrassenschraube

Für die schnelle Verarbeitung von Hartholz, Terrassen- und Konstruktionsholz im Außenbereich. Spezialbeschichtet für höchste Korrosionsbeständigkeit. Senkkopf, Fräsrippen, Reibschäft, Doppelcutspitze, Pakete immer inkl. Bit T25, Edelstahl gehärtet.

Terrassenlager Standard für Holz- und WPC-Unterkonstruktion.

	Verstellbereich	Art.-Nr.	Preis/Stück
1	25 - 40 mm	7206	5,89
2	35 - 70 mm	7242	6,09
3	65 - 155 mm	7243	7,29
4	145 - 225 mm	7244	8,59

Terrassenlager Clip für Isostep-Unterkonstruktion.

	Verstellbereich	Art.-Nr.	Preis/Stück
5	25 - 40 mm	7207	5,89
6	35 - 70 mm	7245	6,09
7	65 - 155 mm	7246	7,29
8	145 - 225 mm	7247	8,59

Zubehör Terrassenlager.

	Verstellbereich	Art.-Nr.	Preis/Stück
9	Höhenadapter 80 mm	6955	5,69

Unkrautvlies.



	Preis/Stück
Unkrautvlies 10 x 1,57 m	32,75

Profi-Unterlage, Gumo.



	Inhalt/Pack	Preis/Pack
80 x 40 x 3 mm	75	14,95
80 x 40 x 8 mm	50	13,95
80 x 40 x 20 mm	25	14,95

Distanzband.



	Länge	Preis/Stück
Distanzband 8 x 12 mm	120 cm	2,48

Terrassofix.



	Inhalt/Pack	Preis/Pack
Terrassofix 5,0 x 40	100	22,10
	500	103,00
Terrassofix 5,0 x 50	100	23,50
	500	109,50
Terrassofix 5,0 x 60	100	24,85
	500	115,85
Terrassofix 5,0 x 70	100	33,80
	500	157,50
Terrassofix 5,0 x 80	100	38,15
	500	177,85



Aluminium-Unterkonstruktion ALUC

Beidseitig verwendbar, für alle Befestigungssysteme, deutlich erhöhte Biegefestigkeit.

Kein Vorbohren nötig!

Aluminiumprofile.

	Material	Länge (cm)	Preis/ lfdm
Basisprofil ALUC-L 44 x 56 mm	Alu schwarz	400	20,95
Basisprofil ALUC-S 29 x 56 mm	Alu schwarz	400	16,95



Zubehör.

	Material	Inhalt/ Pack	Preis/ Pack
ALUC Verbindungsprofil, 20 cm lang, Bedarf 2 Stück/Stoß	Kunststoff	20 Stk.	32,95
ALUC-L Eckverbinder inkl. Schrauben	Aluminium	25 Stk.	84,95
ALUC-S Eckverbinder inkl. Schrauben	Aluminium	25 Stk.	80,95



Einbauleuchte Mars

0,5 Watt LED warmweiß, Abmessung: 42 mm DMR
Einbautiefe: 46 mm, Bohrung 30 mm,
Kabel 1 m Stecker, 1 m Kupplung,
Material: Edelstahl-Glas-Kunststoff.



Mars-Set.

	Set	Einzelstrahler
4er Set Strahler mit 6 m Kabel und Trafo 21 W	170,95	35,25

Einbauleuchte Xenia

1,0 Watt LED warm weiß, 6-fach, Einbautiefe 52 mm,
Bohrung 60 mm, inkl. Zuleitung mit 2 m inkl. Stecker IP 44
Material: Edelstahl-Glas-Kunststoff.



Xenia Set.

	Einzelstrahler
3er Set Strahler mit 6 m Kabel und Trafo 10,5 W	72,75

Isostep Aluminium-Unterkonstruktion

- wenig Auflagepunkte der Unterkonstruktion durch große Spannweite der Schiene
- mit Schraubkanal für eine bis zu 30 % schnellere Montage gegenüber herkömmlichen Schienen
- durch passende Verbinder endlos und verschnittoptimiert verlängerbar
- spezielle Aufnahme für Isopads
- CLIP-System: einfaches Aufklicken statt aufwendigem Verschrauben mit Terrassenlagern Clip (S. 30)

Aluminiumprofile.

	Art.-Nr.	Abmessungen	Preis/ Stück
BIG-Isostep Clip-Schiene, schwarz, Spannweite bis 1100 mm	9101	64 x 45 x 4000 mm	97,99
TWIXT-Isostep Clip-Schiene, schwarz, Spannweite bis 800 mm	9100	64 x 30 x 4000 mm	78,39



Zubehör.

	Art.-Nr.	Abmessungen	Preis/ Pack
Verbinder BIG-/TWIXT-Isostep 4 St./Pak.	6961	18 x 59 x 196 mm	21,49
Eckverbinder BIG-/TWIXT-Isostep 2 St./Pak.	6966	18 x 59 mm, Schenkellänge 180 mm	45,49



Schallschutz KS-UnitProtect

Sichtschutzelemente mit Schallschutz? Hierfür eignen sich unsere KS-UnitProtect Elemente. Die vorgefertigten Elemente werden passend zu Standardgrößen der gängigen Sichtschutzelemente angeboten. Die durchgängig mit Bituminen hydrophobierten Holzfaserplatten bilden die Grundlage der KS-UnitProtect Elemente. Auf diese Lärmschutzelemente kann grundsätzlich jeder beliebige Sichtschutz montiert werden! Jede Seite ist individuell gestaltbar.

Luftschalldämmung geprüft nach DIN EN 1793-2:2013,
Luftschalldämmwerte B3: 25-34 dB.



Der KS-UnitProtect wird mittig zwischen 2 Sichtschutzelementen montiert.

Je 2 Pfosten nötig. Passende Pfosten & weiteres Zubehör ab Seite 106.



Schallschutzelement KS-UnitProtect.

Vormontierte Lärmschutz-Elemente, Edelstahl geklammert inkl. Alu-Wetterschutzblech.

Zubehör.

	Grundelement	Grundelement schmal	Abschlusselement	Pfostenanker zum Einbetonieren inkl. Bolzen und Mutter
Lärmschutz (B x H) cm	180 x 180	90 x 180	90 x 180/90	8 x 80 x 1000 mm
	KSUP180 329,00 €	KSUP90 210,00 €	KSUP90S 220,00	KSUPF100 89,00 €



Hinweis

Suchen Sie sich Ihren Sichtschutz zum Schallschutz-Element frei aus diesem Katalog aus!


KS-UnitProtect mit Sichtblende St. Tropez

Schallschutzsystem FORSDAL

Ruhe ist Lebensqualität und hebt den Wohnwert ihres Grundstücks. Unsere massiven Schallschutzzäune aus Holz sehen nicht nur gut aus, sondern mindern beträchtlich den Lärmpegel von Straßen, Eisenbahnstrecken und weniger ruhigen Nachbarn. Forsdal entspricht dabei der Richtlinie für bauliche Lärmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken (RLE) und der DIN EN 20354 für Schallabsorption und ist geprüft nach DIN 52210 und ZTV Lsw 88 der Richtlinie für die Ausführung von Lärmschutzwänden an Straßen.



Zubehör für FORSDAL Schallschutzsystem



Mittel- und Eckpfosten zur Ankermontage

10 x 14 x 220 cm.

Kiefer, KDI grün (63557500/63557700) Stk. **96,90**
 KDI grau (63557560/63557760) Stk. **96,90**
 Lärche (63557900/63558100) Stk. **134,90**



Pfostenkappe


12,5 x 15 x 4,2 cm.

Kiefer, KDI grün (67000600), grau (67000660) Stk. **9,90**
 Lärche (667008700) Stk. **10,90**

FORSDAL Schallschutz-Baukastensystem.



Absorberelement für
28 mm Bohlen



Tür für 28/45 mm
Bohle inkl. Torbeschlag



Bohle 28 mm,
Deckbreite 134 mm



Bohle 45 mm,
Deckbreite 135 mm



Abschlussprofil
für 28er Bohle mit
Absorberelement



Abschlussprofil für
28er und 45er Profile

Abmaße in cm	8 x 198 x 72		4,5 x 98 x 205		2,8 x 14,5 x 205		4,5 x 14,6 x 205		14,1 x 4,5 x 200		6,8 x 4,5 x 200	
Kiefer, KDI grün	67000800	214,90	67000700	564,90	62507600	17,90	62507500	24,90	67000200	32,90	67000300	18,90
Kiefer, KDI grau	67000860	214,90	67000760	599,90	62507660	17,90	62507560	24,90	67000260	32,90	67000360	18,90
Lärche	67008900	249,90	67013700	679,90	32561300	24,90	62561400	31,90	67008500	40,90	67008600	24,90



Schallschutzsystem FORDAL



Absorberelement KDI grau



St. Tropez mit Lärmschutz und Gestaltungselement



St. Tropez Sichtblende Thermo Esche



St. Tropez im Sondermaß, farbig behandelt




St. Tropez Thermo Esche



St. Tropez Lärche offen



St. Tropez Lärche, vor den Pfosten montiert



St. Tropez Lärche offen



St. Tropez Lärche offen mit Betonpfosten

Sichtblende St. Tropez – individuell und vielfältig

 Exklusiv aus eigener Fertigung
 

Die Sichtblende St. Tropez besteht aus schlichten und modernen Rautenprofilen in verschiedensten Holzarten. St. Tropez wird in unserer Schreinerei in Dingden gefertigt und ist deshalb auch problemlos in jeglichen Sonderabmessungen lieferbar. Alle St. Tropez Sichtblenden sind rückseitig mit Querstreben versehen und edelstahlverschraubt. Falls Sie einen Sichtschutz ohne „Rückseite“ wünschen, wählen Sie z.B. St. Tropez Lärche, beidseitig. Hier sind die Rautenprofile beidseitig gesetzt und die Verschraubung ist beidseitig unsichtbar. Nennen Sie uns Ihre Anforderungen, gerne planen, fertigen, liefern und montieren wir Ihre neue Sichtschutzanlage.

Sichtblende St. Tropez erhältlich in:

- Lärche offen oder Lärche beidseitig 21 x 68 mm
- Lärche geschlossen 27 x 96 mm Nut + Feder
- Fichte 21 x 68 mm
- Thermo-Kiefer 26 x 68 mm
- Thermo-Esche 20 x 72 mm
- Bambus 18 x 75 mm
- Weißtanne 21 x 65 mm
- Sature 27 x 68 mm

Pfosten und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 106.



Sichtblende St. Tropez.



Grundelement breit



Grundelement 120



Grundelement schmal

Sichtblende (B x H) cm	180 x 180	120 x 180	90 x 180
Lärche, offen	289,00	225,00	199,00
Lärche, geschlossen	345,00	314,00	252,00
Lärche, beidseitig	632,00	504,00	427,00
Thermo-Kiefer	438,00	324,00	270,00
Fichte, farbig endbehandelt	362,00	298,00	264,00
Thermo-Esche (177,5 cm Breite statt 180 cm)	547,00	455,00	374,00
Bambus	526,00	435,00	357,00
Weißtanne	339,00	275,00	249,00
Sature	304,00	240,00	214,00

Sichtblende St. Tropez.



Abslusselement



Element niedrig


 Tor inkl. montierter
Bänder und Edelstahlrücken

Sichtblende (B x H) cm	90 x 180/90	180 x 90	100 x 180
Lärche, offen	229,00	199,00	629,00
Lärche, geschlossen	285,00	252,00	725,00
Lärche beidseitig	499,00	427,00	900,00
Thermo-Kiefer	342,00	270,00	795,00
Fichte, farbig endbehandelt	317,00	264,00	775,00
Thermo-Esche (177,5 cm Breite statt 180 cm)	363,00	340,00	830,00
Bambus	390,00	358,00	820,00
Weißtanne	279,00	249,00	679,00
Sature	244,00	214,00	644,00

Unterschiedliche Ansprüche - unterschiedliche Holzarten

So vielfältig die Aufgabenstellungen und Wünsche im Sichtschutzbereich auch sind – für nahezu jede Anforderung fertigen wir Zäune in der passenden Holzart. Hier stellen wir die für uns wichtigsten und zukunftsfähigsten Holzarten für Verwendungen im Außenbereich mit ihren Eigenschaften einmal vor.

Weißtanne - nachhaltig und vielfältig Neu!

Die Weißtanne gilt als Zukunftsbaum im Klimawandel, denn sie ist weniger trockenheitsanfällig und sturmfester als die Fichte. Sie wird über 30 Meter hoch und kann bis zu 600 Jahre alt werden. Mit ihrem tiefgreifenden Wurzelsystem ist die Weißtanne enorm standhaft und weniger sturmwurfgefährdet als andere Bäume. Als Tiefwurzler kommt sie zudem an Wasser, das für andere Pflanzen nicht mehr erreichbar ist, und speichert es zuverlässig im Boden. So ist die Weißtanne auch in Dürrezeiten gut an die Umwelt angepasst. Durch ihre Widerstandsfähigkeit und Robustheit ist sie gegenüber extremen klimatischen Bedingungen resilient und somit ein ökologischer Waldstabilisator.

Die Besonderheiten der Weißtanne:

- Regional abbaubar, klimafreundlich und schonend zur Umwelt
- Pflegeleichtes Holz, da harzfrei und sehr leicht zu verarbeiten
- Edle Optik durch astfreie Struktur
- Guter Farbträger – besonders gut für Vergrauungslasuren geeignet
- Dauerhaftigkeitsklasse 4 – ähnlich Lärche




Sature - das „versteinerte Holz“ 🚫

Bei Sature wird vollkommen auf den Einsatz von Fungiziden und Schwermetallen verzichtet! Alle synthetischen Biozide werden gegen Silikat ausgetauscht und in einem zur Vakuumkesseldruckimprägnierung vergleichbaren Verfahren in das Holz gebracht und untrennbar mit ihm verbunden. Dabei werden die Zellen und Zellzwischenräume vollständig mit Silikat gefüllt. Gleichzeitig wird die Aufnahme von Wasser um 50 % reduziert, so haben Pilze keine Möglichkeit das Holz zu zerstören. Dadurch erreichen wir bei schnell nachwachsenden Kiefernholzern eine Haltbarkeit der Klasse 1, das bedeutet, dass Sature haltbarer ist als die meisten Tropenhölzer, das schont auch noch die Umwelt.

Die Besonderheiten von Sature:

- Beschleunigter Vergrauungsprozess / kein Anstrich nötig
- Nachhaltiges, nordisches Kiefernholz
- Farbbehandlung möglich
- Reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme um 50%
- Dauerhaftigkeitsklasse 1




Bambus - Bamboo X-Treme - dauerhaft, hart und stabil



Sein schnelles Wachstum und seine hohe Verfügbarkeit machen Bambus zu einer echten Alternative zu Tropenhölzern. Die extrem dauerhaften und stabilen Terrassendielen entstehen durch ein spezielles Verfahren, bei dem der Bambus verdichtet und thermisch behandelt wird. Wie bei anderen Holzdielen auch, vergrauen die zunächst dunkelbraunen Dielen witterungsbedingt und erhalten eine sehr natürliche Optik. Durch regelmäßiges Reinigen und Pflegen können die Dielen gegen die natürliche Vergrauung geschützt werden.

Die Besonderheiten von Bamboo X-Treme:

- Schimmel- und pilzresistent
- Sehr hartes Material (vergleichbar mit Tropenholz)
- Schöne Optik, edles Design
- Dauerhaftigkeitsklasse 1



Thermoholz - langlebig, etabliert und formstabil



Thermoholz wird schon seit den 90er Jahren als die umweltfreundliche Alternative zu Tropenhölzern und chemisch modifizierten Hölzern in einem speziellen Verfahren in Thermokammern gefertigt. Unsere Thermobehandlung wird vollständig chemiefrei durchgeführt. Unser Thermoholz stammt ausschließlich aus kontrollierter Herkunft. Thermoholz vergraut schnell und erhält durch Bewitterung eine gleichmäßige silbriggraue Patina.

Die Besonderheiten von Thermoholz:

- Kaum Verzug oder Rissbildung, da „totes Material“
- Kein Anstrich nötig, sehr schneller Vergrauungsprozess
- Thermo-Esche: Sehr edle, astfreie Optik
- Thermo-Kiefer: Feinastige, rustikale Optik
- Dauerhaftigkeitsklasse 1 (Esche) bzw. 2 (Kiefer)



Lärche



Die natürlichen Vorkommen der europ. Lärche (*Larix decidua*) beschränken sich auf Bergregionen der Alpen, der Sudeten, der Tatra und einigen nordöstlicheren Wuchsgebieten. Forstwirtschaftlich aber wird die Lärche seit langer Zeit in fast allen Ländern in Mittel- und Nordeuropa angebaut. Doch nur die härteren Wuchs- und Klimabedingungen bringen die hochwertigeren feijnährigen Holzqualitäten hervor. Dazu gehört auch die sibirische Lärche. Wenn möglich, bevorzugen wir allerdings die europäische Lärche, u.a. die Südtiroler Berglärche.

Die Besonderheiten der Lärche:

- Witterungsbeständiges Nadelholz
- Erschwerte Oberflächenbearbeitung durch Harzaustritte
- Verstärkte Rissbildung
- Rustikale, natürliche Optik
- Dauerhaftigkeitsklasse: 3-4



Sichtblende Rhombus B



Rhomboid Profile erfreuen sich nicht nur an der Hausfassade einer großen Beliebtheit. Sie passen sich ideal in die moderne Baukultur und sind dabei ein absoluter Hingucker. Die lichtdurchlässige Anordnung der besonders massiven Profile lässt, je nach Betrachtungswinkel, mal mehr oder weniger Blicke zu. Die Sichtblende werden aus Rhombusleisten 24 x 75 mm mit 8 mm Abstand zwischen den Leisten gefertigt.

Holz-Pfosten und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 106. Aluminiumpfosten und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 83.

Sichtblende Rhombus B.



Tor inkl. mon-
tierten Bänder und
Edelstahlbeschlägen

	Grundelement		Grundelement schmal		
Sichtblende (B x H) cm		179 x 179		89 x 179	98 x 179
europ. Lärche	62594800	199,90	62594700	120,90	62594900/62595100 649,90



Sichtblende Rhombus B mit Aluminiumpfosten

Sichtblende Rhombus 95

Douglasie ist eine Holzart mit lebhafter Maserung. Das Harz schützt das Holz wie eine natürliche Imprägnierung. Unbehandelte Holzoberflächen vergrauen mit der Zeit der Bewitterung. Sichtblende mit breiten Rautenprofilen ca. 21 x 95 mm, 45° Schräge, Querstreben 20 x 90 mm. Abschlußleiste, oben 50 x 50 mm gehobelt und gefast. Vernagelt mit V2A Ringnägeln.

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 106.

Hinweis

Nennen Sie uns Ihre Anforderungen, gerne planen, fertigen, liefern und montieren wir Ihre neue Sichtschutzanlage.

Sichtblende Rhombus 95.



Sichtblende (B x H) cm					Tor inkl. montierter Bänder und Edelstahldrücker	Tor inkl. montierter Bänder und Edelstahldrücker
	180 x 180	150 x 180	120 x 180	90 x 180	120 x 180	90 x 180
Douglasie	189,00	169,00	139,00	109,00	588,10	558,10





Sichtblende Variant



Pflanzkasten



Konsole

Sichtblende Variant




Die Sichtblende Variant besteht aus modernen Rhombusprofilen mit dem Maß 25 x 115 mm und haben eine gebürstete Oberfläche. Die Rautenprofile sind aus hochwertiger Hochgebirgslärche gefertigt. Sie haben bei der Suche Ihrer Sichtblenden die Wahl zwischen einer unbehandelten Lärche oder einer bereits vorvergrauten Lärche.

Runden Sie Ihre hochwertige Sichtblende Variant mit dem passenden Zubehör wie z. B. einem schönen Pflanzkasten ab.

Pfosten und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 106.



Südtiroler Berglärche



Südtiroler Berglärche vorvergraut

Holz aus Südtirol

BIOLINE® – die Marke des Südtiroler Familienunternehmens Pircher – steht für ökologische Produktion, Qualität, Nachhaltigkeit und einen bewussten Umgang mit der Natur, und ist deshalb auch PEFC zertifiziert.

Hinweis

PEFC ist die weltweit größte Organisation für Waldzertifizierung. Eine PEFC-Zertifizierung garantiert, dass das Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt.



Sichtblende Variant und Pflanzkasten vorvergraut




Foto: Pircher

Sichtblende Variant.



Grundelement



Grundelement



Grundelement schmal



Niederigelement

Sichtblende (B x H) cm	179 x 179	119 x 179	89 x 179	119 x 134,3
Südtiroler Hochgebirgslärche	418,50	314,20	238,15	248,00
Südtiroler Hochgebirgslärche vorvergraut*	591,80	442,40	342,35	346,80

Zubehör.



Konsole



Utensilienablage



Pflanzkasten



Pflanzkasten

Abmessungen (B x T x H) cm	60 x 5,3 x 7	66 x 18,6 x 9	46 x 22 x 18,6	66 x 22 x 18,6
Südtiroler Hochgebirgslärche	74,75	49,40	155,10	176,10
Südtiroler Hochgebirgslärche vorvergraut*	94,20	61,35	201,85	216,70

*behandelt mit Vergrauungsöl auf Wasserbasis - witterungsbeständig und pflegeleicht

Sichtblende Pienza



Exklusiv aus eigener Fertigung 

Variable und außergewöhnliche Sichtblenden aus Douglasie. Fertigung bei Holz-Schröer in Dingden – jede Sonderabmessung möglich. Edelstahlverschraubt und sehr stabil. Rhombusprofile 20 x 103 mm. Wahlweise mit oder ohne abgesetzten Emblemen. Auch in farbig endbehandelt erhältlich – eine Übersicht über die verfügbaren Farben finden Sie in unserem Fachmarkt! Pfosten und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 106.

Sichtblende Pienza.



	Grundelement	Grundelement schmal	Schmales Element	Abschlusselement	Niedrigelement	Tor inkl. montierter Bänder und Edelstahlrücken	Tor inkl. montierter Bänder und Edelstahlrücken
Sichtblende (B x H) cm	180 x 180	120 x 180	90 x 180	90 x 180/90	180 x 90 cm	90 x 180	110 x 180
Douglasie natur mit Emblem	329,00	282,00	252,00	252,00	252,00	710,00	735,00
Douglasie farbig endbehandelt mit Emblem	466,00	397,00	363,00	374,00	363,00	827,00	857,00
Douglasie natur ohne Emblem	241,00	206,00	183,00	–	183,00	649,00	670,00
Douglasie farbig endbehandelt ohne Emblem	374,00	317,00	294,00	–	294,00	776,00	793,00



Sichtblende Pienza farbbehandelt mit Emblem



Sichtschutz Pienza mit Gartentor



Sichtblende nach Kundenwunsch gefertigt

Sichtblende Valentina



Gestalterische Aufmerksamkeit erzeugen die Valentina Elemente durch ein eindrucksvolles Wechselspiel der langen und kurzen Profile. Die schlanken ca. 8 mm Längsfugen geben den Sichtblenden ihre Leichtigkeit. Die Sichtblende Valentina ist von Natur aus jedem Wetter gewachsen, weil eigene Inhaltsstoffe das Holz schützen. Die Sichtblenden in Kiefer sind durch die Kesseldruckimprägnierung nicht nur wetterresistent, sondern erhalten darüber hinaus eine harmonische Farbgebung. Die Elemente bestehen aus 13 x 70 mm Profilen und 25 x 70 mm Querstreben. Sie können die Sichtblenden auch senkrecht verbauen und erhalten dadurch ein komplett neues Erscheinungsbild.

Pfosten und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 106.

Sichtblende Valentina.



Sichtblende (B x H) cm	Grundelement		Grundelement		Grundelement schmal	
		180 x 180		120 x 180		60 x 180
Lärche	51220	169,00	51221	149,00	51222	109,00
Kiefer KDI braun	51223	89,99	51224	79,99	51225	59,99
Kiefer KDI grau	51226	99,99	51227	89,99	51228	69,99



Valentina Kiefer KDI braun



Valentina Kiefer KDI grau



Sichtblende Uefte



Sichtblende Nordbrock Lärche



Sichtblende Marienbaum Lärche (natur)



Sichtblende Marienbaum Lärche (natur)



Sichtblende Marienbaum Lärche (natur)



Sichtblende Marienbaum Lärche (natur) Maßanfertigung

Exklusiv aus eigener Fertigung

Sichtblenden Uefte, Marienbaum und Nordbrock



Sichtblende Uefte: Sichtblende bestehend aus Thermokiefer Glattkantprofilen 20 x 115 mm und Edelstahlschrauben. Durch die thermische Behandlung ist dieses Material sehr haltbar und langlebig (zertifizierte Dauerhaftigkeitsklasse 2). Komplett edelstahlverschraubt lässt sich dieser Sichtschutz sowohl waagrecht als auch senkrecht montieren.


Sichtblende Marienbaum: Sichtblende bestehend aus sibirischer Lärche Glattkantprofilen 21 x 68 mm, beidseitig beplankt, komplett edelstahlverschraubt, alle Kanten gerundet.

Sichtblende Nordbrock: Sichtblende bestehend aus sibirischer Lärche Glattkantprofilen 21 x 68 mm, 21 x 95 mm, 21 x 120 mm und 21 x 145 mm, beidseitig beplankt, komplett edelstahlverschraubt, alle Kanten gerundet.

Durch ihr langsames Wachstum ist die sibirische Lärche sehr haltbar und langlebig.


Pfosten und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 106.

Sichtblende Uefte.



	Grundelement	Grundelement schmal	Schmales Element	Niedrigelement	Tor inkl. montierter Bänder und Edelstahldrücker
Sichtblende (B x H) cm	180 x 180	120 x 180	90 x 180	180 x 90	100 x 180
Thermokiefer	309,00	249,00	209,00	209,00	600,00

Sichtblende Marienbaum.



	Grundelement	Grundelement schmal	Schmales Element	Niedrigelement	Tor inkl. montierter Bänder und Edelstahldrücker
Sichtblende (B x H) cm	180 x 180	120 x 180	90 x 180	180 x 90	100 x 180
Lärche	359,00	269,00	219,00	219,00	629,00

Sichtblende Nordbrock.



	Grundelement	Grundelement schmal	Schmales Element	Niedrigelement	Tor inkl. montierter Bänder und Edelstahldrücker
Sichtblende (B x H) cm	180 x 180	122 x 180	97 x 180	180 x 90	100 x 180
Lärche	389,00	299,00	259,00	259,00	669,00



Sichtblende Raesfeld mit spitzen Köpfen



Sichtblende Raesfeld, Fichte KDI anthrazit mit abgeschrägten Köpfen



Sichtblende Raesfeld mit Abdeckleiste



Sichtblende Erle



Sichtblende Raesfeld mit Abdeckleiste

Sichtblenden Erle und Raesfeld



Exklusiv aus eigener Fertigung



Die Sichtblenden Erle und Raesfeld werden gefertigt aus Glattkantbrettern in Douglasie oder Fichte anthrazitfarben kesseldruckimprägniert. Erle und Raesfeld werden in unserer Schreinerei in Dingden gefertigt und sind deshalb auch problemlos in jeglichen Sonderabmessungen lieferbar. Beidseitig beplankt bieten beide Sichtblenden zuverlässigen Schutz vor ungewünschten Blicken. Lockern Sie Ihre Sichtschutzanlage auf, indem Sie die Sichtblende Raesfeld mit Gestaltungselementen von Seite 86 kombinieren oder indem Sie die Sichtblende Erle mal waagrecht und mal senkrecht verbauen.

Sichtblende Erle: Die Längsseiten der Zaunprofile sind stark gefast. So lässt sich die Sichtblende sowohl waagrecht als auch senkrecht montieren. Sichtblende bestehend aus Douglasie, 19 x 122 mm, beidseitig beplankt, komplett edelstahlverschraubt, alle Kanten gefast. Optional auch als offene Variante nur einseitig beplankt erhältlich.

Sichtblende Raesfeld: Die Stirnseiten der Zaunprofile sind abgeschrägt für den konstruktiven Holzschutz. Sichtblende bestehend aus Douglasie oder Fichte Glattkantprofilen, 21 x 92 mm, beidseitig beplankt, komplett edelstahlverschraubt, alle Kanten gerundet. Optional auch als offene Variante nur einseitig beplankt erhältlich.

Beide Sichtblenden sind auch farbig behandelt erhältlich. Als Farbvarianten stehen alle Farben aus dem OSMO Sortiment zur Verfügung. Eine Übersicht finden Sie in unserem Fachmarkt.

Pfosten und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 106.

Sichtblende Erle.



	Grundelement	Grundelement schmal	Schmales Element	Tor inkl. montierter Bänder und Edelstahlrücken
Sichtblende (B x H) cm	180 x 180	125 x 180	87 x 180	106 x 180
Douglasie natur	241,00	205,00	153,00	646,00
Douglasie farbig behandelt	394,00	332,00	279,00	772,00

Sichtblende Raesfeld.

wahlweise mit abgeschrägten oder spitzen Köpfen.



	Grundelement	Grundelement schmal	Schmales Element	Tor inkl. montierter Bänder und Edelstahlrücken
Sichtblende (B x H) cm	180 x 180	114 x 180	88 x 180	101 x 180
Douglasie natur	265,00	224,00	193,00	671,00
Douglasie farbig behandelt	417,00	357,00	321,00	804,00
Fichte KDI anthrazit	241,00	213,00	174,00	661,00



Sichtblende Lankern horizontal und vertikal im Wechsel montiert



Sichtblende Krudenburg mit Tor



Sichtblende Marienthal offen



Sichtblende Lankern auf Maß gefertigt



Sichtblende Marienthal

Sichtblenden Lankern, Marienthal und Krudenburg

Stabile und langlebige Sichtblenden, kesseldruckimprägniert, Fertigung in Dingden – jede Sonderabmessung möglich, edelstahlverschraubt und sehr stabil. Entscheiden Sie selbst, ob Ihre kesseldruckimprägnierten Sichtblenden farbige Highlights im Garten werden sollen oder ob Sie sie natürlich vergrauen lassen möchten. Wählen Sie bei der Lankern Sichtblende zwischen offen – mit einseitiger Verbretterung oder Lankern geschlossen mit beidseitiger Verbretterung. Beide Varianten sind mit waagerechter oder senkrechter Verbretterung erhältlich.

Posten und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 106.



Sichtblende Lankern.

Profile glatt 19 x 122 mm, rundum gefast, optional auch mit einseitiger Verbretterung erhältlich (Lankern offen).



	Grundelement	Grundelement schmal	Schmales Element	Tor inkl. montierter Bänder und Edelstahlrücken
Sichtblende (B x H) cm	180 x 180	125 x 180	87 x 180	106 x 180
Lankern offen, Fichte KDI	121,00	103,00	91,00	551,00
Lankern geschlossen, Fichte KDI	182,00	156,00	121,00	580,00

Sichtblende Marienthal.


Profile glatt 19 x 145 mm, seitlich gefast, mit Rundkopf.



	Grundelement	Grundelement schmal	Schmales Element	Tor inkl. montierter Bänder und Edelstahlrücken
Sichtblende (B x H) cm	180 x 180	118 x 180	97 x 180	97 x 180
Fichte KDI	219,00	182,00	145,00	619,00

Sichtblende Krudenburg.

Profile glatt 21 x 92 mm, rundum gerundet, edelstahlverschraubt. Sichtblende mit Bogen.



	Grundelement	Grundelement schmal	Schmales Element	Tor inkl. montierter Bänder und Edelstahlrücken
Sichtblende (B x H) cm	180 x 180	114 x 180	88 x 180	88 x 180
Fichte KDI	251,00	213,00	182,00	620,00



Klinkprofil, farbig grundiert



Blockbohlenprofil



Klinkprofil



Mauerprofil



Palisadenprofil

FT Premium Systemzaun



Wählen Sie zwischen sieben verschiedenen Profilen für Ihren Zaun und erschaffen Sie genau den Ausdruck, den Sie wünschen. Sehr massive Steckprofile in verschiedenen Formen bieten nicht nur Sicht- sondern auch Lärm- und Windschutz. Mit dem FT Premium Systemzaun können Sie zwischen grün- oder braunimprägnierter Kiefer oder unbehandelter sibirischer Lärche wählen.

Qualität dieser Imprägnierung wird regelmäßig unangemeldet überprüft. Deshalb werden hier 15 Jahre Garantie sogar im Erdkontakt gewährt!

Auf die nach NTR imprägnierten Holzteile gewährt der Hersteller 15 Jahre Garantie auf die Haltbarkeit. Durch die Verwendung ausschließlich getrockneter Hölzer für die Druckimprägnierung wird das Holz bis an den Kern heran imprägniert. Die



Systemzaun FT Premium.

Bausatz ohne Befestigungsmaterial	 Palisadenprofil FT 2367	 Blockbohlenprofil FT 2378	 Beids. Klinkprofil FT 2258	 Schattenfugenprofil schmal FT 2371
Sichtblende (B x H) cm	180 x 169 cm	180 x 175 cm	180 x 167 cm	180 x 181 cm
Kiefer KDI grün - NTR	219,50	226,70	177,30	316,75
Kiefer KDI braun - NTR	225,00	232,90	183,50	325,65

Systemzaun FT Premium.

Bausatz ohne Befestigungsmaterial	 Mauerprofil FT 2462	 Schattenfugenprofil breit FT 2373	 V-Fugenprofil FT 2362
Sichtblende (B x H) cm	180 x 173 cm	180 x 181 cm	180 x 173 cm
Kiefer KDI grün - NTR	219,50	242,60	219,50
Kiefer KDI braun - NTR	225,00	249,20	225,00



Weitere Informationen

Leimholzpfosten und Abdeckprofile.

	 Verbindungspfosten FT 2651		 Endpfosten FT 2656		 Eckpfosten 2661		 Abschlussprofil	
Abmessungen (cm)	9 x 9 x 180 cm	9 x 9 x 270 cm	9 x 9 x 180 cm	9 x 9 x 270 cm	9 x 9 x 180 cm	9 x 9 x 270 cm	Rund, 390 cm	Eckig, 390 cm
Kiefer KDI grün - NTR	32,90	48,90	33,90	49,90	-	51,90	39,90	39,90
Kiefer KDI braun - NTR	33,90	49,90	34,90	51,90	-	52,90	40,90	40,90

Weitere Pfostenvarianten (z. B. Eckpfosten mit 45° Winkel) erhältlich – sprechen Sie uns an.

Steckzaun Bambus



Gestalten Sie Ihren individuellen Sicht- und Lärmschutz mit diesen Bamboo X-treme Profilen. Bei Bedarf können Sie mit diesem System die unterschiedlichsten Abmessungen und Formen realisieren. Die Bamboo Steckzaunprofile sind mit Nut und Feder versehen und haben somit von beiden Seiten die identische Ansicht. Diese Elemente werden in Pfosten mit Nut montiert und formen zusammen ein schönes Sichtschutzelement. Das MOSO Bamboo X-treme Profilbrett bekommt im Laufe der Zeit eine sehr schöne graue Patina. Falls dies nicht gewünscht ist, kann der Sichtschutz natürlich auch geölt werden. Das einzelne Steckzaunprofil Bambus hat die Maße 20 x 137 x 1800 mm.



Unser Tipp

Nutzen Sie die Härte, Haltbarkeit und Dimensionsstabilität der Bamboo X-treme Profile auch für Ihr individuelles Hochbeet, Sandkasteneinfassung oder Mülltonnenbox. Wir beraten Sie gerne!

Sichtblende Bambus.



Grundelement

Bausatz (B x H) cm	180 x 183
Bambus	390,00



Foto: MOSO®



Steckzaun Bambus

Foto: MOSO®



Steckzaun Bambus mit Multi-Pfosten und Dekorelement

Multi-Pfosten - ganz individuell einsetzbar

Neu!

Stellen Sie sich Ihren Sichtschutz selbst zusammen:

Mit wenigen Komponenten erwartet Sie maximaler kreativer Gestaltungsspielraum.

Farbe, Größe, Material – bei uns gestalten Sie Ihren Sichtschutz individuell nach Ihren Vorstellungen! Sichtschutzelemente aus Holz, Glas, WPC, HPL oder Metall lassen sich nach Lust und Laune kombinieren. Der Pfosten kann unter Berücksichtigung des Gesamtgewichtes der Füllungen, Materialien von 3 bis 30 mm Stärke aufnehmen. Ein Design-Highlight, das Sie beim Entspannen vor Wind und neugierigen Blicken schützt.



Multi-Pfosten mit Sichtblende St. Tropez Thermo-Esche

Multi-Pfosten:



Multi-Pfosten zum direkten Einbetonieren*

Multi-Pfosten zum Aufschrauben*

B x T x L (cm)	7,5 x 7,5 x 240	7,5 x 7,5 x 192
Schwarz	97,95	85,95

Zubehör für Pfosten zum Aufschrauben:



Pfostenträger zum Aufschrauben

Abdeckung für Pfostenträger

B x T (cm)	17 x 14	17,3 x 14,4
	44,95	16,95

* inkl. Schrauben, Pfostenkappe und 2 x Abdeckleisten

Zubehör für Sichtblenden:



Montage-Set für lose Bretter (Holz, WPC), 20 – 26 cm Stärke

Montage-Set für Zaunfüllungen mit Nut- und Feder (Holz, WPC), 20 mm Stärke

Elementhalter 2-er Set

Montage-Set für Glas- oder Kompaktplatten (3 – 30 mm Stärke)

Alu-Profil 180 cm, schwarz, inkl. Zubehör	Alu-Profil 180 cm, schwarz, inkl. Zubehör	inkl. Nutsteine und Schrauben	inkl. Nutsteine und Schrauben
142,95	97,95	13,95	151,95

* inkl. Schrauben, Pfostenkappe und 2x Abdeckleisten



Multi-Pfosten mit Thermo-Kiefer-Profilen



Multi-Pfosten mit Glas und Sichtblende Multi-Fence Co-Extrusion

Sichtblende Sumatra








Klassisches Design in Kiefer KDI grau oder Lärche natur. Profile und Querriegel 13 x 118 mm. Imprägnierung in grau – nie wieder streichen! Lassen Sie Ihre Zaunelemente ganz natürlich vergrauen. Moderne graue Optik von Beginn an!

Pfosten und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 106.



Sichtblende Sumatra.



Grundelement geschlossen

Element schmal geschlossen

Grundelement mit Gitter

Abschlusselement

Gartentor inkl. montierter Bänder und Edelstahldrücker

Sichtblende (B x H) cm	178 x 178		116 x 178		178 x 178		86 x 178/101		98 x 178	
Kiefer KDI grau	62541860	159,90	62541960	112,90	62547260	169,90	62546460	107,90	62564360	611,20
Lärche natur	62528100	199,90	62528200	139,90	62571600	199,90	62571800	139,90	62528400	668,20



Sumatra, Kiefer KDI grau



Sumatra, Lärche natur

Sichtblende Charme



Hochwertiger und sehr sauber verarbeiteter Dichtzaun aus Südtiroler Hochgebirgslärche. Robuster umlaufender Rahmen, 45 x 70 mm – auch geeignet für Zauntore. Leisten 8 x 95 mm, gebürstet. Obere Rahmenhölzer abgerundet für den konstruktiven Holzschutz. Schlitz- und Zapfenverbindungen komplett mit Edelstahlschrauben. Alle Kanten gerundet, damit Wasser abfließen kann. Innenliegender Ablaufkanal für Regenwasser zur Vermeidung von Staunässe. Nicht „geschossen“ – sondern edelstahlerschraubt, für lange Freude am Zuhause.

Pfosten und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 106.



Sichtblende Charme.



	Grundelement		Grundelement		Grundelement schmal	Abschlusselement		
Sichtblende (B x H) cm	178,5 x 178		118,5 x 178		88,5 x 178	88,5 x 100/178		
Südtiroler Hochgebirgslärche	67066400	332,50	67066300	250,80	67066200	211,45	67066000	272,00
Südtiroler Hochgebirgslärche vorvergraut*	6706645126	458,90	6706635126	357,25	6706625126	307,95	6706605126	354,30

*behandelt mit Vergrauungsöl auf Wasserbasis - witterungsbeständig und pflegeleicht

Holz aus Südtirol

BIOLINE® - die Marke des südtiroler Familienunternehmens Pircher - steht für ökologische Produktion, Qualität, Nachhaltigkeit und einem bewussten Umgang mit der Natur, und ist deshalb auch PEFC zertifiziert.

Hinweis

PEFC ist die weltweit größte Organisation für Waldzertifizierung. Eine PEFC-Zertifizierung garantiert, dass das Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt.



Sichtblende Genua aus Robinie



Robinie ist eine ökologische Alternative zu imprägnierten Hölzern oder Tropenhölzern. Diese urwüchsige Holzart ist die härteste und dauerhafteste Europas (Resistenzklasse 1-2) und benötigt durch seine hohe Festigkeit, Härte und Dauerhaftigkeit grundsätzlich keinen Pflegeanstrich. Durch die Holzinhaltsstoffe ist es nahezu resistent gegen Fäulnis, Bläue und Insektenbefall. Durch die Bewitterung erhält das Holz im Laufe der Zeit eine silberfarbene Patina. Ist dies nicht gewünscht, kann dem natürlichen Vergrauungsprozess mit einem Schutzanstrich entgegengewirkt werden. Rahmenlose Robinieelemente, Softline Nut- und Federbretter 19 x 125 mm, Handlauf 45 x 60 mm, Leisten 19 x 60 mm von der Rückseite verschraubt.

Sichtblende Genua.



Grundelement



Schmales Element



Abschlussselement links



Abschlussselement rechts



Pyramidenkopfpfosten



Pyramidenkopfpfosten

Sichtblende (B x H) cm	180 x 180	90 x 180	90 x 180/90	90 x 180/90	Länge 100 cm	Länge 190 cm
Robinie natur	4900 415,00	4905 233,00	4909 254,00	4908 254,00	9180 53,00	9183 103,00



Sichtblende Genua Robinie mit Gestaltungselement

Sichtblende Juel A



Lärchen-Profile im reizvollen Kontrast zu Aluminium-Pfosten. Die Sichtblende wird in Bausätzen aus Einzelprofilen geliefert, sodass Sie die Höhe bei der Montage selbst bestimmen können. Die Profile sehen aus wie ein kleiner Tannenbaum. Sie stecken die Profile ganz einfach in die Aluminiumpfosten und verschrauben diese. Identische Optik von beiden Seiten, optimale Form zur Ableitung von Wasser. Die naturbelassene Lärche ist eine Holzart mit lebhafter Maserung. Das Harz schützt das Holz wie eine natürliche Imprägnierung. Die Juel Bausätze bestehen aus 13 Profilen 28 x 140 mm, einem Profil 28 x 128 mm, einer Abdeckleiste und einem Zubehörbeutel.

Pfosten und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 83.

Sichtblende Juel A.



Grundelement
mit Abdeckleiste



Grundelement
schmal mit Gitter

Bausatz inkl.
Befestigungsmaterial

Sichtblende (B x H) cm	175 x 185	113 x 178
Lärche	62561500 304,90	62561600 219,90




Juel A mit Lärchenpfosten



Juel A mit Glaselement



Sichtblende Juel A mit Aluminiumpfosten



Sichtblende Bella Vista 2.0 - Kombination mit Alu-Fence Rhombus von Seite 73



Sichtblende Bella Vista A Garapa

Sichtblende Bella Vista A & Bella Vista 2.0



Edle **Sichtblende Bella Vista A** in Garapa. Lieferung als Bausatz – Sie stecken die einzelnen Profilhölzer ganz einfach in die genuteten Pfosten und verschrauben diese. Die Höhe Ihrer Sichtblenden bestimmen Sie während der Montage selbst. Beidseitig verwendbar, unterschiedliche Optik in der Vorder- und Rückseite.

Beide Typen erhältlich in der Holzart:





Garapa

Die **Sichtblende Bella Vista 2.0** vereint den zeitlosen Werkstoff Holz und das unvergängliche Material Aluminium. Wie viel Einblick Sie in Ihren Garten erlauben wollen, entscheiden Sie selbst: Während die Holzprofile blickdicht sind, ermöglicht der Abstandhalter zwischen den Aluminiumprofilen drei unterschiedliche Varianten. Die Kombination aus Holz und den Alu-Fence Rhombus Sichtblenden ergibt einen modernen und geradlinigen Gesamteindruck.


- Garapa Profile 15 x 139 mm, einseitig glatt, anderseitig genutete Oberfläche
- Garapa Gitterleisten 15 x 45 mm
- Handlauf Garapa 35 x 66 mm
- Garapa Torrahmen 45 x 70 mm geriffelt
- Alu-Rhombus-Profile 19 x 58 mm

Sichtblende Bella Vista A.



Bausatz ohne Befestigungsmaterial	Grundelement geschlossen mit Handlauf		Element schmal geschlossen mit Handlauf		Grundelement mit Gitter und Handlauf		Gitter (montiert)	Tor inkl. montierter Bänder und Edelstahlrücken	
Sichtblende (B x H) cm	179 x 179		117 x 179		179 x 179		51 x 179	98 x 179	
Garapa	62538700	449,90	62541600	314,90	62538900	489,90	63011000	199,90	62539100 899,90

Sichtblende Bella Vista 2.0.





Bausatz ohne Befestigungsmaterial	Grundelement mit Aluleisten		Element schmal mit Aluleisten	
Sichtblende (B x H) cm	179 x 179		117 x 179	
Garapa	62588000	479,90	62588100	299,90

Unser Tipp

Gerne planen wir Ihre Sichtschutzanlage mit Ihnen. Nutzen Sie auch unseren Montageservice!

Zubehör Bella Vista.



	Aluminiumpfosten Typ B		Nut-Abdeckleiste für Pfosten Typ B		Pfostenkappe inkl. Schrauben		Pfostenanker zum Einbetonieren		Pfostenanker zum Aufschauben		Pfostenanker für L-Steine	
Dimensionen	9 x 9 x 200 cm		4 x 27 x 2000 mm		2 x 12 x 12 cm							
Aluminium, Anthrazit	63557300	114,90	66529200	7,90	67012500	19,90						
Metall, feuerverzinkt							66523000	39,90	66523100	37,90	66529400	35,90

Sichtblende Lyon



Massive, beständige Wind- und Sichtschutzelemente mit starkem Rahmen und edlem Leimholz-Stichbogen in verschiedenen Varianten.

- Rahmen ca. 42 x 78 mm mit Leimholzbogen
- Füllung aus Faserbrettern, 18 x 121 mm, Lamellen 9 x 40 mm
- Rankgitter-Maschenweite: 60 x 60 mm
- Edelstahlstifte und -schrauben, rostfrei.

Posten und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 106.

Verfügbar in den Varianten:



Bei der Variante Lärche/Douglasie empfehlen wir einen Schutzanstrich gegen Bläue/Schimmel. Bei den farbigen vorbehandelten Varianten sollte bauseits ein Endanstrich erfolgen.


Sichtblende Lyon.



Geschlossen mit Oberbogen



Geschlossen mit Oberbogen



Rankgitter und Oberbogen



Rankgitter und Oberbogen



Abschluss geschlossen

Sichtblende B x H (cm)	180 x 180/165		120 x 180/165		180 x 180/165		120 x 180/165		90 x 165/80	
Fichte KDI grün	83074235	219,99	83074237	209,99	83074236	239,99	83074238	229,99	83074239	189,99
Lärche/Douglasie	83074217	319,99	83074219	309,99	83074218	339,99	83074220	329,99	83074221	289,99
Fichte vorbehandelt	-	269,99	-	259,99	-	289,99	-	279,99	-	239,99



Abschluss mit Rankgitter



Tür geschlossen, inkl. montierter Bänder und Edelstahldrücker



Tür mit Gitter, inkl. montierter Bänder und Edelstahldrücker

Sichtblende B x H (cm)	90 x 165/80		100 x 180/165		100 x 180/165	
Fichte KDI grün	83074240	209,99	83074260	519,99	83081355	539,99
Lärche/Douglasie	83074222	309,99	83074257	619,99	83081356	639,99
Fichte vorbehandelt	-	259,99	-	569,99	-	589,99



Lyon in Fichte, farbbehandelt in Granit



Lyon in Fichte, farbbehandelt in Quarz

Sichtblende Skagen






Ein schlichter Kniff mit Wirkung: Die glatt gehobelten Profilhölzer werden diagonal in den Rahmen eingefügt. Besonders in Kombination mit luftigen Rankgittern und geschwungenen Elementen wirken die Diagonalen dynamisch und belebend.




Pfosten und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 106.

- Wasserablaufnuten schützen vor Staunässe
- Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl
- Sichtblenden: Rahmen: 45 x 68 mm und Profile 12 x 121 mm
- Rankgitter: Rahmen 45 x 68 mm und Gitterleisten 6 x 28 mm
- Tore: Rahmen 45 x 90 mm und Profile 13 x 121 mm

Sichtblende Skagen.



	Grundelement		Grundelement schmal		mit Rankgitter		mit Rankgitter schmal		mit Rankgitter schmal	
Sichtblende (B x H) cm	178 x 178		89 x 178		178 x 178		89 x 178		59 x 178	
Lärche	62530500	329,90	62530700	179,90	62543300	329,90	62544700	239,90	62543500	179,90



	Abschlusselement rechts mit Rankgitter		mit Sprossen		Tor inkl. montierter Bänder und Edelstahldrücker		Rankgitter		Rankgitter		Abschlussgitter	
Sichtblende (B x H) cm	89 x 178/98		178 x 178		98 x 178		89 x 178		59 x 178		99 x 178/85	
Lärche	62544800	249,90	62547000	309,90	62543000	659,90	63009000	159,90	63009100	119,90	63011100	179,90



Skagen Lärche natur



Sichtblende Rondo





Erhältlich in den Farben:



Rondo: Außergewöhnliche Sichtblende in Sandwichbauweise – beidseitig verwendbar, alle Kanten gerundet. Farbig endbehandelt oder Lärche natur. Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl. Rahmen: 18 x 94 mm, Profile: 13 x 118 mm, Gitterleisten: 13 x 35 mm.

Pfosten und weiteres Zubehör ab Seite 106.

Sichtblende Rondo.



	Grundelement geschlossen		Grundelement mit Gitter		Element schmal mit Gitter	Abschlusselement mit Gitter		Tor inkl. montierter Bänder und Edelstahlröcker	
Sichtblende (B x H) cm	178 x 178		178 x 178		89 x 178	89 x 178/98		89 x 178	
Kiefer endbehandelt	62553101	199,90	62566401	199,90	62566501	152,90	62566601	163,90	602,00
Lärche	62568900	179,90	62556400	179,90	62556300	124,90	62556200	135,90	574,00



Rondo, Lärche



Rondo, Kiefer endbehandelt weiß

Sichtblende Marbeck Kapur



Exklusiv aus eigener Fertigung




Die Sichtblende Marbeck wird gefertigt aus Glattkantbrettern in Kapur. Marbeck wird in unserer Schreinerei in Dingden gefertigt und ist deshalb auch problemlos in jeglichen Sonderabmessungen lieferbar. Beidseitig beplankt bietet die Sichtblende zuverlässigen Schutz vor ungewünschten Blicken. Die Sichtblende besteht aus Kapur Glattkantprofilen, beidseitig 2V-Nuten, 16 x 145 mm, beidseitig beplankt, komplett edelstahlverschraubt, alle Kanten gerundet. Optional auch als offene Variante nur einseitig beplankt erhältlich.

Pfosten und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 106.

Unser Tipp

Nutzen Sie unseren Montageservice!
Gerne planen, fertigen, liefern und montieren wir Ihre Sichtschutzanlage!

Sichtblende Marbeck.



Gartentor inkl. montierter
Bänder und Edelstahlrücken

Sichtblende (B x H) cm	180 x 180	150 x 180	120 x 180	90 x 180	100 x 180
Kapur	395,00	355,00	325,00	295,00	825,00



Marbeck



Marbeck, Sonderkonstruktion auf Kundenwunsch



Bohlenzaun Natura

Rustikaler Sicht- und Windschutz mit unbesäumten Massivhölzern. Unbesäumte Brettware 16 mm stark, 11 - 16 cm breit, Riegel 30 x 60 mm, Edelstahlverbindungen.

Der Bohlenzaun NATURA besticht durch seine massive Natürlichkeit. Jede einzelne Bohle ist ein Unikat, weil Kanten und Breiten unterschiedlich sind. Die Kanten sind naturbelassen und weitestgehend von der Rinde befreit. Die äußeren Bohlen eines jeden Elementes sind geradlinig besäumt für eine fugenfreie Befestigung an den Pfosten. Die Elemente können auch waagrecht eingebaut werden.

Pfosten und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 106.

Sichtblende Natura.



Grundelement



Grundelement



Grundelement schmal

Sichtblende (B x H) cm	180 x 180		120 x 180		90 x 180	
Kiefer KDI braun	51185	84,99	51186	79,99	51187	69,99
Kiefer KDI grau	51182	91,99	51183	84,99	51184	74,99



Bohlenzaun Natura Kiefer KDI braun



Bohlenzaun Natura Kiefer KDI grau

Schwartenzaun Country

Natürlich, rustikal und urgemütlich – holen Sie sich das Country-Flair in Ihren Garten! Hochwertiger Schwartenzaun aus echter Südtiroler Hochgebirgslärche. Schwarten mit Bast- und Rindenresten, 18 mm Stärke. Edelstahlverschraubt.

Pfosten und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 106.



Unser Tipp

Sie wollen sich Ihren individuellen, natürlichen Zaun aus Südtiroler Hochgebirgslärche selbst bauen? Holz-Schröder hat die losen Schwartenbretter aus Lärche in 4 m Länge am Lager, diese finden Sie auf Seite 113. Umfangreiches Zubehör, Zaunbauschrauben und Beschläge finden Sie im Holz-Schröder Fachmarkt.

Sichtblende Country.



Grundelement gerade



Grundelement gerade



Grundelement gerade, schmal



Tor inkl. montierter Bänder und Edelstahlrücken

Sichtblende (B x H) cm	179 x 179		119 x 179		89 x 179		89 x 179
Südtiroler Hochgebirgslärche	670492	217,45	670491	155,20	670490	126,20	559,10



Schwartenzaun Country






Sichtblende Boleo KDI grün

Foto: Delta



Sichtblende Boleo KDI grau

Sichtblende Boleo.



Grundelement gerade

Grundelement schmal gerade

Abschlusselement gerade

Bohlenzaun (B x H) cm	180 x 180		90 x 180		90 x 180/90	
Fichte/Kiefer KDI grün	51120	79,99	51127	69,99	51123	69,99
Fichte/Kiefer KDI grau	51192	86,99	51193	74,99	51194	74,99

Sichtblende Boleo mit Bogen.



Grundelement mit Bogen

Grundelement schmal mit Bogen

Abschlusselement

Bohlenzaun (B x H) cm	180 x 180/160		90 x 180/160		90 x 160/90	
Fichte/Kiefer KDI grün	51124	79,99	51128	69,99	51126	69,99
Fichte/Kiefer KDI grau	51195	86,99	51196	74,99	51197	74,99

Bohlenzäune Boleo

Sichtblende Boleo gerade und mit Bogen: Gehobelte Zaunbretter mit Rundkopf, 16 x 145 mm auf Riegel 30 x 70 mm, Edelstahlholzverbindungen, kesseldruckimprägniert grün oder grau.

Pfosten und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 106.



Sichtblende Boleo mit Bogen KDI grün

Foto: Delta

Dichtzaun


Der Klassiker in Nadelholz! Dicht angeordnete Lamellen verschaffen den gewünschten Schutz vor Wind und fremden Blicken. Rahmen aus ca. 45 x 45 mm Nadelholz, Lamellen 8 x 95 mm, Rankgitter Leisten 12 x 40 mm, Rankgitter-Maschenweite 70 x 70 mm. Edelstahlholzverbindungen, rostfrei. Tür: Rahmen 45 x 70 mm, mit einseitiger Diagonal-Strebe. Eine zusätzliche Anschlagleiste wird empfohlen. Grün oder grau kesseldruckimprägniert.

Pfosten und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 106.




Dichtzaun KDI grau

Dichtzaun gerade.



Grundelement geschlossen



Grundelement geschlossen



Element schmal geschlossen



Abschluss

Sichtblende B x H (cm)	180 x 180		150 x 180		90 x 180		90 x 180/90	
Fichte/Kiefer KDI grün	50630	64,99	50632	64,99	50636	52,99	50639	52,99
Fichte/Kiefer KDI grau	50670	69,99	-	-	50676	57,99	50679	57,99

Dichtzaun gerade.



Torrohling hoch



Niedrigelement geschlossen



Niedrigelement schmal

Sichtblende B x H (cm)	100 x 180		180 x 150		180 x 90	
Fichte/Kiefer KDI grün	50720	119,00	50631	64,99	50633	52,99
Fichte/Kiefer KDI grau	-	-	-	-	50673	57,99

Dichtzaun mit Bogen.



Grundelement mit Bogen



Schmales Element mit Bogen



Torrohling mit Bogen

Sichtblende B x H (cm)	180 x 180/161		90 x 180/161		100 x 180/161	
Fichte/Kiefer KDI grün	50650	69,99	50651	59,99	50721	129,00
Fichte/Kiefer KDI grau	-	-	-	-	-	-

Sichtblende Limone

Wind- und Sichtschutz für all die, die sich nicht entscheiden wollen: Dank der verstellbaren Lamellen können Sie es luftig leicht oder geschützt haben - mehr Vielfalt geht nicht! Rahmen: 45 x 90 mm, Lamellen: 18 x 70 mm. Alle Holzverbindungen: Edelstahl. Wählen Sie zwischen der naturbelassenen Holzart Lärche/Douglasie oder der granitfarbig vorbehandelten Fichte. Bei der Ausführung Lärche/Douglasie empfehlen wir einen Schutzanstrich gegen Bläue/Schimmel, bei der vorbehandelten Version eine bauseitige Nachbehandlung.

Pfosten und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 106.



Sichtblende Limone.



Grundelement



Grundelement
schmal

Sichtblende (B x H) cm	180 x 180	90 x 180
Lärche/Douglasie	399,99	279,99
Fichte Granit vorbehandelt	319,99	229,99



Rankgitter





Seis und Seis Maxi Rankgitter aus Lärche: Hochwertige, dekorative Elemente aus massivem Lärchenholz. Langlebig und stabil durch sehr saubere Verarbeitung. Elemente ohne Rahmen, daher hervorragend anpassbar.

Rankgitter Seis: Überplattete Latten 22 x 30 mm, Gitteröffnung 10 cm.

Rankgitter Seis Maxi: Überplattete Latten 30 x 40 mm, Gitteröffnung 20 cm.



Rankgitter Seis.



Grundelement

Grundelement
schmal

Element
schmal

Zwischen-
element

Grundelement

Grundelement
schmal

Element
schmal

Zwischen-
element

Rankgitter (B x H) cm	172 x 172		94 x 172		42 x 172		29 x 172		172 x 172		100 x 172		76 x 172		52 x 172	
Lärche	S72	185,00	S94	129,00	S42	70,00	S29	48,00	SM172	202,00	SM100	127,00	SM76	96,00	SM52	60,00

Rankgitter Seis Maxi.



Seis Rankgitter





Alu-Fence Juel, anthrazit



Alu-Fence Classic in weiß und anthrazit



Alu-Fence Juel graubraun

Alu-Fence Classic & Juel



Die Aluminium-Sichtblende ist pflegeleicht und absolut dauerhaft. Durch die Pulverbeschichtung wird dem besonders wetterfesten und langlebigen Aluminiumprofilen eine ansprechende Optik gegeben. Die Montage geht schnell von der Hand, da die einzelnen Profile lediglich in die Aluminiumpfosten eingeschoben und verschraubt werden. Einzel- und Doppeltore auf Anfrage möglich.

Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 83.

Alu-Fence Classic

Das Grundelement Standard besteht aus 13 Profilen 19 x 145 mm, einem Profil 19 x 41 mm und dem Zubehörbeutel mit Befestigungsmaterial. Das Grundelement Creativ besteht aus 11 Profilen 19 x 145 mm, einem Profil 19 x 41 mm und ebenfalls Befestigungsmaterial.

Alu-Fence Juel

Das Grundelement besteht aus 14 Profilen 19 x 140 mm, einem Profil 19 x 41 mm und einem Zubehörbeutel.

Alu-Fence Classic Farben:




Alu-Fence Juel Farben:




Alu-Fence Classic.

Grundelemente als Bausatz inkl. Befestigungsmaterial.



Grundelement Standard



Grundelement Creativ



Creativprofil Glas Cremeweiß inkl. Einsteckprofile

(B x H) cm		180 x 179	180 x 179	184 x 28
Weiß	62579900	499,90	62580100	449,90
Anthrazit	62580000	499,90	62580200	449,90
				62581100
				139,90
				62581200
				139,90

Alu-Fence Juel.

Grundelement als Bausatz inkl. Befestigungsmaterial.



Grundelement



Einzelprofil



Abschlussprofil

(B x T x H) cm		B 180 x H 185	184 x 1,9 x 14	184 x 1,9 x 4,1
Weiß	62586700	429,90	60310557	32,90
Anthrazit	62586800	429,90	60310558	32,90
Graubraun	62586900	489,90	60310559	37,90
Lärche	62590000	489,90	60310638	37,90
				60310392
				27,90
				60310393
				27,90
				60310563
				29,90
				60310639
				29,90



Alu-Fence Rhombus A, Lärche



Alu-Fence Rhombus A, Graubraun



Abstandhalter
für variable
Profllabstände

Alu-Fence Rhombus B mit losen Leisten Rhombus A, Anthrazit



Alu-Fence Rhombus A & B



Die beschichteten Aluminiumprofile sind im Außenbereich äußerst dauerhaft, formstabil und überzeugen zudem durch einen geringen Pflege- und Wartungsaufwand. Die Länge der Profile lässt sich mit geringem Aufwand im Handumdrehen kürzen. Mit dem Abstandhalter bestimmen Sie, wie viel Einblick Sie in Ihren Garten gewähren. Die Auswahl aus den drei möglichen Abständen bietet Ihnen die Möglichkeit zur freien Gestaltung von einem luftigen bis hin zu einem fast blickdichten Sichtschutz. Unzählige Kombinationsmöglichkeiten ergeben sich aus den zwei zur Wahl stehenden Profilbreiten, den vier Farbtönen und der Möglichkeit unterschiedlicher Abstände zwischen den Profilen.

Montage ausschließlich mit Pfosten Typ B. Einzel- und Doppeltore auf Anfrage erhältlich. Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 83.

Alu-Fence Rhombus A Farben:



Weiß

Anthrazit

Graubraun

Lärche

Alu-Fence Rhombus B Farben:



Weiß

Anthrazit

Alu-Fence Rhombus A.

Alu-Profile 19 x 68 mm. Grundelement als Bausatz inkl. Befestigungsmaterial.



Grundelement
24 Profile



Erweiterungsset
6 Profile

Breite x Höhe cm		180 x 179		180 x 45
Weiß	62584400	379,90	62584600	104,90
Anthrazit	62584500	379,90	62584700	104,90
Graubraun	62587000	429,90	62587100	119,90
Lärche	62590100	429,90	62590800	119,90

Alu-Fence Rhombus B.

Alu-Profile 19 x 98 mm. Grundelement als Bausatz inkl. Befestigungsmaterial.



Grundelement
16 Profile



Erweiterungsset
4 Profile

Sichtblende (BxH) cm		180 x 182		180 x 45
Weiß	62595600	429,90	62596000	114,90
Anthrazit	62595700	429,90	62596100	114,90



Alu-Cladding Rhombus A und B

Unser Tipp

Für eine Fläche von ca. 1,80 m Höhe und 12,00 m Länge benötigen Sie:

Alu-Cladding Rhombus A: 7 x Aluminiumpfosten, 52 x Einzelprofile, 182 x Befestigungsclips inkl. Schrauben, 26 x Längsverbinder, 26 x Endkappen links, 26 x Endkappen rechts, sowie 7 x Pfostenanker und Pfostenkappen

Alu-Cladding Rhombus B: 7 x Aluminiumpfosten, 36 x Einzelprofile, 126 x Befestigungsclips inkl. Schrauben, 18 x Längsverbinder, 18 x Endkappen links, 18 x Endkappen rechts, sowie 7 x Pfostenanker und Pfostenkappen



Alu-Cladding Rhombus A anthrazit mit graubraun

Alu-Cladding Rhombus A & B



Das Alu-Cladding-System können Sie vielseitig einsetzen. Ob als Sichtschutz, als Carport- oder auch als Mülltonnenverkleidung sieht es immer elegant und modern aus und verhindert ungewollte Einblicke. Die Alu-Profile können bei Bedarf exakt gekürzt und mit dem Längstverbinder unendlich oft verlängert werden.

Maximale Spannweite von 3,00 m möglich, bei Verwendung des Halteprofils. Montage mit dem Aluminiumpfosten Typ B oder auf Holzkonstruktion möglich. 2 mm Durchblick zwischen den Profilen bei horizontalem Verbau.

Pfosten und weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 83.

Alu-Cladding Rhombus A Farben:




Alu-Cladding Rhombus B Farben:



Alu-Cladding Rhombus A

Profile glatt, 19 x 68 mm,
Deckbreite 70 mm



Rhombus Einzelprofil



Längstverbinder (10 Stk.)



Endkappe Links (10 Stk.)




Endkappe rechts (10 Stk.)

T x H x L cm	Rhombus Einzelprofil		Längstverbinder (10 Stk.)		Endkappe Links (10 Stk.)		Endkappe rechts (10 Stk.)	
		1,9 x 6,8 x 600						
Weiß	62588200	9,90 €/lfm.						
Anthrazit	62588300	9,90 €/lfm.						
Graubraun	62588400	9,90 €/lfm.						
Lärche	62590300	9,90 €/lfm.						
Kunststoff weiß			66532500	12,35	66532600	6,55	66532700	6,55
Kunststoff anthrazit			66531200	12,35	66531100	6,55	66531000	6,55

Alu-Cladding Rhombus B

Profile glatt, 19 x 98 mm,
Deckbreite 100 mm

Neu!



Rhombus Einzelprofil



Längstverbinder (10 Stk.)



Endkappe Links (10 Stk.)



Endkappe rechts (10 Stk.)

T x H x L cm	Rhombus Einzelprofil		Längstverbinder (10 Stk.)		Endkappe Links (10 Stk.)		Endkappe rechts (10 Stk.)	
		1,9 x 9,8 x 600						
Weiß	62593000	16,90 €/lfm.						
Anthrazit	62593100	16,90 €/lfm.						
Kunststoff weiß			66536200	18,95	66536300	9,95	66536400	9,95
Kunststoff anthrazit			66536500	18,95	66536600	9,95	66536700	9,95

Zubehör für Alu-Cladding Rhombus A & B



Eckprofil

Halteprofil (für Spannweiten bis 3,00 m)



Befestigungsclip mit Schrauben (10 Stück), Kunststoff



Befestigungsclip mit Schrauben (100 Stück), Kunststoff

T x H x L cm	Eckprofil		Halteprofil (für Spannweiten bis 3,00 m)		Befestigungsclip mit Schrauben (10 Stück), Kunststoff		Befestigungsclip mit Schrauben (100 Stück), Kunststoff	
		6,1 x 6,1 x 200		3 x 5 x 200				
Weiß	66530700	48,90			66532400	6,35	66529600	56,90
Anthrazit	66530600	48,90	66532800	40,90	66530900	6,35	66529800	56,90
Graubraun	66530800	57,90						



Mauerverkleidung mit Alu-Cladding Cono anthrazit



Mauerverkleidung mit Alu-Cladding Cono anthrazit



Alu-Cladding Cono anthrazit

Alu-Cladding Cono



Aluminium trotz Wind und Wetter. Die einander überdeckenden Schrägen prägen die Optik dieses Sichtschutzes und schirmen Sie vor ungewollten Blicken ab, denn Alu-Cladding Cono ist absolut blickdicht. Oder möchten Sie lieber Ihr Carport verkleiden? Auch eine Abtrennung, z. B. für Mülltonnen oder Fahrräder können Sie mit diesen Profilen realisieren.

Die Alu-Profile können bei Bedarf exakt gekürzt und mit dem Längstverbinder unendlich oft verlängert werden. Maximale Spannweite von 3,00 m möglich, bei Verwendung des Halteprofils.

Montage mit dem Aluminiumpfosten Typ B oder auf Holzkonstruktion möglich.


Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 83.

Erhältlich in den Farben:



Alu-Cladding Cono

Deckmaß: 12,7 cm



	Cono Einzelprofil*	Cono Längsverbinder (10 Stück)		Cono Endkappe links (10 Stück)		Cono Endkappe rechts (10 Stück)	
(B x T x H) cm	2,8 x 14,5 x 600						
Weiß	62589400 21,90						
Anthrazit	62589500 21,90						
Graubraun	62589600 23,90						
Lärche	62589900 23,90						
Kunststoff, weiß		66532100 15,90		66532200 8,35		66532300 8,35	
Kunststoff, schwarz		6653180 15,90		66531900 8,35		66532000 8,35	

*4 Stück pro Paket. Abgabe nur in vollen Paketen, Preis pro lfm.

Zubehör für Alu Cladding Cono



	Halteprofil (für Spannweiten bis 3,00 m)	Befestigungsclip mit Schrauben (10 Stück)		Befestigungsclip mit Schrauben (100 Stück)	
(B x T x H) cm	5 x 3 x 200				
Kunststoff, weiß		66532400 6,35		66529600 56,90	
Kunststoff, schwarz		66530900 6,35		66529800 56,90	
Aluminium, Anthrazit	66532800 40,90				



Multi-Fence Co-Extrusion Walnut



Multi-Fence Co-Extrusion Greystone



Multi-Fence Co-Extrusion Lightbrown



Multi-Fence Co-Extrusion Greystone

Multi-Fence Co-Extrusion






Die besonders breiten, co-extrudierten Profile dieser Multi-Fence Sichtblende sind gezielt schlicht gehalten. Durch die feinen Farbnuancen in der Oberfläche wird der Gesamteindruck aufgelockert und bleibt dennoch elegant und schlicht. Lediglich die Start- und Abschlussprofile aus Aluminium müssen mit dem Pfosten verschraubt werden. Bausatz bestehend aus 7 Profilen 19 x 253 mm, je einem Aluminium Start- und Abschlussprofil und einem Zubehörbeutel. Doppeltore auf Anfrage möglich. Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 83.

Erhältlich in den Farben:



Greystone Silvergrey Lightbrown Walnut Espresso

Sichtblende Multi-Fence Co-Extrusion.




Bausatz inklusive Befestigungsmaterial	Grundelement (Start-/ Abschlussprofil Aluminium)		Grundelement (Start-/ Abschlussprofil anthrazit)		Tor montiert inkl. Beschlag (Rahmen Aluminium)		Tor montiert inkl. Beschlag (Rahmen anthrazit)		Einzelprofil	
Sichtblende (B x H) cm	180 x 178		180 x 178		89 x 178		89 x 178		184 x 25,3	
Greystone	62579600	299,90	62592200	299,90	62586200	699,90	62592700	699,90	62579700	39,90
Silvergrey	62584000	299,90	62592300	299,90	62586300	699,90	62592700	699,90	62584200	39,90
Lightbrown	62584100	299,90	62592400	299,90	62586400	699,90	62592700	699,90	62584300	39,90
Walnut	62590400	299,90	62592500	299,90	62590800	699,90	62592700	699,90	62590500	39,90
Espresso	62590600	299,90	62592600	299,90	62590900	699,90	62592700	699,90	62590700	39,90



Multi-Fence Co-Extrusion Espresso mit Creativprofil Glas

Zubehör.



Startprofil

Abschlussprofil

B x H cm	184 x 5,1		184 x 4,1	
Aluminium	62579500	27,90	62571100	27,90
Aluminium anthrazit	62591000	27,90	60310393	27,90

Zubehör.




Creativprofil Glas cremeweiß

Zubehörbeutel

B x H cm	184 x 25,3			
Aluminium	62591100	139,90	66528100	8,30
Aluminium anthrazit	62591200	139,90		



Multi-Fence Cube Greystone



Multi-Fence Cube Silvergrey

Multi-Fence Cube



Die schmalen Vertiefungen der schichten Sichtblendenprofile erzeugen ein Höhen- und Tiefenspiel und schaffen eine feingliedrige Optik.

Zugleich ist die Multi-Fence Cube blickdicht, ohne das Gefühl einer dominierenden Wand zu erwecken. Die co-extrudierte Oberfläche gibt den Profilen ihre ansprechende Oberflächenstruktur und die auffällige Farbmusterung. Dazu ist die Oberfläche unempfindlicher gegen Verschmutzungen und Witterungseinflüsse im Außenbereich. Bausatz bestehend aus 11 Profilen 19 x 163 mm, je einem Aluminium Start- und Abschlussprofil in Anthrazit und einem Zubehörbeutel.

Doppeltore auf Anfrage möglich.

Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 83.


Erhältlich in den Farben:



Greystone Silvergrey Lightbrown

Multi-Fence Cube.

Zubehör: (für Eigenkreationen)




Grundelement




Tor (inkl. Beschlag)



Einzelprofil



Startprofil,
anthrazit



Abschlussprofil,
anthrazit



Zubehörbeutel

Bausatz inkl. Befestigungsmaterial	Grundelement		Tor (inkl. Beschlag)		Einzelprofil		Startprofil, anthrazit		Abschlussprofil, anthrazit		Zubehörbeutel	
Sichtblende (BxH) cm	180 x 179		89 x 178		183 x 1,9 x 16,3		184 x 1,9 x 5,1		184 x 1,9 x 4,1			
Greystone	62596400	339,90	62596500	699,90	62596600	29,90	62591000	27,90	60310393	27,90	66528100	8,30
Silvergrey	62596700	339,90	62596800	699,90	62596900	29,90						
Lightbrown	62597100	339,90	62597200	699,90	62597300	29,90						



Multi-Fence Cube Lightbrown

Flex Fence



In den passenden Rahmen gesetzt:

Hier gestalten Sie Ihren individuellen Sichtschutz selbst. Sie benötigen pro Sichtblende immer zweimal das Start-/ Abschlussprofil aus Aluminium und einen Zubehörbeutel. Mit dem H-Profil aus Aluminium können Sie Ihre Sichtblende sowohl waagrecht als auch senkrecht unterteilen und verschiedene Materialien und Profile miteinander kombinieren.

Egal ob Holz, Aluminium oder BPC:

Sie wählen Ihr ganz persönliches Wunschprofil für die Füllung aus. Alle Materialien und Profile mit 19 mm Materialstärke sind denkbar. In der Breite und Höhe muss das Maß der Füllung 183 x 183 cm betragen.

Nutzen Sie z.B. Füllungen der Seite 79 und Pfosten der Seite 83.

Flex-Fence.




Start-/Abschlussprofil

H-Profil

Zubehörbeutel

(B x T x H) cm	184 x 5 x 4		184 x 5 x 6		
Aluminium, Anthrazit	62591300	48,90 €	62591400	59,90 €	60310313 12,90 €

Flex Fence Zubehör



Verbinder für gekürzte Start-/Abschlussprofile (2 Stk.)


Verbinder für gekürzte H-Profile (2 Stk.)

Edelstahl	66535900	7,90 €	66536100	7,90 €
-----------	----------	---------------	----------	---------------

Unser Tipp

Für die Foto-Sichtblende wurden folgende Materialien verbaut:




- 1 x Set schmale Anfangs-/Endprofil
- 6 x Einzelprofile (Multi-Fence Co. Extr. greystone) Seite 79
- 1 x Creativprofil Glas (inkl. seitlichen H-Profile) Seite 79
- 2 x Start-/Abschlussprofile Flex-Fence
- 1 x Zubehörbeutel Flex-Fence



Flex-Fence greystone mit Creativprofil Glas Cremeweiß




Zubehör.



	Aluminiumpfosten Typ B		Aluminiumpfosten Typ B		Aluminiumpfosten Typ B		Aluminiumpfosten Typ C/ Eckpfosten*		Aluminiumpfosten Typ C/ Eckpfosten*	
B x T x H (cm)	9 x 9 x 100		9 x 9 x 200		9 x 9 x 250		9 x 9 x 200		9 x 9 x 250	
Aluminium	63557100	59,90	63556900	104,90	63557000	129,90	63559600	104,90	63559800	129,90
Aluminium, Anthrazit	63557200	66,90	63557300	114,90	63557400	137,90	63559700	114,90	63559900	137,90

*Der Aluminiumpfosten Typ C ermöglicht die Montage variabler Winkel von bis zu 45° für eine Vielzahl von Sichtblendenreihen.



	Aluminiumpfosten Typ D		Aluminiumpfosten Typ D		Pfostenkappe Dach, mit Schrauben		Pfostenkappe, Typ D		Wandanschlusspfostenkappe inkl. Schrauben		Wandanschlusspfosten	
B x T x H (cm)	7 x 7 x 100		7 x 7 x 200 cm		12 x 12 x 2		9,8 x 9,8 x 2		12 x 12 x 2		5 x 3 x 100 cm	
Aluminium	63560400	45,90	63560100	79,90	67011900	19,90	67013500	17,90	67013000	13,75	63558300	20,90
Aluminium, Anthrazit	63560500	49,90	63560200	89,90	67012500	19,90	67013600	17,90	67013100	13,75	63558500	21,90



Wandanschlusspfosten




Nutleiste für Pfosten Typ B



Nutleiste für Pfosten Typ B




Nutleiste für Pfosten Typ B




Abschlussprofil

B x T x H (cm)	5 x 3 x 200 cm		2,7 x 0,4 x 100		2,7 x 0,4 x 200		2,7 x 0,4 x 250		50 x 70 x 1800	
Aluminium	63558400	34,90	66528900	5,80	66528600	6,90	66528700	8,90 €	62564200	34,90
Aluminium, Anthrazit	63558600	36,90	66529100	6,40	66529200	7,50	66529300	10,50 €	-	-

inkl. Befestigungsschraube, ohne Bodenbefestigung




Bohrschablone inkl. Bohrer



Pfostenanker zum Einbetonieren



Pfostenanker zum Einbetonieren, Typ D



Pfostenanker zum Aufschrauben

Dimensionen (mm)	89 x 178		110 x 110 x 700		110 x 110 x 710		160 x 160 x 410 mm	
Metall, feuerverzinkt	66524600	45,90	66523000	39,90	66536800	44,90	66523100	37,90
Aluminium	-	-						
Aluminium, Anthrazit								

inkl. Befestigungsschraube ohne Bodenbefestigung



Pfostenanker zum Aufschrauben, Typ D



Pfostenanker zur Tor-Montage



Pfostenanker für L-Steine, Typ D



Pfostenanker für L-Steine

Dimensionen (cm)	160 x 160 x 410		110 x 110 x 23210 mm		16 x 16 x 56		110 x 110 x 23210 mm	
Metall, feuerverzinkt	66536900	42,90	66527600	79,90	66537000	49,90	66529400	35,90
Aluminium								
Aluminium, Anthrazit								

Sichtschutz Valeria - mit Abstand ganz privat

Das Valeria Zaunsystem setzt Akzente in Ihrer Gartengestaltung. Die natürliche Marmorierung der glatten Zaunpaneele macht den Zaun so lebendig wie Ihren Garten. Den Grad Ihrer „Schutzzone“ können Sie selbst bestimmen: Mit individuell wählbaren Abständen zwischen den Paneelen behalten Sie hinter diesem Sichtschutzzaun Ihren Garten auf Wunsch immer im Blick.

Für eine Sichtblende Valeria benötigen Sie: 1x Grundelement bestehend aus 8x Profilen, 2x Pfosten, 2x Pfostenkappen, mind. 1x Einschubleiste und 1x Rolle Dichtband.

Pfosten: 25 Jahre Garantie gegen Verrottung im Erdreich.



Erhältlich in den Farben:



Sichtschutz Valeria.



**Grundelement,
8 Profile,
ohne Pfosten**



Einzelprofil



**Pfosten zum
Aufdübeln**



**Pfosten zum
Einbetonieren**



Einschubleiste



Pfostenkappe

Grundplatte zum Aufdübeln (inkl. Schrauben).




Dichtband.

	190 x 184	2,5 x 23,5 x 193	10 x 10 x 220	10 x 10 x 270	0,6 x 3,4 x 220	Ø 10 cm	(B x L) cm	14 x 12	(B x L) mm	20 x 13000 mm
Schokoschwarz	211,12	26,39	106,69	135,19	7,09					
Grau	211,12	26,39	106,69	135,19	7,09	35,29				
Ingwer	211,12	26,39	106,69	135,19	7,09		verzinkt	29,99		49,89



Hinweis
Weitere Megawood-Zaunsysteme auf Anfrage erhältlich. Wir beraten Sie gerne!



Sichtschutz Valeria

Steckzaun Easy Fence



Kombinieren Sie selbst Ihre Lieblingsvariante: Wählen Sie aus 4 unterschiedlichen WPC- und 2 Alu-Farben und gestalten Sie Ihren individuellen Zaun! Besonderes Highlight: Die optionalen Dekoleisten erlauben unendlich viele Variationsmöglichkeiten. Wählen Sie zwischen anthrazitfarbenen oder silbernen Designleisten und Start- und Abschlussleisten. Alles ist frei miteinander kombinierbar – lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Die Grundelemente bestehen aus der jeweiligen Anzahl an WPC-Lamellen (180 x 22 cm), passender Aluprofile und Befestigungsmaterial.

Einzeltor auf Anfrage möglich.

Erhältlich in den Farben:



Braun

Sand Bi-Color




Grau

Anthrazit



Zum Online-Planer

Steckzaun Easy Fence.



Grundelement



Grundelement mit 7 Designleisten



Grundelement mit 3 Designleisten

(B x H) cm	Leisten silber		Leisten anthrazit		Leisten silber		Leisten anthrazit		Leisten silber		Leisten anthrazit	
180 x 179	180 x 179	180 x 179	180 x 186	180 x 186	180 x 182	180 x 182						
Anthrazit	52504	179,00 €	52511	179,00 €	52505	209,00 €	52515	209,00 €	52506	199,00 €	52516	199,00 €
Grau	52524	179,00 €	52531	179,00 €	52525	209,00 €	52535	209,00 €	52526	199,00 €	52536	199,00 €
Sand	52544	179,00 €	52551	179,00 €	52545	209,00 €	52555	209,00 €	52546	199,00 €	52556	199,00 €
Braun	52564	179,00 €	52571	179,00 €	52565	209,00 €	52575	209,00 €	52566	199,00 €	52576	199,00 €

Zubehör.



Aluminiumpfosten
(inkl. Bodenabstandshalter und Kunststoffkappe) zum Aufschrauben



Aluminiumpfosten
(inkl. Bodenabstandshalter und Kunststoffkappe) zum Einbetonieren



Pfostenträger inkl. Betonschrauben

U-Montageprofil zur direkten Montage auf der Hauswand

Dimensionen	7 x 7 x 190 cm		7 x 7 x 235 cm		7 x 7 x 295 cm		11 x 17 x 40 cm		3 x 4 x 190 cm	
Anthrazit	53007	49,99 €	53006	59,99 €	53005	79,99 €	53040	24,99 €	53106	19,99 €
Silber	53002	49,99 €	53001	59,99 €	53000	79,99 €	-	- €	53102	19,99 €



Steckzaun Easy Fence sand mit 3 Designleisten



Steckzaun Easy Fence Anthrazit Grundelement



Jumbo WPC, anthrazit mit Alu-Querleisten



Jumbo WPC, Sand




Jumbo WPC, Grau mit grauen Querleisten



Jumbo WPC, Anthrazit mit anthrazit Querleisten

Jumbo WPC Alu-Design



Streichfreier Sichtschutz im klassischen Lamellendesign. Die farbigen Kunststoff-Anteile im WPC-Gemisch ergeben in Kombination mit den Naturfasern Farbnuancen, die die Zaunelemente lebendiger erscheinen lassen als reine Kunststoff-Zäune. 4 Querriegel aus Aluminium in Silber oder der passenden Farbe geben der Serie die sehr gute Stabilität und einen besonders eleganten Ausdruck.


Vier Alu-Querleisten 15 x 90 mm und senkrechte Profile 10 x 115 mm, V2A-verschraubt.

Wählen Sie zur Befestigung zwischen 7 x 7 cm Metallpfosten oder 9 x 9 cm WPC-Pfosten.



Zum Online-Planer

Sichtblende Jumbo WPC-Zaun.



Sichtblende	Grundelement	Schmales Element	Abschlusselement	Torelement (inkl. Beschläge, Aludrückergarnitur, Profilylinder, Einsteckschloss)*
Breite x Höhe	179 x 179 cm	95 x 179 cm	74 x 179/90 cm	98 x 179 cm
Anthrazit mit Alu-Querleisten	2078 249,00	2127 159,00	2079 175,00	2567 680,85
Sand mit Alu-Querleisten	2015 249,00	2017 185,00	2016 209,00	2497 680,85
Anthrazit mit anthrazit Querleisten	2880 249,00	2881 159,00	2882 175,00	2883 680,85
Grau mit grauen Querleisten	2884 249,00	2885 159,00	2886 175,00	2887 680,85

* Für Tore bitte immer die Torpfosten von Seite 87 nutzen

Metallpfosten.

Metallpfosten, verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Pfostenkappen. Pfosten zum Aufschrauben inkl. angeschweißter Bodenplatte.



Metallpfosten zum Aufschrauben

Metallpfosten zum Einbetonieren

B x T	7 x 7 cm		7 x 7 cm		
Länge	105 cm	195 cm	150 cm	240 cm	298 cm
Anthrazit	1591 64,90	1592 89,90	1586 64,90	1590 89,90	4406 115,00
Silber	1593 64,90	1594 89,90	1585 64,90	1589 89,90	4405 115,00

WPC-Pfosten.

WPC-Zaunpfosten mit stabilem Stahlkern.



WPC-Zaunpfosten

B x T	8,4 x 8,4 cm	
Länge	100 cm	200 cm
Anthrazit	2094 38,95	2092 64,90
Braun	1294 38,95	1293 64,90
Grau	2214 38,95	2215 64,90

Zubehör WPC-Pfosten.



Pfostenanker für WPC-Pfosten

Pfostenkappe Pyramide

	zum Aufdübeln		zum Einbetonieren		90 x 90 mm
Verzinkt	2098 27,95		2097 27,95		
Edelstahl					1602 12,95



Elementhalter

Edelstahl, 8-er-Set, pro Element ein Set



Aufsatzleiste Alu

schmal, passend für die Jumbo WPC Zäune

	2096 22,95		2115 30,95
--	-------------------	--	-------------------



Traumhafte Sichtblenden

System WPC Classic Sand mit Glas



System WPC Platinum Braun mit Dekoreinsatz Bubble



System WPC Platinum Grau mit Dekoreinsatz Omega



System WPC Classic Anthrazit, LED-Lichtleiste und Glaselement

System WPC Sichtblende



Praktisch: Höhe und Breite sind variabel - die Zaunhöhen variieren Sie in 15-cm-Schritten durch die beliebige Anzahl der Profilbretter, die Breite können Sie durch Kappen der Bretter problemlos verringern. Darüber hinaus bieten Dekorprofile aus Edelstahl, Kunst- oder Sicherheitsglas die Möglichkeit zur individuellen Gestaltung. Bei den Classic-Farben haben die Profile zwei unterschiedliche Sichtseiten: Eine glatte Seite und eine Seite mit Längsnut. Die Seiten können beliebig kombiniert werden. Bei den Platinum-Farben sind die Profile beidseitig glatt und rundum mit einer zusätzlichen Ummantelung versehen und dadurch fleckenresistenter und wasserabweisender. Pfosten und weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 95.

Ihre Vorteile:

- modern, wetterfest und streichfrei
- freie und vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
- ohne Elementhalter montierbar
- auf Wunschmaß kürzbar
- Passende Tore und Doppeltore auf Maß erhältlich



Zum Online-Planer



System WPC.

Set bestehend aus: Start- und Abschlussprofil Aluminium, 12 WPC-Steckprofile à 2,1 x 15 x 178,3 cm



Torelement
(inkl. Beschläge, Aludrückergarnitur, Profilzylinder, Einsteckschloss)

Bausatz inkl. Befestigungsmaterial	Grundelement				Abschlusselement		Torelement			
Breite x Höhe	178 x 183 cm				90 x 180/ 90 cm		98 x 180 cm			
	Leisten silber		Leisten anthrazit		Leisten silber		Leisten anthrazit			
							Rahmen silber	Rahmen anthrazit		
Classic Grau	2577	249,00	2576	249,00	2821	175,00	2578/2579	760,85	2580/2581	760,85
Classic Anthrazit	2233	249,00	2143	249,00	2820	175,00	2137/2281	760,85	2570/2571	760,85
Classic Sand	2234	269,00	2175	269,00	2823	175,00	2139/2283	760,85	2574/2575	760,85
Classic Mandel	2232	269,00	2142	269,00	2822	175,00	2138/2282	760,85	2572/2573	760,85
Platinum Grau	2610	319,00			2826	199,00	2611/2612	810,85		
Platinum Braun			2614	319,00			2827	199,00	2615/2616	810,85

System Dekoreinsätze.

Dekorprofil inkl. Übergangsadapter	Trigon, Metall, beschichtet		Quattro, Metall, beschichtet		Omega, Metall, beschichtet							
Breite x Höhe	178 x 15 cm		178 x 30 cm		178 x 15 cm		178 x 30 cm					
	3292	64,90	3293	99,90	3294	64,90	3295	99,90	2433	64,90	2434	99,90

Dekorprofil inkl. Übergangsadapter	Puls, Edelstahl		Linea, Edelstahl		Bubble, Edelstahl							
Breite x Höhe	178 x 15 cm		178 x 30 cm		178 x 15 cm		178 x 30 cm					
	3296	64,90	3297	99,90	3298	64,90	3299	99,90	2431	64,90	3432	99,90

Dekorprofil inkl. Übergangsadapter	Gamma, Edelstahl		Kunstglas weiß, Dekor-matt		Sicherheitsglas Delta							
Breite x Höhe	178 x 15 cm		178 x 30 cm		178 x 15 cm		178 x 30 cm					
	2317	64,90	2318	99,90	2435	64,90	2436	99,90	2319	64,90	2320	99,90



System WPC XL Anthrazit



System WPC XL Platinum Braun mit Tor im Sondermaß



System WPC XL Platinum grau



System WPC XL Platinum Grau



System WPC XL Anthrazit mit Dekoreinsatz Trigon

System WPC XL Sichtblende



Die XL-Profile sind doppelt so hoch wie die „Classic“ WPC Profile von Seite 89. Die Fläche wirkt großzügig und angenehm ruhig. Darüber hinaus bieten Dekorprofile aus Edelstahl, Kunst- oder Sicherheitsglas von Seite 89 die Möglichkeit zur individuellen Gestaltung. Bei den Platinum-Farben sind die Profile beidseitig glatt und rundum mit einer zusätzlichen Ummantelung versehen und dadurch fleckenresistenter und wasserabweisender. Kombinieren Sie die System WPC oder System WPC XL Sichtblenden mit den LED-Licht-Leisten und sorgen Sie so für stimmungsvolle Ambiente-Beleuchtung in Ihrem Garten. Falls Sie die LED-Lichtleiste nicht in jedem Element montieren möchten, nutzen Sie einfach das System Designprofil zum Höhenausgleich für die Elemente ohne Beleuchtung. Pfosten und weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 95.

Ihre Vorteile:

- modern, wetterfest und streichfrei
- freie und vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
- ohne Elementhalter montierbar
- auf Wunschmaß kürzbar
- Passende Tore und Doppeltore auf Maß erhältlich

Classic
GrauClassic
AnthrazitPlatinum
GrauPlatinum
Braun

System WPC XL.

Set bestehend aus: Start- und Abschlussprofil Aluminium,
6 WPC-Steckprofile á 2,1 x 30 x 178,3 cm



Bausatz inkl.
Befestigungsmaterial

Grundelement

Abschlusselement

Torelement
(inkl. Beschläge, Aludrückergarnitur,
Profilzylinder, Einsteckschloss)

Breite x Höhe	Grundelement				Abschlusselement				Torelement	
	Leisten silber		Leisten anthrazit		Leisten silber		Leisten anthrazit		Leisten silber	Leisten anthrazit
	178 x 183 cm				90 x 180/ 90 cm				98 x 180 cm	
Classic Anthrazit		2594	249,00		2824	175,00		2591/2592	760,85	
Classic Grau	2590	249,00		2825	175,00		2595/2596	760,85		
Platinum Braun		2634	319,00		2829	199,00		2635/2636	810,85	
Platinum Grau	2630	319,00		2828	199,00		2631/2632	810,85		

LED-Lichtleiste.

Ambiente-Licht für alle System WPC Zaunfelder.



LED-Lichtleiste (ohne Transformator)
3 x 2 cm, Länge 179 cm

System Designprofil zum Höhenausgleich
3 x 2 cm, Länge 179 cm

	inkl. Anschlusskabel		Alu silber		Alu anthrazit	
		2519	119,00	2275	19,95	2273



Verbaute LED-Lichtleiste



Transformator



Transformator



Transformator

	Steckertrafo 24W, IP44, bis 2 Lichtleisten		Trafo 36W, IP68, bis 3 Lichtleisten		Trafo 60W, IP68, bis 6 Lichtleisten	
	2549	17,95	2546	29,95	2547	41,90



Verlängerungskabel, 1 Ausgang



Verlängerungskabel, 2 Ausgänge

Länge: 50 cm	2520	4,99	2532	8,49
Länge: 220 cm	2521	11,95	2533	13,95
Länge: 600 cm	2522	21,95	2534	23,95

Verbautes System Designprofil
zum Höhenausgleich

System Keramik- und Board



System Keramik: Die Zaunfelder bestehen aus 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in Holz- und Steinoptik. System Board: Die Zaunfelder bestehen aus 6 mm starken, farbigen Aluminium-Verbundplatten oder Cortenstahl. Bei der Ausführung Cortenstahl: Im Auslieferungszustand haben die Stahlplatten eine walzblanke Oberfläche. Bei Bewitterung entwickelt sich eine dauerhafte Rostpatina. Bitte beachten: Durch Witterungseinflüsse lösen sich Rostpartikel von der Oberfläche und lagern sich am Boden ab.

Montage mit System Klemmpfosten in anthrazit oder silber, optional mit Edelstahl-Ummantelungs-Set (siehe Seite 95)

Farben Keramik:



Farben Board:



System Board Keramik Classic, Darknight mit Designgitter Puls



System Board Classic, Rot



System Board Keramik XL, Eiche mit Glas klar



System Board Classic, Titangrau mit Trigon

Sichtblende System Keramik.

Fertigzaunelemente



Sichtblende	Grundelement		Schmales Element		Abschlusselement		Kleines Element		Maßanfertigung
Breite x Höhe	120 x 180 cm		90 x 180 cm		90 x 180/90 cm		90 x 90 cm		max. 120 x 180 cm
Eiche	2918	519,00	2919	519,00	2920	519,00	2921	289,00	2922 629,00
Darknight	2910	519,00	2911	519,00	2912	519,00	2913	289,00	2922 629,00
Zement	2914	519,00	2915	519,00	2916	519,00	2917	289,00	2922 629,00
Sonderfarbe	2922	649,00	2922	649,00	2922	649,00	2922	419,00	2922 749,00

Sichtblende System Board.

Fertigzaunelemente



Sichtblende	Grundelement		Grundelement Slot		Schmales Element		Schmales Element Slot		Abschlusselement		Kleines Element	
Breite x Höhe	120 x 180 cm		120 x 180 cm		90 x 180 cm		90 x 180 cm		90 x 180/90 cm		90 x 90 cm	
Titangrau	2720	229,00	2724	319,00	2721	169,00	2725	259,00	2722	189,00	2723	115,00
Marmor	2760	299,00	2764	359,00	2761	249,00	2765	299,00	2762	259,00	2763	129,00
Schiefer	2726	229,00	2730	319,00	2727	169,00	2731	259,00	2728	189,00	2729	115,00
Rot	2732	299,00	2736	359,00	2733	249,00	2737	299,00	2734	259,00	2735	129,00
Corten-Stahl					2766	329,00			2767/2770	329,00	2768	175,00

System Board XL.

Bausatz bestehend aus 4 Einzelprofilen, 3 Übergangleisten und Gummidichtungen für Klemmpfosten



Bausatz	Grundelement		Einzelprofil		Abschluss-/ Übergangleiste	
Breite x Höhe	178 x 180 cm		178 x 44,9 cm			
Titangrau	2801	499,00	2807	125,00	4475 / 2811	12,95
Marmor	2803	499,00	2809	125,00		
Schiefer	2800	499,00	2806	125,00		
Rot	2802	499,00	2808	125,00		
Corten-Stahl	2804	629,00	2810	165,00		

System Keramik XL.

Bausatz bestehend aus 3 Keramikplatten inkl. Gummidichtungen für Klemmpfosten



Bausatz	Grundelement		Einzelprofil	
Breite x Höhe	180 x 180 cm		ca. 180 x 60 cm	
Eiche	2931	1.049,00	2935	369,00
Darknight	2930	1.049,00	2934	369,00
Zement	2932	1.049,00	2936	369,00
Sonderfarbe	2933	1.899,00		

System Glas



Aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas, rundum polierte Kanten, erhältlich in 5 Design-Ausführungen. Das Glas-Design der Ausführungen Alpha, Beta, Matt und Texta ist im Siebdruckverfahren gefertigt. Die Elemente werden mit Dichtungsprofilen aus Gummi geliefert.

5 Designausführungen



Glas Matt.
Sichtseite glatt, Rückseite vollflächig satiniert



Glas klar.
Sicht- und Rückseite glatt, durchsichtig



Glas Beta.
Sichtseite glatt, Rückseite satiniert, mit ansteigend hohen, durchsichtigen Streifen



Glas Alpha.
Sichtseite glatt, Rückseite satiniert, mit vier durchsichtigen Streifen



Glas Texta System Board XL.
Sichtseite glatt, schwach durchsichtig, Rückseite satiniert, Textilstruktur



Einzelor


Maßanfertigung, Rahmen in Anthrazit, Silber oder weiß. Dekor Alpha und Beta nur in den Höhen 180 und 90 cm möglich.



	kleines Element		Abschlusselement		Grundelement		Schmales Element		Maßanfertigung		B x H	60-130 cm x bis 180 cm	
B x H	90 x 90 cm		90 x 90/180 cm		120 x 180 cm		90 x 180 cm		max. 120 x 180 cm				
Glas matt	2337	155,00	2339/2338	239,00	2335	269,00	2336	219,00	2474	359,00			
Glas klar	2303	99,90	2302	165,00	2300	189,00	2301	139,00	2473	279,00			
Beta	2311	155,00	2327/2310	239,00	2308	269,00	2309	219,00	2474	359,00	Einzelor	4460	1.029,00
Alpha	2307	155,00	2326/2306	239,00	2304	269,00	2305	219,00	2474	359,00			
Texta	2796	155,00	2798/2797	239,00	2794	269,00	2795	219,00	2474	359,00			



Glas Matt



Glas Alpha

Pfosten und Zubehör für System WPC und System Board.

Pfosten Typ Basic.

Pfosten zum Einstecken von WPC-Profilen. Geeignet für die Montage von System WPC und System WPC XL.

Aluminium, pulverbeschichtet, inkl. Pfostenkappen. Pfosten zum Aufschrauben inkl. Pfostenträger und Pfostenfußabdeckung. Für Kombinationen mit System Board Zaunfeldern den Klemmpfosten einsetzen.



Pfosten Basic zum Aufschrauben mit Endprofil

Eckpfosten Basic zum Aufschrauben

Pfosten Basic zum Einbetonieren mit Endprofil

Eckpfosten Basic zum Einbetonieren

B x T	7,3 x 6,6 cm		7,3 x 6,6 cm		7,3 x 6,6 cm			7,3 x 6,6 cm												
Länge	105 cm	192,5 cm	105 cm	192,5 cm	150 cm	240 cm	298 cm	150 cm	240 cm	298 cm										
Anthrazit	2358	64,90	2144	79,90	2334	64,90	2107	89,90	2359	49,90	2145	59,90	2360	79,90	2365	59,90	2140	89,90	2366	109,00
Silber	2361	64,90	2248	79,90	2367	64,90	2249	89,90	2362	49,90	2247	59,90	2363	79,90	2368	59,90	2250	89,90	2369	109,00

Klemmpfosten.

Universalpfosten für die Montage von SYSTEM Zaunfeldern aller Art, auch der System Board Elemente von Seite 93, sowie zur Montage von Glasscheiben, HPL-Platten, Cortenstahl oder anderer Materialien, die geklemmt werden können. Die Profile bzw. die Elemente werden im Pfosten eingeklemmt. Aluminium, pulverbeschichtet, inkl. Pfostenkappen. Der Klemmpfosten benötigt immer einen separaten Pfostenanker. Die Klemmpfosten werden ohne Dichtungen geliefert.



Klemmpfosten inkl. Endprofil

Eck-Klemmpfosten

Stahl-Pfostenträger verzinkt

Stahl-Pfostenträger verzinkt

B x T	7,7 x 7,4-8,4 cm			7,7 x 7,4-8,4 cm		Zum Aufschrauben	Zum Einbetonieren					
Länge	105 cm	192,5 cm	235 cm	105 cm	192,5 cm							
Anthrazit	2340	84,90	2341	119,00	2788	139,00	2350	119,00	2342	179,00		
Silber	2312	84,90	2313	119,00	2789	139,00	2349	119,00	2315	179,00		
Stahl, verzinkt									2316	29,95	2314	29,95

Torpfosten.

Zum Einbetonieren, 2-er Set, verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. angeschweißter Toraufhängung



Torpfosten 8 x 8 x 255 cm

Silber	2099	349,00
Anthrazit	2059	349,00

U-Montage-Profil.

Aluminium U-Profil zur direkten Montage an der Hauswand oder an den Metall-Torpfosten.



Länge

105 cm

192 cm

238 cm

Silber	2417	18,95	2418	31,95	2419	38,95
Anthrazit	2414	18,95	2415	31,95	2416	38,95

Edelstahl-Ummantelung.

für Klemmpfosten und Träger



Für Klemmpfosten

Länge 105 cm



Für Eck-Klemmpfosten

Länge 193 cm



Pfostenträger-Abdeckung

Edelstahl	1368	74,90	1366	99,90	1367	99,90	1369	24,95
-----------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------






Gestaltungselement Aluminium „Blume“ und „Bambus“



Gestaltungselement Aluminium „Line“



Gestaltungselement Aluminium „Pusteblume“ und „Gras“



Gestaltungselement Cortenstahl „ohne Motiv“

Gestaltungselemente aus Aluminium und Cortenstahl

Neu!

In der modernen Gartenplanung helfen Gestaltungselemente, den Garten zu strukturieren und schaffen geschützte Gartenräume. Neugierige Blicke, Wind und störender Lärm werden abgehalten. Gestalten Sie Ihren Garten mit vielfältigen Motiven und Materialien.

Tipp

Setzen Sie individuelle Akzente und kombinieren Sie die Metallelemente mit Ihrem Holz- oder WPC-Zaun.

Gestaltungselement Aluminium, pulverbeschichtet.

80 x 180 cm, inkl. Befestigungsmaterial



Pustblume



Line



Karo



Bambus



Blume



Gras

	M1 115A	511,00	M1 500A	511,00	M1 600A	511,00	M1 700A	530,00	M1 800A	530,00	M1 900A	530,00
einseitig												
Kassette (geschl. Rückwand)	M2 115A	786,00	M2 500A	786,00	M2 600A	786,00	M2 700A	823,00	M2 800A	823,00	M2 900A	823,00

Gestaltungselement Cortenstahl.

inkl. Befestigungsmaterial.



Pustblume



Allium



Willkommen



Schilf



Blumen



ohne Motiv

	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	245,00
90 x 180 cm						



Gestaltungselement Aluminium „Gras“



Gestaltungselement Aluminium „Gras“ mit Sichtblende Genua (S. 56)



Longlife - Kunststoff Sichtblenden



Gartenzäune aus Kunststoff werden immer beliebter. Ein stabiler und sicherer Kunststoffzaun bietet ebensolche guten Sichtschutzeigenschaften wie es Holz- oder Metallzäune tun. Darüber hinaus überzeugen Zäune aus Kunststoff durch ihre hohe Lebensdauer und Ihre Wetterbeständigkeit. Zaunelemente aus Kunststoff sind aufgrund ihrer Materialeigenschaften extrem langlebig, robust gegenüber Wind und Wetter und absolut pflegeleicht.

schönen Sichtschutz. Die hochwertigen Kunststoff-Profile haben die Maße 24,5 x 125,3 mm und der Rahmen das Maß 68 x 48 mm.

10 Jahre Farbgarantie!



Weder müssen die Zäune mit Farbe angestrichen noch mit Schutzlasuren überzogen werden. LONGLIFE - Zäune erfüllen den Traum vom dauerhaft

Sichtblende Longlife Riva.



	Grundelement		Grundelement schmal		Abschlusslement		Grundelement mit Gitter		Grundelement schmal mit Gitter		Abschlusslement mit Gitter		Gitter		Torelement (inkl. Beschläge, Aludrückergarnitur, Profilylinder, Einsteckschloss)	
Sichtblende (B x H) cm	180 x 180 cm		90 x 180 cm		90 x 180 / 90 cm		180 x 180 cm		90 x 180 cm		90 x 180 / 90 cm		60 x 180 cm		98 x 180 cm	
Weiß	1804	349,00	1805	259,00	1806	259,00	1818	439,00	1819	359,00	1820	359,00	765	129,00	1807	840,85
Polareiche	2447	599,00	2448	479,00	2449	479,00	2450	699,00	2451	579,00	2452	579,00	2454	359,00	2453	940,85
Nussbaum	4560	599,00	4561	479,00	4562	479,00	4564	699,00	4565	579,00	4566	579,00	4563	359,00	4559	940,85

Pfosten.



	Pfosten		Pfosten		Pfosten		Pfosten		Torpfosten (2-er Set) zum Einbetonieren	
Maße in mm	80 x 80 x 2400		80 x 80 x 1950		80 x 80 x 1500		80 x 80 x 1050		80 x 80 x 2550	
Weiß	771	69,90	770	59,90	742	52,90	768	39,95	728	259,00
Polareiche	2457	119,00	2456	109,00	4387	94,90	2455	82,90	2099	259,00
Nussbaum	4570	119,00	4569	109,00	4568	94,90	4567	82,90	716	259,00

Zubehör.



	Pfostenkappen		Pfostenkappe Kugel		Pfostenträger zum Aufdübeln	
Maße in mm	80 x 80		80 x 80		3 x 30 x 2200	
Weiß	773	6,49	1122	18,95		
Metaloptik	1581	9,49				
Stahl, verzinkt					781	23,95

Aufsatzleiste (gerade) für Elemente verhindert stehende Nässe auf den Elementen	
180 cm Länge	23,95
120 cm Länge	21,95
Designaufsatz Alu (für Rahmen 48-52 mm)	
180 cm Länge	30,95



Pfostenprofil weiß

an allen Seiten des Pfostens einklipsen, pro Pfosten zwei Profile, auf Länge kürzen

3 x 30 x 2200 mm (772)

Stk. **4,99**



Edelstahl-Elementhalter

Bedarf: 4x pro Zaun in 90 cm Höhe, 5x pro Abschlusslement, 6x pro Zaun in 180 cm Höhe

weiß pulverbeschichtet (779)
Edelstahl (1860)

Stk. **9,99**

Stk. **9,99**



Adapter 45 Grad weiß

pulverbeschichtet

für 45 Grad Ecken, Bedarf: je Eckverbindung einen Adapter zusätzlich pro Elementhalter (781)

Stk. **7,99**

Vorgartenzäune „Made in Dingden“



Modelle Brünen, Hamminkeln und Dingden:

Hochwertige und robuste Vorgartenzäune. Staketen 21 x 92 mm, gehobelt, mit Rundkopf, zweiseitig sauber gerundet; rückseitig 2 Riegel 21 x 92 mm, ebenfalls sauber gehobelt und zweiseitig gerundet. Fichte kesseldruckimprägniert, komplett edelstahlverschraubt. Alternativ auch in Lärche/Douglasie möglich. Fertigung in Dingden, daher jede Sonderabmessung erhältlich – wir freuen uns auf Ihre Aufgabenstellung! Auch unbehandelt erhältlich für den farbigen Eigenanstrich.

Modell Mussum: Gefertigt aus 19 x 122 mm Douglasie-Zaunprofilen, seitlich abgeschrägt für ein elegantes Erscheinungsbild. Komplett edelstahlverschraubt. Rückseitige Spangen aus 21 x 92 mm Douglasie-Glattkantprofilen.

Posten und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 105.



Vorgartenzaun Mussum

Mussum Vorgartenzaun.

Bausatz	Grundelement gerade	Grundelement gerade	Grundelement auf Maß
B x H	200 x 60 cm	200 x 80 cm	
Douglasie natur	86,90	98,90	81,90/qm



Vorgartenzaun Brünen

Brünen Vorgartenzaun.

	Oberbogen	Oberbogen
Vorgartenzaun (B x H) cm	200 x 60	200 x 80
KDI, edelstahlverschraubt	4724 57,90	4726 62,90



Vorgartenzaun Hamminkeln

Hamminkeln Vorgartenzaun.

	gerade	gerade	gerade
Vorgartenzaun (B x H) cm	200 x 60	200 x 80	200 x 100
KDI, edelstahlverschraubt	4714 52,90	4716 57,90	4718 62,90



Dingden Vorgartenzaun Ausführung Lärche

Dingden Vorgartenzaun.

	Unterbogen	Unterbogen
Vorgartenzaun (B x H) cm	200 x 60	200 x 80
KDI, edelstahlverschraubt	4730 57,90	4732 62,90



Vorgartenzaun in Sonderanfertigung passend zur Sichtblende



Kastanien Naturzaun

Die Kastanie ist von sich aus wetterfest und sehr gerbsäurehaltig. Sie kann ohne weitere Imprägnierung problemlos im Außenbereich eingesetzt werden und ist unempfindlich für Pilz- und Insektenbefall.

Kastanienzaun.

Engl. Ausführung (B x H) cm	460 x 90	460 x 105	460 x 120
Lattenabstand +/- 5 cm	871090 88,95	871105 95,95	871120 114,95
Lattenabstand +/- 7,5 cm	870469 70,95	872105 83,95	872120 97,95

Tore zum Kastanienzaun.

	Tor inkl. 2 Pfosten und Befestigungsmaterial	Tor inkl. 2 Pfosten und Befestigungsmaterial
Tor (B x H) cm	120 x 100	120 x 120
Lattenabstand +/- 4 cm	860100 249,95	860120 256,95



Kastanienzaun mit Staketentor

Foto: Tuindeco



Senkrechtzaun

Foto: Delta Gartenholz GmbH & Co. KG

Senkrechtzaun

Staketen Ø 55 mm, Kopf spitz gekegelt, montiert auf Zaunriegel Ø 7 cm, Fichte/Kiefer kesseldruckimprägniert braun.



Abmaß (B x H) cm	250 x 80	250 x 100	250 x 120
KDI	21233 44,99	21234 51,99	21235 59,99

Vorgartenzaun Cima

Der moderne Vorgartenzaun Cima mit 3-D Effekt bietet Ihnen eine einzigartige Optik rund um Ihr Grundstück.

Ein echter 'Hingucker' aus hochwertiger Hochgebirgslärche aus Südtirol, erhältlich in drei verschiedenen Höhen 79, 99 und 119 cm.

Passende Pfosten finden Sie auf Seite 106.



Cima Vorgartenzaun



Cima Vorgartenzaun

Cima Vorgartenzaun.

Hochgebirgslärche aus Südtirol, 4-seitig gehobelt, Kanten gerundet



Bausatz	Zaunelement		Zaunelement		Zaunelement	
Breite x Höhe	200 x 79 cm		200 x 99 cm		200 x 119 cm	
Lärche	67155200	245,60	67155300	291,15	67155400	327,85
Lärche vorvergraut*	6715525126	332,35	6715535126	389,00	6715545126	436,40

*behandelt mit Vergrauungsöl auf Wasserbasis - witterungsbeständig und pflegeleicht

Vorgartenzaun Verona

Die naturbelassene Lärche ist ein hochwertiges Holz mit lebhafter Maserung. Das Harz schützt das Holz wie eine natürliche Imprägnierung. Unbehandelte Holzoberflächen vergrauen mit der Zeit. Handlauf: 40 x 70 mm, Profile 13 x 70 mm, gehobelt und gefast, mit Edelstahlstiften montiert.

Passende Pfosten finden Sie auf Seite 106.

Verona Vorgartenzaun.



Grundelement



Einzeltor

Breite x Höhe	180 x 80 cm		100 x 80 cm	
Lärche	50335	59,99	50336	89,99



Verona Vorgartenzaun



Vorgartenzaun Squadra

Squadra vereint die modernen Möglichkeiten, neue und streichfreie Materialien für den Außenbereich zu nutzen, mit klassisch-zeitlosem Design. Die hochwertigen Aluminium-Profile, pulverbeschichtet in Silber oder Anthrazit sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen. Passende Pfosten finden Sie auf Seite 107.


Allgemeiner Hinweis: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Pfosten durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, was aber im Gesamteindruck keinen „optischen Mangel“ darstellt. Überzeugen Sie sich in unserer Ausstellung!



Squadra Vorgartenzaun

Squadra Vorgartenzaun.

Profile 10 x 90 mm, Riegel: 18 x 80 mm, edelstahlgenietet.



Zaunelement Standard



Zaunelement auf Maß

Bausatz	Zaunelement Standard		Zaunelement auf Maß	
Breite x Höhe	180 x 90 cm		20-200 x 50-90 cm	
Anthrazit	2427	259,00	2428	449,00
Silber	2422	259,00	2423	449,00



Squadra Vorgartenzaun

Vorgartenzaun Alu-Fence Square

Der erste Eindruck ist oftmals entscheidend, das gilt auch für Ihren Vorgartenzaun. Er sollte daher zum Stil des Hauses und Gartens passen. Alu-Fence Square ist bewusst minimalistisch und mit klaren Kanten und Formen designt. Er fügt sich dezent ins Gesamtbild ein und grenzt den privaten Bereich doch deutlich ab.


Passende Pfosten finden Sie auf Seite 83.



Square Vorgartenzaun

Square Vorgartenzaun.

Querstreben und breite Profile: 19 x 60 mm, schmale Profile 19 x 19 mm
Abstände zwischen den Profilen 10 cm oben bzw. 4 cm unten



Grundelement

Breite x Höhe	180 x 89 cm	
	625 94 500	169,90 €



Vorgartenzaun Cara XL

Longlife Cara XL - den bewährten Klassiker aus dauerhaftem Fenster-Kunststoff erhalten Sie in gerader Ausführung oder mit Bogen. Die stabilen Tore eignen sich auch gut als freistehende Toranlagen in Kombination mit Hecken, Sträuchern etc.

Bitte beachten Sie, dass Sie für die Cara XL Vorgartenzäune zusätzlich die Profilaufsätze für den oberen Profilaabschluss benötigen. Wählen Sie hier zwischen rund und spitz. Bei den Toren Cara XL benötigen Sie keine Profilaufsätze.



Vorgartenzaun Cara XL



Vorgartenzaun Cara XL



Vorgartenzaun Cara XL

Cara XL.



Vorgartenzaun	Grundelement gerade		Grundelement mit Bogen		Einzeltor inkl. Beschläge und Alu-Drückergarnitur weiß		Doppeltor gerade inkl. Beschläge und Alu-Drückergarnitur weiß	
Breite x Höhe	180 x 90 cm		180 x 90/100 cm		98 x 90 cm		310 x 90 cm	
Weiß	4580	139,00	4581	149,00	4582	630,85	4584	1.110,85

Zubehör.



	Profilaufsatz rund		Profilaufsatz spitz		Kleber für Profilaufsätze		Pfosten zum Einbetonieren		Torpfostenset zum Einbetonieren			
Breite x Höhe	11er-Set		11er-Set		125 ml Tube		8 x 8 x 105 cm		8 x 8 x 150 cm für Einzel-/Doppeltore			
Weiß	1106	11,95	1107	11,95	783	18,95	768	39,95	742	52,90	726/727	229,00



	Pfostenprofil		Pfostenkappe Pyramide 80		Kugel-Pfostenkappe 80		Elementhalter		Pfostenträger	
Breite x Höhe	Länge: 220 cm						4er Set		zum Aufschrauben	
Weiß	772	4,99	773	6,49	1122	18,95	1121	28,95		
Stahl verzinkt									781	23,95



Schwere Pfostenanker
H-Form feuerverzinkt.
CE-Kennzeichnung nach ETA-10/0210



Abmaß	Art.-Nr.	Preis/Stk.
71 x 600 / 6 mm	213800	14,95
91 x 600 / 6 mm	213626	16,95
91 x 800 / 6 mm	219925	25,95
101 x 600 / 6 mm	213831	17,95
121 x 600 / 6 mm	213848	18,95

Einschlagbodenhülse
feuerverzinkt.



Abmaß	Art.-Nr.	Preis/Stk.
71 x 71 x 750 mm	211271	8,55
91 x 91 x 900 mm	211301	12,90
91 x 91 x 750 mm	211288	10,95

Einschlagbodenhülse Profi

91 x 91 x 900 mm	200000	17,95
------------------	--------	-------

U-Pfostenträger
schwere Ausführung.



Abmaß	Art.-Nr.	Preis/Stk.
71 mm	216740	8,95
91 mm	216771	9,95
101 mm	216795	10,95
121 mm	216801	11,95

U-Pfostenträger
zum Aufdübeln, feuerverzinkt.



Abmaß	Art.-Nr.	Preis/Stk.
71 mm	212766	8,95
91 mm	212797	9,95
101 mm	212810	10,95
121 mm	212827	11,95

U-Pfostenträger mit Pfostenauflage
zum Aufdübeln, feuerverzinkt.




Abmaß	Art.-Nr.	Preis/Stk.
71 mm	217600	7,95
91 mm	217624	8,95
101 mm	217631	9,95
121 mm	217648	10,95



Stützenfuß Simpson Strong Tie Typ CMS
zum Einbetonieren, für Pfosten 8 - 14 cm,
Feuerverzinkt, CE- und ETA-konform.

Abmaß	Preis/Stk.
80-140 x 820 / 8 mm	95,00



Aufschraubhülse
L-Form, feuerverzinkt.

Abmaß	Art.-Nr.	Preis/Stk.
91 mm	211639	9,20



Anschraubhülse
feuerverzinkt.

Abmaß	Art.-Nr.	Preis/Stk.
91 mm	208738	14,90



L-Beschläge

	Art.-Nr.	Preis/Stk.
verzinkt, (4 Stück SB Pack)	85117020	2,50
V2A, (4 Stück SB Pack)	85117015	6,16

Pfostenkappe
9 x 9 cm.

	Preis/Stk.
flach, verzinkt	2,50
flach, V2A	5,89
flach, Kupfer	8,05
mit Kugel, verzinkt	5,89
mit Kugel, V2A	10,95
mit Kugel, Kupfer	15,26



Pfostenträger
mit Stift, feuerverzinkt.

Abmaß	Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 x 70 mm	215446	14,25



Pfostenträger
U-Form, feuerverzinkt.

Abmaß	Art.-Nr.	Preis/Stk.
71 mm	214043	5,89
91 mm	214074	5,89



U-Pfostenträger für L-Randsteine

Abmaß	Art.-Nr.	Preis/Stk.
91 mm	214432	25,95




Kiefer, Premium, KDI, Kreuzholz, gehobelt und gefast.

	Abmessung	Länge	Farbe	Kopf	Zaunserie	Seite
	9 x 9 cm	90 cm	KDI grün	gerade	Lankern, Krudenburg, Marienthal, Sumatra, Lyon	49, 54, 60
		190 cm				
		210 cm				
		240 cm				
		270 cm				
		300 cm				
	9 x 9 cm	90 cm	KDI grün	rund	Dichtzaun	67
		190 cm				
	9 x 9 cm	190 cm	KDI anthrazit	gerade	Raesfeld	47
	9 x 9 cm	108 cm	KDI grau	rund	Sumatra, Natura, Dichtzaun	54, 64, 67
		188 cm				
	9 x 9 cm	108 cm	farbig endbehandelt	rund	Lyon, St. Tropez, Rondo	60, 35, 62
		188 cm				

Douglasie, gehobelt, Kanten gefast.

	Abmessung	Länge	Farbe	Kopf	Zaunserie	Seite
	9 x 9 cm	100 cm	unbehandelt	gerade	Erle, Raesfeld, Pienza, Rhombus 95	47, 42, 39
		190 cm				
		190 cm				
	9 x 9 cm	190 cm	unbehandelt	Pyramide	Pienza, Raesfeld, Erle, Rhombus 95	42, 47, 39
	9 x 9 cm	190 cm	farbig lasiert	gerade	Pienza, Raesfeld, Erle	42, 47

Lärche, sibir., gehobelt, Kanten gefast.

	Abmessung	Länge	Farbe	Kopf	Zaunserie	Seite
	9 x 9 cm	190 cm	unbehandelt	gerade	Rondo, Lyon, Valentina, Skagen, Sumatra, Charme, Country, Variant, Limone, Rhombus B, St. Tropez	62, 60, 43, 61, 54, 55, 65, 41, 68, 38, 35
		100 cm				
		190 cm				
	9 x 9 cm	190 cm	unbehandelt	schräg	Marienbaum, Nordbrock, St. Tropez, Rondo, Variant	45, 35, 62, 41
	9 x 9 cm	190 cm	farbig endbehandelt	schräg	St. Tropez	35

Andere Holzarten, verschiedene Längen.

	Abmessung	Länge	Holzart	Kopf	Zaunserie	Seite
	9 x 9 cm	nach Verfügbarkeit	Bangkirai	geriffelt	Marbeck	63
			Thermo-Kiefer	gerade	Uefte, St. Tropez	45, 35

Metallpfosten zu allen Zaunelementen kombinierbar.

Metallpfosten, verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Pfostenkappen. Pfosten zum Aufschrauben inkl. angeschweißter Bodenplatte.



Metallpfosten zum Aufschrauben

Metallpfosten zum Einbetonieren

B x T	7 x 7 cm		7 x 7 cm							
Länge	105 cm	195 cm	150 cm	240 cm	298 cm					
Anthrazit	1591	64,90	1592	89,90	1586	64,90	1590	89,90	4406	115,00
Silber	1593	64,90	1594	89,90	1585	64,90	1589	89,90	4405	115,00



Den Zaun Lankern finden Sie auf Seite 49

Hinweis
Nennen Sie uns Ihren Wunschschutz dann erstellen wir gerne ein Komplettangebot mit passenden Pfosten und dem gesamten Zubehör. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!



Betonpfosten

Betonpfosten, rundum glatt, Kanten gefast, zum Einbetonieren.

Abmessung	Länge	Farbe	Kopf	Zaunhöhe	Artikelnummer
10 x 10 cm	180 cm	weiß/grau	Pyramide	bis 90 cm Zaunhöhe	1.52180
	280 cm			bis 180 cm Zaunhöhe	1.52280
10 x 10 cm	180 cm	anthrazit beschichtet		bis 90 cm Zaunhöhe	1.53180C
	280 cm			bis 180 cm Zaunhöhe	1.53280C

Rancherzaunbretter.

Unbesäumte Brettware, sägerau für den ganz natürlichen Charme.

Holzart	Stärke	Breite ca.	Länge
Eiche	28 mm	20 - 30 cm	400 cm
Nadelholz kesseldruckimprägniert	30 mm	20 - 30 cm	300 cm
Lärche	25 mm	25 - 30 cm	500 cm



Rancherzaunbretter


Robinienstämme

Robinienholz erfreut sich im Außeneinsatz großer Beliebtheit! Robinie ist mit der Resistenzklasse I das dauerhafteste und härteste Holz Europas. Die Robinie überzeugt mit guten Festigkeitswerten, die deutlich über anderen Harthölzern (z.B. Eiche, Edelkastanie) liegen. Sie ist schwer und hart und weist hohe Elastizität und Festigkeit auf. Robinie erfordert in der Regel keinen chemischen Holzschutz, sie ist auf natürliche Weise resistent. Durch Bewitterung erhält das Holz im Laufe der Zeit eine silberfarbene Patina. Ist dies nicht gewünscht, kann dem natürlichen Vergrauungsprozess mit einem Schutzanstrich entgegengewirkt werden. Robinienstämme können kreativ und vielseitig genutzt werden: Für Kinderspielgeräte, als Sichtschutz, als Pfosten, als Pergola u.v.m.



Robinienstämme. Rundholz, entsplintet und geschliffen

	Länge 3,00 m	Länge 4,00 m	Länge 5,00 m	Länge 6,00 m
Durchmesser 8 - 10 cm	19,99 / lfdm.	–	–	–
Durchmesser 10 - 12 cm	28,99 / lfdm.	–	–	–
Durchmesser 12 - 14 cm	31,99 / lfdm.	36,99 / lfdm.	38,99 / lfdm.	–
Durchmesser 14 - 16 cm	40,99 / lfdm.	43,99 / lfdm.	45,99 / lfdm.	49,99 / lfdm.
Durchmesser 16 - 18 cm	51,99 / lfdm.	54,99 / lfdm.	58,99 / lfdm.	63,99 / lfdm.
Durchmesser 18 - 20 cm	63,99 / lfdm.	66,99 / lfdm.	70,99 / lfdm.	74,99 / lfdm.
Durchmesser 20 - 22 cm	76,99 / lfdm.	79,99 / lfdm.	83,99 / lfdm.	87,99 / lfdm.



Palisaden und Rundhölzer; Nadelholz kesseldruckimprägniert

Baumpfähle gefräst

gleichmäßig gefräst, gefast, gespitzt, Nadelholz kesseldruckimprägniert grün.

Länge	Durchmesser			
	6 cm	7 cm	8 cm	10 cm
100 cm	2,65		4,25	
125 cm	3,31		5,30	
150 cm	4,01	5,23	6,34	
175 cm	4,67	6,10	7,42	
200 cm	5,33	6,97	8,47	12,58
250 cm	6,66	8,71		

Rundhölzer

gleichmäßig gefräst, einseitig gefast, Nadelholz kesseldruckimprägniert grün (braun 10% Aufpreis).

Länge	Durchmesser						
	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm
300 cm	14,40	19,01	24,61	36,43	44,81	56,45	72,11
350 cm	17,05	22,47	29,04	43,01	52,85	66,49	84,87
400 cm	19,77	26,01	33,57	49,75	61,05	76,71	97,85
450 cm		29,64	38,20	56,64	69,43	87,12	111,06
500 cm		33,36	42,94	63,69	77,98	97,72	124,48
600 cm		42,66	53,68	79,64	98,29	126,77	176,52

Riegel

halbrund gefräst, gefast, Nadelholz kesseldruckimprägniert grün.

Länge	Durchmesser			
	7 cm	10 cm	12 cm	14 cm
200	4,24	6,80	8,82	13,04
250	5,38	8,50	11,03	16,30
300	6,57	10,46	13,53	20,03
350		12,36	15,97	23,66
400		14,31	18,46	27,36
500		18,35	23,61	35,03

Palisaden

gleichmäßig gefräst, gefast, Nadelholz kesseldruckimprägniert grün (braun 10% Aufpreis). Ø 6 cm und 8 cm, angespitzt.

Länge	Durchmesser						
	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm
50 cm	2,45	3,24	4,21	6,22	7,68	9,69	12,40
75 cm	3,67	4,87	6,32	9,34	11,51	14,54	18,60
100 cm		6,18	8,02	11,86	14,62	18,47	23,62
125 cm		7,73	10,03	14,82	18,28	23,08	29,53
150 cm		9,27	12,03	17,78	21,93	27,70	35,43
175 cm		10,82	14,04	20,75	25,59	32,31	41,34
200 cm		12,36	16,04	23,71	29,24	36,93	47,24
250 cm		15,45	20,05	29,64	36,55	46,16	59,05

Pergolaholz

Nadelholz kesseldruckimprägniert.

	Abmaß	Preis
Reiter angeschrägt	70 x 90 x 570 mm	9,10
	45 x 92 x 250 mm	4,80
Streben	45 x 92 x 400 mm	5,10
	70 x 90 x 350 mm	5,70
	70 x 90 x 500 mm	6,80



Palisaden als Mülltonnenabtrennung



Sichtblende Rhombus 95 mit Pergola

Alle Preise in EUR/Stk.

Konstruktionsholz & Zaunprofile

Hier finden Sie Riegel, Brettware und weitere Hölzer für die Gartengestaltung nach Ihren individuellen Wünschen. Alle Hölzer sind kesseldruckimprägniert und ohne zusätzliche Behandlung im Außenbereich haltbar. Wenn Sie den natürlichen Vergrauungsprozess verhindern wollen, sollten Sie die Hölzer mit einem Lasuranstrich versehen. Passende Farben und Lasuren finden Sie in unserem Fachmarkt.

Zaun- / Brettware.

Fichte/Kiefer: prismiert, sägerau, kesseldruckimprägniert, in den Längen 180 / 200 / 250 / 300 cm erhältlich.

	Querschnitt	Art.-Nr.
Brettware	18 x 160 mm	7315

Hinweis

Fragen Sie die gewünschten Materialien bei uns an – gerne erstellen wir ein passendes Angebot!

Zaunprofil „Haminkeln“ Rundkopf.

Fichte, gehobelt, Kesseldruckimprägniert. Querschnitt 21 x 92 mm.

Längen	Art.-Nr.
60 cm	4760
80 cm	4761
100 cm	4762
120 cm	4763
150 cm	4764
180 cm	4765

Zaunprofil „Lankern“ gekappt.

Fichte, gehobelt, Kesseldruckimprägniert. Querschnitt 19 x 122 mm.

Längen	Art.-Nr.
100 cm	4793
120 cm	4791
150 cm	4790
180 cm	4792
250 cm	4795
300 cm	4794

Zaunprofil „Ringenberg“ Rundkopf.

Fichte, gehobelt, Kesseldruckimprägniert. Querschnitt 19 x 92 mm.

Längen	Art.-Nr.
60 cm	4770
80 cm	4771
100 cm	4772
120 cm	4773

Zaunprofil „Berg“ Rundkopf.

Fichte, gehobelt, Kesseldruckimprägniert. Querschnitt 19 x 145 mm.

Längen	Art.-Nr.
80 cm	4786
100 cm	4780
120 cm	4781
150 cm	4782
180 cm	4783
210 cm	4787
250 cm	4785

Zaun und Bodenholz Kiefer, kesseldruckimprägniert.

	Längen	Querschnitt	Art.-Nr.
gehobelt, gerundet	400 cm	20 x 145 mm	7630
	200 / 250 / 300 / 400 cm	21 x 92 mm	7614
gehobelt, 2-Kanten-gerundet	200 / 250 / 300 cm	21 x 122 mm	7616
	200 / 250 / 300 cm	32 x 122 mm	7618



Zaun- / Brettware



Zaunprofil Haminkeln



Zaunprofil Berg



Zaun- und Bodenholz



Pfosten

Nadelholz Schwellen.

Gehobelt und gefast, Fichte/Kiefer kesseldruckimprägniert, gekappt.

Abmaß	Art.-Nr.
12 x 24 x 250 cm	7460
9 x 19 x 300 cm	7440
9 x 19 x 250 cm	7450



Konstruktionshölzer

Konstruktionshölzer Kiefer/Fichte.

Gehobelt, kantengerundet, kesseldruckimprägniert.

Abmaß	Art.-Nr.
15 x 30 mm	7610
30 x 65 mm	7622
30 x 120 mm	40204
45 x 70 mm	7629
45 x 92 mm	7628
Längen nach Verfügbarkeit	

Kiefer NTR-A.

Gehobelt, kesseldruckimprägniert.

Abmaß	Länge
45 x 45 mm	4,20 m
45 x 70 mm	4,20 m
45 x 145 mm	4,20 m
45 x 195 mm	4,20 m
Längen nach Verfügbarkeit	



Dichtzaunbohlen

Premium Kanthölzer Kiefer/Fichte.

Kreuzholz, gehobelt und gefast, kesseldruckimprägniert, gekappt.



Abmaß	Art.-Nr.
9 x 9 x 400 cm	7484
9 x 9 x 450 cm	7484
9 x 9 x 500 cm	7484
7 x 9 x 500 cm	7482
7 x 7 x 500 cm	7480

Dichtzaunbohlen

Fichte/Kiefer, gehobelt, kesseldruckimprägniert; zum waagerechten Einbau in Pfosten mit Längsnuten. Längen: 180 / 210 / 240 / 270 cm. Querschnitt: 30 x 125 mm. (7415)

Abdeckleisten

Fichte/Kiefer, gehobelt, genutet, kesseldruckimprägniert. Querschnitt: 45 x 70 mm. (7420)

Genuteter Pfosten zur Aufnahme der Bohlen

Fichte/Kiefer, gehobelt und gefast, kesseldruckimprägniert. Längen: 180 / 210 / 240 / 270 cm. Querschnitt: 90 x 90 mm. (7410)



Pfosten genutet

Lärche

Die natürlichen Vorkommen der europ. Lärche (*Larix decidua*) beschränken sich auf Bergregionen der Alpen, der Sudeten, der Tatra und einigen nordöstlicheren Wuchsgebieten. Forstwirtschaftlich aber wird die Lärche seit langer Zeit in fast allen Ländern in Mittel- und Nordeuropa angebaut. Doch nur die härteren Wuchs- und Klimabedingungen bringen die hochwertigeren feinjährigen Holzqualitäten hervor. Dazu gehört auch die sibirische Lärche.

Wenn möglich, bevorzugen wir allerdings die europäische Lärche, u.a. die Südtiroler Berglärche. Kern und Splintholz sind unterschiedlich in der Farbe. Das meist nur schmale Splintholz ist hellgelblich bis rötlichgelb. Das Kernholz frisch rötlichbraun bis leuchtend rot, es dunkelt goldbraun nach. Sehr deutliche gestreifte bzw. gefleckte Struktur.



Hinweis
Fragen Sie die gewünschten Materialien für Ihr Projekt bei uns an – gerne erstellen wir ein passendes Angebot!

LÄRCHE Glattkantbretter und Fassadenprofile.

	Querschnitt	Längen	Artikelnummer
Rhombusprofil, gehobelt	20 x 68 mm	nach Verfügbarkeit, bis 600 cm	7411
Rhombusprofil mit Nut/Feder	27 x 96 mm	nach Verfügbarkeit	
Glattkantbrett gehobelt und gefast	21 x 68 mm	400, 510 cm	
Glattkantbrett gehobelt und gefast	21 x 95 mm	400 cm	
Glattkantbrett gehobelt und gefast	20 x 120 mm	400 cm	
Glattkantbrett gehobelt und gefast	21 x 145 mm	300, 400, 510 cm	7715
Glattkantbrett gehobelt und gefast	21 x 195 mm	400, 510 cm	

LÄRCHE Brettschichtholz, Sichtqualität, GL-24 c.

	Querschnitt	Längen	
Lärche Leimbinder	6 x 12 cm	12,00 m	
Lärche Leimbinder	8 x 16 cm	12,00 m	
Lärche Leimbinder	10 x 10 cm	12,00 m	
Lärche Leimbinder	12 x 12 cm	12,00 m	
Lärche Leimbinder	12 x 20 cm	12,00 m	

DOUGLASIE Glattkantbretter und Zaunprofile.

	Querschnitt	Längen	Artikelnummer
Glattkantbrett	16 x 140 mm	180 cm	45.1618
Glattkantbrett „Erle“	19 x 122 mm	400 cm	
Glattkantbrett „Raesfeld“	21 x 92 mm	400 cm	7795
Rhombusprofil „Pienza“	20 x 103 mm	400 cm	7790
Terrassenholz genutet/geriffelt	26 x 145 mm	300, 400 cm	



Verarbeitung: Lärche

Gut zu bearbeiten; ggf. erschwerte Oberflächenbehandlung durch Harzaustritte. Sehr resistent gegen Chemikalien. Das Kernholz ist witterungsbeständig und unter Wasser von großer Dauerhaftigkeit. Eisenhaltige Verbindungsmittel korrodieren zwar nur leicht durch die Holzinhaltstoffe, führen aber in Verbindung mit Feuchtigkeit zu Verfärbungen.



Zaunprofile



Konstruktionsholz

Foto: ©Thinkstock

LÄRCHE Konstruktionshölzer, gehobelt, Kanten gerundet.

	Querschnitt	Längen	Artikelnummer
Kantholz	30 x 30 mm	300, 400 cm	3014
Kantholz	30 x 50 mm	300, 400 cm	3017
Kantholz	45 x 68 mm	300, 400 cm	7723
Kantholz	45 x 90 mm	300, 400, 500 cm	3021
Kantholz	45 x 145 mm	300, 400, 500 cm	3091
Pfosten	70 x 70 mm	300, 400, 500 cm	3041
Pfosten	70 x 90 mm	400, 500 cm	3073
Pfosten	90 x 90 mm	400, 500 cm	3052
Pfosten	115 x 115 mm	500 cm	3063



Schwartenbretter

Foto: ©Thinkstock

DOUGLASIE Konstruktionshölzer, gehobelt, Kanten gefast.

	Querschnitt	Längen	Artikelnummer
Kantholz	45 x 70 mm	300, 400 cm	
Pfosten	70 x 70 mm	400 cm	
Pfosten	90 x 90 mm	400 cm	7735

LÄRCHE Schwellen, gehobelt, Kanten gerundet.

	Querschnitt	Längen	Artikelnummer
Schwellen	12 x 24 cm	300 cm	3110

LÄRCHE Schwartenbretter, unbesäumt, sägerau.

	Querschnitt	Längen	Artikelnummer
Schwartenbrett „Country“	18 x ca.120 mm	400 cm	



Brettware

Foto: ©Thinkstock

LÄRCHE Brettware, sägerau, getrocknet.

	Stärke	Breite	Längen
Brettware	23 mm	12 / 14,3 / 16 cm	300, 400, 500 cm



Fassade Thermo Esche PaC



Fassade Thermo-Kiefer, unbehandelt



PaC-Verlegesystem

Rautenprofile, zur Verschraubung.




	Stärke x Breite	Oberfläche
Fichte Rautenprofil, Kanten gerundet	21 x 68 mm	gehobelt
Sibirische Lärche Rautenprofil, Kanten gerundet	21 x 68 mm	gehobelt
sibirische Lärche Rautenprofil mit Nut + Feder	27 x 96 mm	gehobelt
Weißtanne unbehandelt	21 x 65 mm	sägerau
Weißtanne vorvergraut		



Rautenprofile, zur Verschraubung. Langlebig, ökologisch und elegant. Endlosverlegung mit Nut und Feder.

	Stärke x Breite	Oberfläche
Thermo-Kiefer Rautenprofil, gehobelt	26 x 68 mm	gehobelt
Thermo-Kiefer Doppelrhombus, gebürstet, stirnseitig Nut+Feder	26 x 140 mm	gebürstet
Thermo-Esche Rautenprofil, gehobelt, stirnseitig Nut+Feder	20 x 72 mm	gehobelt
Thermo-Bambus Rautenprofil, gehobelt, stirnseitig Nut+Feder	18 x 75 mm	gehobelt



Rautenprofil, mit Fräsung für PaC, Endlosverlegung Nut und Feder.

	Stärke x Breite	Oberfläche
Thermo-Kiefer Rautenprofil	20 x 65 mm	gebürstet
Thermo-Esche Rautenprofil	20 x 52 mm	gehobelt



Unterkonstruktion mit vormontieren PaCS Clips.

	Stärke x Breite	Oberfläche
passend für Thermo-Kiefer 20 x 65 mm	26 x 68 mm	gehobelt mit vormontierten Clips
passend für Thermo-Esche 20 x 52 mm		



Fassadenvielfalt aus nordischer Fichte, Douglasie, sibirischer Lärche und Thermoholz

Setzen Sie Akzente an Ihrem Haus oder gestalten Sie Ihre persönlich entworfenen Sichtblenden. Sie haben die Wahl – wir liefern Ihnen die Fassadenprofile fix und fertig endbehandelt. Sie können sofort mit der Montage beginnen – ein nachträglicher Anstrich ist nicht nötig (ausgenommen Schnittkanten). Wir liefern jedoch auch gerne vorbehandelte oder naturbelassene Profile, die Sie je nach Gusto vergrauen lassen oder selbst behandeln können.

Hinweis

Fragen Sie das gewünschte Material für Ihre Fassade bei uns an – gerne erstellen wir ein Komplettangebot!



Boden-Deckel-Schalung Lärche



Glattkantbretter (z.B. für Boden-Deckel-Schalung).

	Stärke x Breite	Oberfläche
sibirische Lärche Glattkant	21 x 140 mm	4-seitig gehobelt und gefast
	21 x 190 mm	
Fichte Glattkant	26 x 140 mm	4-seitig gehobelt und gefast
	26 x 190 mm	



Cono-Profil/Stülpeschalung.

	Stärke x Breite	Oberfläche
Fichte Cono Fassadenprofil, fein gesägt oder gehobelt	26/13 x 146 mm	fein gesägt gehobelt
Lärche Cono Fassadenprofil, fein gesägt oder gehobelt	26/13 x 146 mm	fein gesägt gehobelt



Rundprofil/Faseprofil.

	Stärke x Breite	Oberfläche
Fichte Rundprofil, A-Sortierung	19 x 146 mm	gehobelt
Fichte Rundprofil, A-Sortierung, „Classic-Weiß“	14 x 121 mm	weiß endbehandelt
Fichte Faseprofil	22,5 x 121 mm	gehobelt
Lärche Kombiprofil, einseitig Faseprofil, anderseitig Rundprofil	21 x 121 mm	



Blockhausprofil.

	Stärke x Breite	Oberfläche
Blockhausprofil Fichte	19 x 96 mm	us/sf hobelfallend



Megawood Rautenleisten

Das Megawood Konstruktionsholz ist stabil, wetterfest und strapazierfähig. Aus den Systemelementen können Sandkästen, Hochbeete oder Einhausungen für Wertstofftonnen bis hin zu ganzen Carports* gebaut werden.

Das neue Rhombusprofil ermöglicht attraktive Holzverkleidungen und kann sichtbar verschraubt oder verdeckt mit einer Klammer befestigt werden.



Erhältlich in den Farben:



Ingwer



Lorbeer



Sel-Gris



Varia-Grau



Naturbraun



Nussbraun



Varia-Schokoschwarz



Varia-Braun

*Bitte beachten Sie dabei alle baurechtlichen Vorschriften.

Megawood Rautenleisten.



Stärke x Breite

20,5 x 81 mm

Länge

420 cm

Preis/lfm.

10,69

Zubehör



Klammer* V2A

30 Stück

Paket 53,19



Klammer* V2A geschwärzt

30 Stück

Paket 75,09

* Fugenabstand von 5-8 mm möglich



UPB Rautenleisten - Ökologischer Naturwerkstoff Wasserfest, strapazierfähig, Look & Feel von Holz.



UPB® TIGA Rhombus Profile für die Fassade sehen aus wie edles Hartholz und fühlen sich auch so an.


Sie sind äußerst einfach und schnell zu verbauen. Der Clou: Die Profile lassen sich thermoplastisch verformen. Zudem kann ihre Oberfläche mit verschiedensten Lacken veredelt und farblich gestaltet werden. Produkte aus Resysta® **vergrauen nicht**. So sehen Fassaden aus UPB Rhombus Profilen sogar nach über 20 Jahren beinahe noch wie neu aus. Der Werkstoff ist pflegeleicht, sicher gegen Pilze, Schimmel und Schädlinge sowie beständig gegen Wasser und UV-Strahlung.

Das nachhaltige Material wird zu 60% aus Reishülsen – einem Abfallstoff der Lebensmittelindustrie – hergestellt. Es ist zu 100% recycelbar, wofür der Hersteller einen eigenen Recycling-Kreislauf bereitstellt. Das Material hat **80 Jahre Garantie** gegen Aufquellen, Reißen, Splintern und Verrotten.

Standardfarben:




Sonderfarben (ab 30 m² Bedarf):



UPB Rautenprofil.



	Stärke x Breite	Länge	Preis/lfm.	Zubehör	
				Tiga Fassadenverbinder	Tiga Startteil
unbehandelt	20 x 100 mm	2,44 m	13,95	100 Stück 75,99	50 Stück 63,99
farbig behandelt, Standardfarben	20 x 100 mm	2,44 m	15,60	400 Stück 279,99	
farbig behandelt, Sonderfarben (ab 30 m ²)	20 x 100 mm	2,44 m	16,95	800 Stück 545,00	



Fassade UPB, unbehandelt



Mülltonnenbox Lärche.

Massives und witterungsbeständiges Mülltonnensystem aus vorgrundiertem Lärchenholz für 120 l oder 240 l Tonnen. Sehr saubere Verarbeitung, Rhombusleisten 24 x 60 mm, Rahmen 70 x 70 mm / 30 x 60 mm, als Bausatz vormontiert geliefert.



1-er Box

2-er Box

3-er Box

für 120 l Tonnen	1120G	494,00	2120G	830,00	3120G	1.190,00
für 240 l Tonnen	1240G	642,00	2240G	1.079,00	3240G	1.632,00



1-er Box

2-er Box

3-er Box

für 120 l Tonnen	1120R	583,00	2120R	990,00	3120R	1.510,00
für 240 l Tonnen	1240R	808,00	2240R	1.405,00	3240R	2.108,00

Müllbox Duo + Trio.

Der Klassiker in zwei verschiedenen Größen. Bausatz, vorgefertigte Elemente inkl. Rückwand oder granit farbbehandelt. Nadelholz KDI grün, Rahmen 44 x 44 mm, Lamellen 8 x 95 mm, Kleinmaterial verzinkt.

Müllbox Duo.

B 153 x T 99 x H 120/105 cm.
(84060209)

KDI grün Stk. **399⁹⁹**

granit vorbehandelt Stk. **549⁹⁹**



Müllbox Trio.

B 230 x T 99 x H 120/105 cm.
(84060210)

KDI grün Stk. **599⁹⁹**

granit vorbehandelt Stk. **749⁹⁹**



granit farbbehandelt

Foto: Jodia



KDI grün

Foto: Jodia



Mülltonnenunterstand

Foto: Trend-Holz

Mülltonnenunterstand.

Ratz-Fatz ist alles schnell aufgeräumt und griffbereit. Nicht nur Mülltonnen finden hier ihren Platz sondern auch Gartengeräte, Kinderfahrzeuge uvm. Solide aus vorgrundiertem Lärchenholz gefertigt, für kreative, dekorative und saubere Ordnung rund ums Haus. Bausatz aus vier vorgefertigten Elementen. Kombinierbar mit Pflanzkasten „Como Move“ Seite 122.

2-er Unterstand (RF2)

Außenmaß: L 150 x T 80 x H 130 cm

Stk. **555⁰⁰**



3-er Unterstand (RF3)

Außenmaß: L 220 x T 80 x H 130 cm

Stk. **757⁰⁰**



Mülltonnenbox Puro

Foto: Delta

Mülltonnenabtrennung Puro.

Beidseitig schöne, massive und blickdichte Holzwände schützen vor starken Windböen und verhindern leere oder teilgefüllte Müllbehälter vor dem Umfallen. Aufbauen lassen sich die Mülltonnen-Boxen schnell und einfach, durch das clevere Nut- und Feder Stecksystem.

Pfosten 9 x 9 cm,
Wandprofile 20 x 120 mm
inkl. Befestigungsset für eine
Montage auf Betonflächen



Puro L

Außenmaß: L 164 x T 94 x H 112 cm
für 3 x 120 Liter oder 2 x 240 Liter Tonnen



Puro XL

Außenmaß: L 250 x T 94 x H 112 cm
für 3 x 240 Liter und 1 x 120 Liter Tonnen

Kiefer KDI grau	66062	189,00	66063	219,00
-----------------	-------	---------------	-------	---------------

Kaminholzregal Lärche – variabel.

Robuster Holzunterstand aus unbehandelter Lärche, sehr saubere Verarbeitung, Rhombusleisten 24 x 60 mm, Leistenabstand 30 mm, als Bausatz geliefert. Einzelelemente zur individuellen Kombination.

Kaminholzregal Grundmodul bestehend aus: Bodenelement, je 2 Seitenelemente, Dachelement (Boden-Deckel-Schalung), je 4 Querstreben, Befestigungsmaterial.

B 210 x T 40 x H 210/204 cm.
(5110)

Stk. **197⁰⁰**



B 210 x T 80 x H 210/204 cm.
(5120)

Stk. **336⁰⁰**



Zwischenwand aus Rhombusleisten vormontiert, inkl. 2 Pfosten.

T 40 cm – für Art.-Nr. 5110.
(5111)

Stk. **97⁰⁰**



T 80 cm – für Art.-Nr. 5120.
(5121)

Stk. **170⁰⁰**



Rückwand 3-teilig aus Rhombusleisten, inkl. Befestigungsmaterial, B 189 x H 180 cm.
(5130)

Stk. **134⁰⁰**



Kaminholzregal Flammos S mit Rückwand.

Bausatz inkl. Dachpappe und Beschlägen, KDI grau, 188 x 69 x 183 cm

(66012)

Stk. **139⁰⁰**



Kaminholzregal Lärche – variabel

Foto: Trend-Holz



Kaminholzregal Flammos S

BINTO Mülltonnen System

Schöner und variabler lassen sich Mülltonnen nicht verstecken: Passend zu Ihrem Haus wählen Sie eine Verkleidung aus elegantem Edelstahl, streichfreiem HPL, geöltem Hartholz oder klassischem Nadelholz, kdi. Die Grund- und Erweiterungsgestelle aus pulverbeschichtetem Metall sind bei allen Varianten gleich. Variabel: Sie können jederzeit mit einem Erweiterungsgestell und der gewünschten Erweiterungsverkleidung ausbauen oder die alte Verkleidung durch eine neue ersetzen. Dazu wählen Sie entweder einen Klappdeckel oder Pflanzschalen aus Edelstahl.



BINTO Mülltonnen System.

Planen Sie Ihre BINTO Müllbox manuell oder lassen Sie sich von unseren ausgewählten Varianten inspirieren.



Ihre Vorteile im Überblick:

- Müllbox-System für eine, zwei, drei oder mehr Mülltonnen
- nachträglich erweiterbar
- für alle gängigen Tonnengrößen bis 240 Liter
- stabile Metallgestelle, pulverbeschichtet
- Türen DIN links und DIN rechts anschlagbar
- zwei Aufbauarten: mit Klappdeckel oder mit Pflanzschale
- Verkleidung aus Edelstahl (V2A), HPL, Hartholz oder Nadelholz, kdi frei wählbar und kombinierbar
- Eigenmontage des kompakten Bausatzes möglich

HPL-Verkleidung mit Edelstahl Deckel



2-er Box mit Klappdeckel

HPL-Verkleidung mit HPL Deckel



2-er Box mit Klappdeckel

2-er Box mit Pflanzkasten

B x T x H	150 x 90 x 129 cm	139 x 84 x 125 cm	150 x 90 x 129 cm
Schiefer	5155 1.549,00	5171 1.479,00	5151 1.449,00
Grau	5147 1.549,00	5167 1.479,00	5143 1.449,00

Edelstahl-Verkleidung



2-er Box mit Klappdeckel



2-er Box mit Pflanzkasten

Nadelholz-Verkleidung (KDI)



2-er Box mit Klappdeckel



2-er Box mit Pflanzkasten

Hartholz-Verkleidung (FSC)



2-er Box mit Klappdeckel



2-er Box mit Pflanzkasten

B x T x H	139 x 84 x 125 cm	150 x 90 x 129 cm	139 x 84 x 125 cm	150 x 90 x 129 cm	139 x 84 x 125 cm	150 x 90 x 129 cm
	5138 1.849,00	5117 1.749,00	5106 779,00	5107 929,00	5112 1.199,00	5113 1.199,00



**BINTO Basis-Prinzip:
Für eine Mülltonnenbox**

- Wählen Sie das **Grundgestell A** und eine **Grundverkleidung B** aus Edelstahl, HPL, Hartholz oder Nadelholz
- dazu einen **Klappdeckel C** aus Edelstahl, HPL, Hartholz oder Nadelholz
- oder eine **Edelstahl-Pflanzschale, V2A D**

**BINTO Erweiterungs-Prinzip:
Für Erweiterungsboxen**

- Wählen Sie das **Erweiterungsgestell E** und eine **Erweiterungsverkleidung F** aus Edelstahl, HPL, Hartholz oder Nadelholz
- dazu einen **Klappdeckel C** aus Edelstahl, HPL, Hartholz oder Nadelholz
- oder eine **Edelstahl-Pflanzschale, V2A D**



Die Türen lassen sich DIN links und DIN rechts anschlagen. HPL-Türen (4) mit beschichtetem Metallrahmen, Edelstahltüren mit Edelstahlrahmen.



Variante mit Klappdeckel: Einhandbedienung durch Teleskopaufsteller (5) (hält den Deckel offen), Zugkette (6) öffnet den Tonnendeckel „automatisch“.



Pflanztipp: Verwenden Sie zur Bepflanzung der Edelstahl-Pflanzschalen Füllmaterial, das zur Dachbegrünung eingesetzt wird.

Blumenkasten Catania.

Moderne Optik durch schmale Rautenprofile, Haltbarkeit und Langlebigkeit durch sehr saubere Verarbeitung und resistentes Lärchenholz. Materialstärke: 24 x 60 mm. Vorgrundiert, ausgelegt mit Pflanzenvlies.

L 40 x B 40 x H 40 cm.
(190)

Stk. **66⁰⁰**



L 60 x B 40 x H 40 cm.
(191)

Stk. **97⁰⁰**



L 90 x B 40 x H 40 cm.
(192)

Stk. **148⁰⁰**



L 120 x B 40 x H 40 cm.
(193)

Stk. **195⁰⁰**



Blumenkasten Hudson.

Blumenkästen aus Cortenstahl werden als Bausätze geliefert. Das Paket enthält vier Seitenwände aus Cortenstahl, eine Bodenplatte mit Löchern für den Wasserabfluss, Befestigungssätze und eine Montageanleitung. Die Rostfarbe ist erst nach einigen Wochen bis Monaten sichtbar. Um den Rostprozess zu beschleunigen, können Sie den Stahl mit in warmen Wasser aufgelöstem Meersalz behandeln.

60 x 60 x 60 cm
(25.0701)

Stk. **129⁹⁵**



Blumenkasten Hudson

Pflanzkästen NARO.

Pflanzen und Gestalten leicht gemacht: Pflanzkästen in wertiger Optik durch edles Lärchenholz. Das modulare System ermöglicht viele Kombinationsmöglichkeiten: Die Pflanzkästen sind stapelbar und miteinander kombinierbar.

NARO 1er, Lärche, L 38 x B 38 x H 39 cm.
(60901)

Stk. **55⁰⁰**



NARO 2er, Lärche, L 69 x B 38 x H 39 cm.
(60902)

Stk. **80⁰⁰**



NARO 3er, Lärche, L 101 x B 38 x H 39 cm.
(60903)

Stk. **99⁰⁰**



NARO 4er, Lärche, L 134 x B 38 x H 39 cm.
(60904)

Stk. **119⁰⁰**



NARO 5er, Lärche, L 166 x B 38 x H 39 cm.
(60905)

Stk. **139⁰⁰**



Pflanzkasteneinsatz, L 32 x B 32 x H 26 cm.
(61056)

Stk. **8⁵⁰**



Pflanzkästen Naro

Foto: Delta

Pflanzkästen COMO MOVE.

Vierkanteileisten 24 x 60 mm in zwei Holzarten erhältlich: Fichte vorbehandelt mit Remmers Profi Lasur HSL 35 silbergrau, und Lärche vorgrundiert.

L 86 x B 27 x H 110 cm,
Fichte vorbehandelt silbergrau.
(330)

Stk. **266⁰⁰**



L 66 x B 27 x H 110 cm,
Fichte vorbehandelt silbergrau.
(331)

Stk. **208⁰⁰**



L 86 x B 27 x H 110 cm,
Lärche vorgrundiert.
(340)

Stk. **302⁰⁰**



L 66 x B 27 x H 110 cm,
Lärche vorgrundiert.
(341)

Stk. **233⁰⁰**



Pflanzkasten COMO MOVE, Lärche mit Mülltonnenunterstand

Foto: Trend-Holz



Hochbeet Lärche, L 125 x B 85 x H 80 cm

Foto: Delta



Pflanzkasten Lea

Pflanzkästen Lea.

Lärche vorgrundiert, inkl. Pflanzeinsätze und Untersetzer, komplett montiert.

- Lea L 40 x B 40 x H 40 cm, (210) Stk. **96⁰⁰**
- Lea L 43 x B 43 x 60 cm, (211) Stk. **133⁰⁰**
- Lea L 43 x B 43 x 80 cm, (212) Stk. **167⁰⁰**



Hochbeet Fünen

Foto: Delta

Hochbeet Fünen.

Gartenarbeit in angenehmer Höhe mit dem Hochbeet Fünen für frisches Gemüse, Kräuter oder hübsche Blumen. Fertig montiert inkl. umlaufendem Ablagebrett. Ablagebrett, Pfostenbretter, Profile 24 x 70 mm, mit großer Ablagefläche 100 x 70 cm für z.B. Blumenerde.

Kiefer kdi, B 110 T x 80 x H 90 cm. (80021002) Stk. **200⁰⁰**

Hoch- und Frühbeet.

Perfekt zu kombinieren: Positive Ernteerfolge sind schon im Frühjahr mit der Kombination von Frühbeet und Hochbeet leicht möglich. Mit wenigen Handgriffen ist das Frühbeet aufgesetzt und wieder abgebaut.

Hochbeet Mona

Kiefer KDI grün, L 125 x B 85 x H 80 cm. (61053)

Stk. **149⁰⁰**



Hochbeet Jana L

Lärche, L 125 x B 85 x H 80 cm. (61050)

Stk. **219⁰⁰**



Hochbeet Jana M

Lärche, L 125 x B 45 x H 80 cm. (61049)

Stk. **149⁰⁰**



Frühbeet Luisa

Lärche, L 119 x B 80 x H 21/30 cm. (61063)

Stk. **129⁰⁰**



Foto: Delta

Stelzen-Hochbeet, 3er

Stelzen-Hochbeet Remo.

Herausnehmbare Einsätze zur schnellen und einfachen Bepflanzung mit Kräutern, Gemüse und mehr.

Hochbeet 3er, Lärche, ohne Einsätze, L 100 x B 37 x H 80 cm. (61061)

Stk. **139⁰⁰**



Hochbeet 6er, Lärche, ohne Einsätze, L 100 x B 69 x H 80 cm. (61062)

Stk. **179⁰⁰**



Pflanzkasteneinsatz, L 32 x B 32 x H 26 cm. (61056)

Stk. **8⁵⁰**

Außenküche Acero.
Douglasie unbehandelt, schwarz pulverbeschichteter Stahlrahmen

Neu!

190 x 88 x 60 cm

(30.5006)

Stk. **1.119⁰⁰**



Gartenschrank Lärche.

Vorgrundiert, gefertigt aus Profildübeln 19 mm, Konstruktionsholz 45 x 60 mm, 2-flügelige Profildübel-Türe, zwei herausnehmbare Regalböden, Griffe, Magnete, Pultdach inkl. Blechdach, komplett montiert.

B 120 x T 60 x H 180/200 cm

(Maßangabe zzgl. Dachüberstand seitlich und vorne je ca. 15 cm)

Stk. **873⁰⁰**

Geräteschrank MH-19.

Fichte unbehandelt, Wandstärke 19 mm, 2-flügelige Türe 148 x 169 cm mit Drückergarnitur und PZ-Schloss, ohne Inneneinrichtung, Pultdach, Bausatz mit vormontierten Wandelementen. Inkl. Schindeln.

B 160 x T 85 cm x H 200/177 cm

Stk. **1.490⁰⁰**



Rosenbogen Susanna.

Ein schöner Blickfang aus Lärchenholz für jeden Garten. Lärche unbehandelt, vormontiert
H 245 x B 138 x T 74 cm
Durchgangsbreite: 110 cm (SB7)

Stk. **604⁰⁰**

**Picknicktische.**

Holzstärke Platte und Sitz: 4,2 cm. Bausatz inkl. Befestigungsmaterial. Beide Sitze aufklappbar. Imprägniertes Fichtenholz. Tischplatte je 74,5 cm Breite.

Picknicktisch basis, B 180 x T 155 x H 74 cm
(30.0017)

Stk. **189⁰⁰**

Picknicktisch extra, B 200 x T 155 x H 74 cm
(30.0018)

Stk. **229⁰⁰**

Picknicktisch exzellent, B 220 x T 155 x H 74 cm
(30.0003)

Stk. **249⁰⁰****Hinweis**

Weitere Möbel der Serie „Party“ erhalten Sie auf Anfrage. Entdecken Sie auch die Stehtischgarnitur mit Hockern oder die Regale und Schränke!

Eckbankgarnitur Party.

Flexible Eckbankgarnitur im jungen Design – robust und bequem für gemütliches Zusammensein. Sondermaße auf Anfrage möglich! Fichtenholz, vorbehandelt mit Remmers Lasur silbergrau, Schraubenmaterial verzinkt, Sitzmöbel 24 mm stark, Bausatz vormontiert.

Eckbank B 220 x T 164 x H 46/86 cm
wahlweise linker- oder
rechter Bankschenkel kurz
4190 / 4192

Stk. **580⁰⁰**

Tisch B 140 x T 80 x H 75 cm
4195

Stk. **246⁰⁰****Picknicktisch Bodensee Kompakt.**

Robinienholz unbehandelt, mit Ästen und natürlichen Beschaffenheiten, vormontiert, Tischplatte/Sitzfläche 45 mm stark.

B 200 x T 150 x H 82 cm

Stk. **1.065⁰⁰**



Sitzgarnitur Forggensee.

Robinie unbehandelt, Bretter 25 x 120 mm, Bank- und Hockerfüße 70 x 70 mm, Tischbeine 80 x 80 mm, fertig montiert.

- Tisch B 180 x T 80 x H 74 cm, (4650) Stk. **481⁰⁰**
- Bank ohne Lehne B 160 x T 38 x H 44 cm, (4655) Stk. **229⁰⁰**
- Hocker B 45 x T 38 x 44 cm, (4659) Stk. **105⁰⁰**



Sitzgarnitur Westfalen*.

Fichte kesseldruckimprägniert grün, 6,5 cm starke Bohlen.

- Tisch, L 200 x B 80 x H 70 cm (1703) Stk. **521⁰⁰**
- Tisch, L 170 x B 80 x H 70 cm (1712) Stk. **480⁰⁰**
- Stuhl mit Armlehne (1672) Stk. **248⁰⁰**
- Stuhl ohne Armlehne (1687) Stk. **219⁰⁰**
- Bank ohne Armlehne, L 200 x B 36 cm (1704) Stk. **375⁰⁰**
- Bank mit Armlehne, L 170 x B 36 cm (1673) Stk. **366⁰⁰**

* Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.



Neu!

Beton® Gartenbank Essen

Red Class Bohlen 6,5 cm, anthrazit beschichtete Betonbeine, 200 x 40 x 45 cm (1.59660)

Stk. **234⁹⁵**

Hollywoodschaukel „Altmühlsee“.

Lärche vorgrundiert. Extra stabile Ausführung, als Bausatz mit Edelstahlbeschlägen, sauber verarbeitet.

Set **1.716⁰⁰**

Set bestehend aus:

Hängeschaukel mit doppelt verzinkter Kette
ca. 190 x 62 x 64 cm (4480)

Stk. **992⁰⁰**

Schaukelgestell
ca. 270 x 115 x 190 cm (4485)

Stk. **657⁰⁰**

Schaukelhaken
Set zweiteilig (4486)

Set **67⁰⁰**



Foto: Treng-Holz

Relax-Bank Parijs Kiefer KDI.

Lieferung als Bausatz, inkl. Befestigungsmaterial
L 175 x H 90 cm.

KDI (30.0020)

Stk. **289⁰⁰****Bank President Teak.**

Massives Teak, Edelstahlbeschläge, ergonomischer Rücken,
Lieferung als Bausatz, inkl. Befestigungsmaterial.

Bank President 2-Sitzer, B 130 x T 68 x H 90 cm
(24002-S)

Stk. **519⁰⁰**

Bank President 3-Sitzer, B 160 x T 68 x H 90 cm
(24003-S)

Stk. **599⁰⁰****Pagodenbank Teak.**

Massives Teak, Edelstahlbeschläge, Stichbogen,
Lieferung als Bausatz, inkl. Befestigungsmaterial.

Pagodenbank, 2-Sitzer, B 130 x T 63 x H 90 cm
(23011-S)

Stk. **519⁰⁰****Baumbank „Schliersee“.**

Sechseckige Baumbank ohne Rückenlehne aus hochwertigen
Lärchenholz in vorgrundiert.* Die Bank ist bereits vormontiert.
Ø 75 / 181 x 44 cm, Sitzfläche und FüÙe 4,5 cm stark.
Innendurchmesser: 75 cm
Außendurchmesser: 181 cm, (4060)

Stk. **748⁰⁰**

* gegen Aufpreis auch in Robinie erhältlich.



Bank President Teak



Pagodenbank Teak

Baumbank
„Schliersee“**Bank Altmühlsee**

L 180 x B 62 x H 43/93 cm.

Bank Altmühlsee Lärche unbehandelt

Stk. **809⁰⁰**

Bank Altmühlsee im Vintage-Design

Stk. **1.140⁰⁰****Hinweis**

Individuelle Lasergravur
auf Anfrage!



Slope Sitzgruppe



Minu Liegenelement



Denia Daybed




Weitere Informationen



Highboard DECK

Fotos: Weisthäupl



Sitzgruppe Classic

Fotos: Weisthäupl

Tisch Classic.

Teaktischplatte, verzinkter, pulverbeschichteter graphitgrauer Stahl, klappbar, 73 x Ø 110 cm

(48011006) Stk. **1.306⁰⁰**

Stuhl Classic.

Teak, verzinkter, pulverbeschichteter graphitgrauer Stahl, klappbar, gerade, 45 x 59 x 84 cm, Sitzhöhe: 44 cm

(48001006) Stk. **385⁰⁰**

Sitzpolster für Stuhl Classic.

Acryltuch kirschrot

Stk. **60⁰⁰**

Alle Polster und Stoffe sind in zahlreichen weiteren Farbvarianten erhältlich! Wir beraten Sie gerne!

Highboard DECK mit 2 Türen

Teak, unbehandelt. Beine mit Niveausgleich. Zwei Schübe und ein Fachboden. Rückwand Metall, mattsilber pulverbeschichtet. Granitplatte matt, dunkelgrau. 120 x 44 x 103 cm

Stk. **2.695⁰⁰**

Sessel Classic mit Armlehnen.

Teak, verzinkter, pulverbeschichteter graphitgrauer Stahl, klappbar, geschwungen, 58 x 59 x 84 cm, Sitzhöhe: 44 cm

(49001506) Stk. **562⁰⁰**

Sitz- und Rückenpolster für Sessel Classic.

Acryltuch kirschrot

Stk. **140⁰⁰**



kirschrot

Weishäupl Gartenmöbel: Ein Gefühl von Sommer - das ganze Jahr

Der Name Weishäupl steht seit über 50 Jahren für Qualität, Ehrlichkeit und Innovation. Trotz der Verwendung zeitgemäßer Materialien, sind wir dem Naturstoff Holz und seiner einzigartigen Ästhetik immer treu geblieben.

In unserem familiengeführten Werk im oberbayerischen Stephanskirchen gehen wir mit Begeisterung und großer Sorgfalt einer Berufung nach: wir fertigen Schirme, die Generationen überdauern können und bauen Möbel, die Garten und Terrasse in Wohnräume verwandeln.



Sitzgruppe Flip

Tisch Flip.

Teakplatte,
Edelstahlgestell,
klappbar
220 x 90 x 74 cm

(FL229002)

Stk. **3.231,00**

Bank Flip.

Teakplatte,
Edelstahlgestell,
klappbar
200 x 43 x 45 cm

(FL002002)

Stk. **1.947,00**

Sessel Prato mit Armlehnen.

Teak, Edelstahlgestell, stapelbar,
60 x 56 x 85 cm, Sitzhöhe: 43 cm

(PR0015)

Stk. **553,00**



Sessel Cabin Chair.

Teakgestell, Acryltuch mint,
klappbar, 60 x 52 x 89 cm,
Sitzhöhe: 45 cm

(CA1000)

Stk. **395,00**



Beistelltisch Cabin.

Teak, 40 x 40 x 40 cm

(CH404000)

Stk. **358,00**

Liegestuhl „Cabin Deluxe“.

mit Sonnendach und
Armlehnen, Gestellteak,
Acryltuch multicolour,
67 x 126 x 118 cm

Stk. **768,00**

Cabin Hocker.

45 x 32 x 34 cm

Stk. **168,00**



Liegestuhl „Cabin Deluxe“

Beistelltisch Denia.

Teakplatte, Aluminium pulverbeschichtet grau-metallic, 55 x 55 x 43 cm

(DE5555080)

Stk. **436⁰⁰**

Sessel Denia.

Teakplatte, Aluminium pulverbeschichtet grau-metallic, Textilkordel dunkelgrau meliert, 80 x 75 x 74 cm, Sitzhöhe: 44 cm, inkl. Sitz- & Rückenpolster

(DE0040086)

Stk. **1.180⁰⁰**

2-Sitzer Sofa Denia.

Teakplatte, Aluminium pulverbeschichtet, grau metallic, Textilkordel dunkelgrau meliert, 169 x 75 x 74 cm, Sitzhöhe 44 cm

(DE0022086)


Stk. **2.625⁰⁰**



Bank New Hampton.

Teak, 180 x 62 x 82 cm

(HA011800) Stk. **1.413⁰⁰**



Sitzgruppe Denia

Schirm Klassiker rund.

Esche, Edelstahlverbindungen und Kernlederriemen, Beschläge Messing bzw. messingveredelt, mit Flaschenzug, Acryltuch multicolor, Ø 350 x 273 cm

Stk. **1.107⁰⁰**



Teakschirm quadratisch.

Teak, mit Knickmechanismus, mit Kernlederriemen, Beschläge Messing bzw. messingveredelt, mit laschenzug, Acryltuch Rips hellgrau, 300 x 300 x 273 cm

(HA011800) Stk. **1.788⁰⁰**



Schirmständer Granit geflammt.

Ø 60 x 8 cm, 63 kg

Stk. **331⁰⁰**

Schirmständer Beton.

Ø 60 x 7 cm, 50 kg

Stk. **254⁰⁰**

Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss.

Synthetikgewebe

Stk. **125⁰⁰**



Fotos: Weishäupl

Nachhaltige In- & Outdoor Lampen



Ob in Ihrem persönlichen Lieblings-Wohnraum oder draußen neben der Gartenlounge – die nachhaltigen Newgarden Lampen setzen stimmungsvolle Akzente. Wählen Sie zwischen verschiedenen Leuchten aus Naturmaterialien oder klassischen Laternen für den Außenbereich. Durchgängige LED-Leuchtmittel sorgen für geringen Stromverbrauch. Einige Außenleuchten lassen sich per Solar betreiben und sind so völlig stromunabhängig. Überzeugen Sie sich selbst von den Effekten in unserer Ausstellung.

Der zukünftige Fokus des Lampensortiments liegt darauf, dass alle Produkte selbstversorgend sind und somit unabhängig von jeglicher Stromversorgung. Newgarden verwendet zu 100% recycelbare Kunststoffe. Anfallende Überschüsse werden in allen Produktionsanlagen durch einen Schredderprozess der Recyclinganlage zugeführt, um daraus neue Produkte zu entwickeln.



Stehleuchte Chloe

In - & Outdoor Lampen

Stehleuchte Niza 165.

ø 40 x 73 x 1 67 cm, inkl. wiederaufladbarem Leuchtmittel, Fernbedienung

Stk. **266⁰⁰**

Stehleuchte Okinawa.

ø 46 x 170 cm, inkl. wiederaufladbarem Leuchtmittel mit Solarpaneel, Fernbedienung

Stk. **280⁰⁰**



Metall-Laterne Siroco.

inkl. wiederaufladbarem Leuchtmittel, dimmbar, wahlweise Festlicht oder Flammeneffekt

Siroco 30,
18 x 18 x 30 cm

Stk. **83⁰⁰**

Siroco 50,
18 x 18 x 50 cm

Stk. **108⁰⁰**

Hängelampe Sisine 30.

ø 40 x 30 cm, inkl. wiederaufladbarem Leuchtmittel, Fernbedienung

Stk. **103⁰⁰**



Stehleuchte Niza 165

Indoor Lampen

Stehleuchte Sisine 70.

ø 48 x 72 cm, inkl. Kabel, dimmbar, kalt- oder warmweiß, Fernbedienung

Stk. **266⁰⁰**



Stehleuchte Chloe.

ø 43 x 140 cm, inkl. Kabel, dimmbar, kalt- oder warmweiß, Fernbedienung

Stk. **207⁰⁰**



Tischlampe Sisine 30.

ø 25,5 x 32,5 cm, inkl. wiederaufladbarem Leuchtmittel, Fernbedienung

Stk. **83⁰⁰**





CRAZY BENNY mit Rutsche und Schindeln



SMART PLUS MAXI mit Rutsche



CRAZY MAXI mit Schindeln



CLASSIC MAXI mit Rutsche und Schindeln




CLASSIC BENNY mit Rutsche und Schindeln



CRAZY LEON mit Rutsche und Schindeln



CLASSIC LEON mit Rutsche und Schindeln



SMART PLUS LEON mit Rutsche

Stelzenhäuser für Spiel, Spaß und Bewegung

Spielspaß pur - alle Stelzenhäuser lassen sich mit Schaukel, Rutsche und Sandkästen kombinieren. Auf kleinstem Raum entsteht so ein Spielparadies – Raum für Bewegung, Fitness und Spielfreude der Kinder.

Ihre Vorteile:

- Kiefernholz, chromfrei kesseldruckimprägniert grün
- fertig montierte Wand- und Dachelemente
- Stabile Tür mit Fingerklemmschutz
- Stabile 9 x 9 cm Pfosten Kreuzholz - eindrehbare Schaukelanker zur Befestigung empfohlen
- Podesthöhe ca. 145 cm (passend für Wellenrutsche 300 cm)
- Anbaumöglichkeit für PREMIUM Anbauschaukel und Wellenrutsche - siehe Seite 143
- Ohne Dacheindeckung - wir empfehlen die Abdichtung mit Bitumenschindeln
- Alle Modelle sind TÜV-zertifiziert für den privaten häuslichen Bereich, geeignet für Kinder von 3 bis 14 Jahren

Erhältlich in 3 verschiedenen Ausführungen:

Serie SMART PLUS

- Wandelemente mit Stülpchalung (Lamellen 9 x 110 mm horizontal überlappend)
- mit Fensterläden und Türen

Serie CRAZY

- Wandelemente aus 14 mm gehobeltem Profilholz mit Nut + Feder
- mit schrägen Fenstern und Türen

Serie CLASSIC

- Wandelemente aus 14 mm gehobeltem Profilholz mit Nut + Feder
- mit geraden Fenstern und Türen



SMART PLUS BENNY mit Rutsche und Schaukel

Hinweis

Alle Stelzenhäuser sind kombinierbar mit der Anbauschaukel und/oder der Wellenrutsche von Seite 143. Gerne liefern wir auch die passende Dacheindeckung (Dachpappe oder Bitumenschindeln) und Bodenverankerungen.

Stelzenhäuser.

	Außenmaß inkl. Dachüberstand B x T x H (cm)	Sockelmaß Haus B x T x H (cm)	Grundfläche Fußboden B x T (cm)	Art.-Nr.	Preis Bausatz
SMART PLUS LEON	225 x 216 x 300	205 x 151 x 160	200 x 207	67029	745,00 €
CRAZY LEON	226 x 240 x 304	200 x 150 x 164	200 x 207	67015	1.090,00 €
CLASSIC LEON	226 x 240 x 304	200 x 150 x 164	200 x 207	67007	995,00 €
SMART PLUS BENNY	150 x 216 x 300	121 x 151 x 156	115 x 207	67026	599,00 €
CRAZY BENNY	150 x 240 x 300	120 x 150 x 160	120 x 207	67012	795,00 €
CLASSIC BENNY	150 x 240 x 300	120 x 150 x 160	120 x 207	67004	695,00 €
SMART PLUS MAXI	201 x 216 x 300	121 x 151 x 156	200 x 207	67027	745,00 €
CRAZY MAXI	226 x 240 x 300	120 x 150 x 160	200 x 207	67013	1.090,00 €
CLASSIC MAXI	226 x 240 x 300	120 x 150 x 164	200 x 207	67005	995,00 €



CLASSIC ANDY mit Schindeln



CRAZY ANDY mit Schindeln



CRAZY FELIX farbbehandelt mit Schindeln



SMART PLUS ANDY



CLASSIC OLLI mit Schindeln



SMART PLUS OLLI

Spielhäuser für die grenzenlose Fantasie unserer Kinder

Spielparadiese auf kleinstem Raum für Eisverkäufer, Bauarbeiter, Puppeneltern oder Weltentdecker - Raum für Bewegung und Spielfreude der Kinder. Die Spielhäuser bieten außerdem viel Platz für Spielzeug oder Einrichtung.

Ihre Vorteile:

- Kiefernholz, chromfrei kesseldruckimprägniert grün
- fertig montierte Wand- und Dachelemente
- Stabile Tür mit Fingerklemmschutz
- Ohne Dacheindeckung - wir empfehlen die Abdichtung mit Bitumenschindeln
- Alle Modelle sind TÜV-zertifiziert für den privaten häuslichen Bereich, geeignet für Kinder von 3 bis 14 Jahren

Alle Häuser sind in 3 verschiedenen Ausführungen erhältlich:

Serie SMART PLUS

- Wandelemente mit Stülpchalung (Lamellen 9 x 110 mm horizontal überlappend)
- mit Fensterläden und Türen

Serie CRAZY

- Wandelemente aus 14 mm gehobeltem Profilholz mit Nut + Feder
- mit schrägen Fenstern und Türen

Serie CLASSIC

- Wandelemente aus 14 mm gehobeltem Profilholz mit Nut + Feder
- mit geraden Fenstern und Türen

Hinweis

Gerne liefern wir auch die passende Dacheindeckung (Dachpappe oder Bitumenschindeln dazu).
Passende Farben für einen farbenfrohen Anstrich finden Sie in unserem Fachmarkt.



SMART PLUS FELIX



CLASSIC FELIX mit Schindeln

Spielhäuser.

	Außenmaß inkl. Dachüberstand B x T x H (cm)	Sockelmaß Haus B x T x H (cm)	Grundfläche Fußboden B x T (cm)	Art.-Nr.	Preis Bausatz
SMART PLUS OLLI	150 x 150 x 156	121 x 120 x 156	-	67023	249,00 €
CLASSIC OLLI	150 x 150 x 160	120 x 120 x 160	-	67001	319,00 €
SMART PLUS ANDY	150 x 216 x 156	121 x 151 x 156	115 x 207	67025	399,00 €
CRAZY ANDY	150 x 240 x 160	120 x 150 x 160	120 x 207	67011	549,00 €
CLASSIC ANDY	150 x 240 x 160	120 x 150 x 160	120 x 207	67003	499,00 €
SMART PLUS FELIX	225 x 216 x 160	205 x 151 x 160	200 x 207	67028	599,00 €
CRAZY FELIX	226 x 240 x 164	200 x 150 x 164	200 x 207	67014	795,00 €
CLASSIC FELIX	226 x 240 x 164	200 x 150 x 164	200 x 207	67006	695,00 €

Schaukelserie „Allgäu“ extra stabil

Diese äußerst stabile Modellreihe ist für den anspruchsvollen Privatbereich konzipiert. Wenn eben nicht nur die Kleinsten schaukeln möchten.

- Standfüße 12 cm Durchmesser
- Standfüße 300 cm Länge
- Schaukelbalken 14 cm Durchmesser

Inkl. Schaukelbrett, mit Haken und Montagematerial, geliefert als Bausatz, Kiefer, kesseldruckimprägniert, Sicherheitstechnisch geprüft nach DIN EN 71.



Schaukel Allgäu klein

Foto: Holzwerk Küber



Schaukel Allgäu groß mit Kletterpodest

Foto: Holzwerk Küber

Schaukel Allgäu klein.

B 300 x H 230 cm, Standfüße 12 cm Durchmesser, 300 cm Länge, Schaukel-balken 14 cm Durchmesser. Geliefert als Bausatz inkl. Zubehörmaterial. (G522)

Stk. **480⁰⁰**

Schaukel Allgäu groß mit Kletterpodest.

B 370 x H 230 cm, Standfüße 12 cm Durchmesser, 300 cm Länge, Schaukel-balken 14 cm Durchmesser. Geliefert als Bausatz inkl. Zubehörmaterial. (G520)

ohne Rutsche Stk. **670⁰⁰**

Robinienschaukel G 500 RS.

B 300 x H 210 cm, Robinienstämme wie gewachsen und geschliffen, Standfüße Ø 8-12 cm, Schaukelbalken Ø 10-14 cm. Geliefert als Bausatz inkl. Schaukelhaken und Schaukelsitze. (G500RS)

Stk. **449⁰⁰**



Robinienschaukel G 500 RS





Premium-Schaukel klein Kiefer KDI

Foto: Delta

Premium Schaukeln

Merkmale: bestehend aus Kreuzholz 9 x 9 cm, Kiefer kesseldruck-imprägniert oder Lärche, alle Pfosten sind aufwendig ausgeklinkt, so dass eine extrem stabile Konstruktion entsteht. Besonders einfacher und schneller Aufbau, alle Löcher der Schraubverbindung vorgebohrt, komplett mit Beschlägen und ausführlicher Montageanleitung, alle Modelle TÜV-zertifiziert für den privaten, häuslichen Gebrauch, geeignet für Kinder im Alter von 3-14 Jahren.

Premium-Schaukel klein.

L 300 x B 190 x H 220 cm, mit zwei Schaukelsitzen.

Kiefer KDI (67144) Stk. **189⁰⁰**

Lärche (67181) Stk. **299⁰⁰**

Premium-Schaukel groß mit Kletterpodest.

L 430 x B 190 x H 220 cm, mit zwei Schaukelsitzen und Strickleiter, ohne Rutsche.

Kiefer KDI (67152) Stk. **349⁰⁰**

Lärche (67189) Stk. **479⁰⁰**



Premium-Schaukel groß Lärche mit Kletterpodest



Premium-Schaukel groß Kiefer KDI

Blue Rabbit Spiellandschaften

Wählen und kombinieren Sie nach Lust und Laune! Jeder Blue Rabbit Spielturm lässt sich mit verschiedenen Anbaumodulen ausstatten – ganz nach Ihren individuellen Wünschen und Gegebenheiten. Hier finden Sie die verschiedenen Spielturmvarianten, auf den nächsten Seiten dann die Anbaumodule.

Besonders hochwertige Holzqualität:


Alle Hölzer für Ihren Blue Rabbit Spielturm werden im Lager Dingden zusammengestellt. Alle Hölzer werden als Kreuzholz ausgeführt und sind sauber gehobelt und gerundet. Die Holz-Schröer Blue Rabbit Spieltürme werden ausschließlich mit 9 x 9er Kanthölzern geliefert.

Die Spieltürme werden als Bausatz geliefert und sind für den privaten Gebrauch bestimmt. Kanthölzer und Brettware sind fertig auf Länge zugeschnitten. Sie erhalten die Spieltürme in der klassischen Ausführung in Kiefer/Fichte KDI oder auf Anfrage in Lärche/Douglasie. Geeignet für Kinder im Alter von 3-14 Jahren.



Zur 3D-Ansicht

Blue Rabbit Kiosk mit Swing und Rutsche



Blue Rabbit Kiosk.

Grundfläche L 195 x B 120 cm (ohne Anbau, ohne Rutsche). Grundfläche Plattform: L 130 x B 120 x H 150 cm. Holzbausatz komplett inkl. Bauzeichnung, Befestigungsmaterial, 4 Sets Handgriffe, 2 Befestigungsanker, Holzpaket fertig auf Länge zugeschnitten, ohne Rutsche. Ohne Anbauschaukel.


Kiefer/Fichte KDI

Stk. **535⁰⁰**



Zur 3D-Ansicht

Blue Rabbit Penthouse mit Rutsche



Blue Rabbit Penthouse.

Grundfläche L 200 x B 200 cm (ohne Anbau, ohne Rutsche). Grundfläche Plattform: L 140 x B 140 + L 190 x B 50 x H 150 cm. Holzbausatz komplett inkl. Bauzeichnung, Befestigungsmaterial, 13 Sets Handgriffe, 3 Befestigungsanker, 1 Set Klettersteine, Holzpaket fertig auf Länge zugeschnitten, ohne Rutsche.


Kiefer/Fichte KDI

Stk. **975⁰⁰**



Zur 3D-Ansicht

Blue Rabbit Beach Hut mit Swing und Rutsche



Blue Rabbit Beach Hut.


Grundfläche L 230 x B 170 cm (ohne Anbau, ohne Rutsche). Grundfläche Plattform: L 150 x B 100 x H 150 cm. Holzbausatz komplett inkl. Bauzeichnung, Befestigungsmaterial, 5 Sets Handgriffe, 2 Befestigungsanker, Holzpaket fertig auf Länge zugeschnitten, ohne Rutsche und ohne Anbauschaukel.

Kiefer/Fichte KDI

Stk. **715⁰⁰**



Blue Rabbit Pagoda mit Rutsche




Blue Rabbit Pagoda.

Grundfläche L 240 x B 180 cm (ohne Rutsche).
 Grundfläche Plattform: L 170 x B 180 cm. Holzbau-
 satz komplett inkl. Bauzeichnung, Befestigungsmaterial,
 3 Sets Handgriffe, 2 Befestigungsanker, Holzpaket fertig
 auf Länge zugeschnitten, ohne Rutsche.

Kiefer/Fichte KDI

Stk. **715⁹⁰**



Blue Rabbit Belvédère.

Grundfläche L 160 x B 180 cm (ohne Anbau, ohne
 Rutsche). Grundfläche Plattform: L 150 x B 120 x
 H 150 cm. Holzbausatz komplett inkl. Bauzeichnung,
 Befestigungsmaterial, 3 Sets Handgriffe, 2 Befestigungs-
 anker, 1 Set Klettersteine, Holzpaket fertig auf Länge
 zugeschnitten, ohne Rutsche und ohne Anbauschaukel.

Kiefer/Fichte KDI

Stk. **600⁹⁰**



Viele weitere Informationen und Beispiele für
 Kombinatonsmöglichkeiten finden Sie online
 unter: www.bluerabbit.be.



Blue Rabbit Belvédère mit Swing und Rutsche



Blue Rabbit Cascade.


Grundfläche L 160 x B 155 cm (ohne Rutsche).
 Grundfläche Plattform obere Ebene: L 120 x B 120 cm.
 Grundfläche Plattform untere Ebene: L 80 x B 60 cm
 Holzbausatz komplett inkl. Bauzeichnung, Befestigungs-
 material, 2 Sets Handgriffe, 2 Befestigungsanker,
 Holzpaket fertig auf Länge zugeschnitten, ohne Rutsche.

Kiefer/Fichte KDI

Stk. **545⁹⁰**



Blue Rabbit Cascade mit Rutsche und Picknickset

**Blue Rabbit Palazzo.**

Grundfläche L 210 x B 247 cm (ohne Anbau, ohne Rutsche), Grundfläche Plattform: L 124 x B 143 x H 150 cm + L 143 x 125 x H 170 cm. Holzbausatz komplett inkl. Bauzeichnung, Befestigungsmaterial, 4 Sets Handgriffe, 3 Befestigungsanker, 5 Klettersteine. Holzpaket fertig auf Länge zugeschnitten, ohne Rutsche und ohne Anbauschaukel.

Kiefer/Fichte KDI

Stk. **1250⁰⁰**

Zur 3D-Ansicht




Blue Rabbit Palazzo mit Swing und Rutsche



Zur 3D-Ansicht



Blue Rabbit Lookout mit Swing und Rutsche

**Blue Rabbit Lookout.**

Grundfläche L 162 x B 204 cm (ohne Anbau, ohne Rutsche), Grundfläche Haus: L 137 x B 162 x H 155 cm + Plattform: L 82 x B 67 x H 90 cm, Gesamthöhe 279 cm. Holzbausatz komplett inkl. Bauzeichnung, Befestigungsmaterial, 5 Handgriffe, 2 Befestigungsanker. Holzpaket fertig auf Länge geschnitten, ohne Rutsche und ohne Anbauschaukel.


Kiefer/Fichte KDI

Stk. **755⁰⁰**

Zur 3D-Ansicht



Blue Rabbit Crossfit mit Rutsche

**Blue Rabbit Crossfit.**

Grundfläche L 215 x B 206 cm (ohne Rutsche), Grundfläche Plattform: L 206 x B 80 x H 145 cm + L 120 x B 40 x H 40 cm. Holzbausatz komplett inkl. Bauzeichnung, Befestigungsmaterial, 9 Handgriffe, 3 Befestigungsanker, 2 Reckstangen, 1 Kletternetz, 8 Klettersteine. Holzpaket fertig auf Länge geschnitten, ohne Rutsche und ohne Anbauschaukel.

Kiefer/Fichte KDI

Stk. **945⁰⁰**

Blue Rabbit Bridge.

Brücke zur Verbindung von zwei Blue Rabbit Spieltürmen. Holzbausatz komplett inkl. Bauzeichnung, Befestigungsmaterial, Netzen, Holzpaket fertig auf Länge zugeschnitten.

Kiefer/Fichte KDI

Stk. **295⁰⁰**



**Blue Rabbit
Picknickset**

Stk. **76⁹⁵**

Blue Rabbit Wall.

Anbau-Kletterwand für Blue Rabbit Spieltürme. Holzbausatz komplett inkl. Bauzeichnung, Befestigungsmaterial, Klettersteinen, Holzpaket fertig auf Länge zugeschnitten.

Kiefer/Fichte KDI

Stk. **115⁰⁰**



Viele weitere Informationen und Beispiele für Kombinatonsmöglichkeiten finden Sie online unter: www.bluerabbit.be.



Blue Rabbit Wall



Blue Rabbit Bridge



Blue Rabbit Steps

Blue Rabbit Steps.

Zusätzliche Anbautreppe für den leichteren Aufstieg auf beliebigen BlueRabbit Spielturn. Holzbausatz komplett inkl. Bauzeichnung, Befestigungsmaterial. Holzpaket fertig auf Länge zugeschnitten.

Kiefer/Fichte KDI

Stk. **150⁰⁰**

info

Alle Artikel als Bausatz, inkl Befestigungsmaterial.




Blue Rabbit Challenger

Blue Rabbit Challenger.

Doppelschaukel und außergewöhnliche Klettereinheit für den Anbau an beliebigen BlueRabbit Spielturn. Inkl. 2 Kunststoff-Schaukelsitze. Holzbausatz komplett inkl. Bauzeichnung, Befestigungsmaterial, 8 Klettersteinen, 1 Kletternetz. Holzpaket fertig auf Länge zugeschnitten.

Kiefer/Fichte KDI

Stk. **490⁰⁰**




Blue Rabbit Ramp.

Anbaurampe für Blue Rabbit Spieltürme. Holzbausatz komplett inkl. Bauzeichnung, Befestigungsmaterial, Kletterseil, Holzpaket fertig auf Länge zugeschnitten.

Kiefer/Fichte KDI

Stk. **130⁰⁰**




Blue Rabbit Swing.

Anbauschaukel für Blue Rabbit Spieltürme für 2 Schaukeln (falls nur eine Schaukel gewünscht ist, lässt sich der Schaukelbalken passend einkürzen). Grundfläche: 300 x 300 cm. Holzbausatz komplett inkl. Bauzeichnung, Befestigungsmaterial, 2 Befestigungsanker, inkl. Schaukelhaken, inkl. 2 Kunststoff-Schaukelsitze, rot.

Kiefer/Fichte KDI

Stk. **305⁰⁰**



Blue Rabbit Ramp



Blue Rabbit Swing



Sandkasten Bonny

Foto: Delta

Sandkasten Bonny.

KDI, L 180 x B 180 x H 30 cm,
30 mm Brettstärke.
KDI (67043)

Stk. **129⁰⁰**

Holzabdeckung.

L 180 x B 180 cm



Stk. **65⁰⁰**

Abdeckplane.

L 180 x B 180 cm, blau.
(67037)



Stk. **35⁰⁰**



Foto: Delta

Sandkasten Paulo.

L 180 x B 180 x H 37 cm, extra
stabil Ø 10 cm, aus Palisaden.
KDI (67055)

Stk. **199⁰⁰**



Foto: Delta

Sandkasten Mette

Sandkasten Moritz mit Matschfach.

Sandkasten aus Kesseldruckimprägniertem Nadelholz. 2 Sitzbretter 44 x 195 mm.
Jeweils 3x gebohrt zur Aufnahme eines Sonnenschirms. Inklusive zweiteiliger
Holzabdeckung. Materialstärke KDI: 20 mm.

Sandkasten, B 150 x T 150 x H 24 cm
(84061027)

Stk. **220⁰⁰**

Sandkasten, B 200 x T 200 x H 24 cm
(84061029)

Stk. **300⁰⁰**

Matschfach Moritz, B 38 x T 64 cm
(84061327)

Stk. **70⁰⁰**

Sandkasten Mette.

L150 x B x 150 x H 25 cm, Bretter 20 mm stark,
gehobelt und gefast. KDI (67040)

Stk. **75⁰⁰**

Abdeckplane.

L 150 x B 150 cm, blau (67036)

Stk. **28⁰⁰**

Sandkasten Sunny.

L120 x B 120 x H 25 cm, Bretter 16 mm stark,
gehobelt und gefast. KDI (67048)

Stk. **45⁰⁰**

Abdeckplane.

Abdeckplane L 120 x B 120 cm, blau (67035)

Stk. **20⁰⁰**



Sandkasten Moritz mit Matschfach

Foto: Joda



Foto: Delta

Sandkasten Sunny 120 x 120 cm



Doppelreck

Foto: Delta

Doppelreck.286 x 210/190 cm
KDI (67080)Stk. **130,00****Kinderpicknicktisch Lena.**L 116 x B 90 x H 50 cm
Lärche (67063)Stk. **80,00****Kinderpicknicktisch Anna.**L 90 x B 90 x H 50 cm
Kiefer KDI (67051)Stk. **45,00****Primo Holzbox mit Klappdeckel.**L 147 x B 43 x H 39 cm
Kiefer KDI (67064)Stk. **55,00**

Kinderpicknicktisch Anna KDI

Foto: Delta



Kinderpicknicktisch Lena



Blue Rabbit Zubehör



Primo Holzbox mit Klappdeckel

Foto: Delta



Blue Rabbit Zubehör



Blue Rabbit Steps und Wall

Zubehör für Kinderspielanlagen.



Nestschaukel
Grandoh



Nestschaukel
Winkoh



Reifenschaukel
vertikal



Babysitz verstellbar



Babysitz Canvas

Information	170 cm Länge		100 cm Durchmesser		gebrauchter Reifen		3-teilige Schaukel		Holzrahmen, Sitzbereich aus Leinen	
Preis	197.002.011.001	107,00	196.002.010.001	75,00	129.001.006.001	31,00	69209	50,00	001.090.103.003	37,90



Wellenrutsche blau



Minirutsche blau



Nestschaukel
Multi-Play



Lenkrad



Teleskop-Fernrohr, gelb



Periskop, gelb

Information	290 cm Länge für Podesthöhe 140 - 150 cm		für Plattformhöhe 60 cm		100 cm Durchmesser		30 cm Durchmesser, drehbar		30 cm lang		42 cm lang	
Preis	69250	109,00		65,95	69252	70,00	69218	20,00	500.020.004.001	16,95	69219	25,00



Lenkrad Schiff



Briefkasten



Telefone



Megaphone



Wandtafel mit Uhr

Information	35 cm Durchmesser, drehbar		25 x 23 cm		22 x 6 cm		2x AA Batterien nötig		60 x 50 cm	
Preis	503.010.001.001	20,50	505.010.003.001	19,50	509.010.002.001	12,90	511.010.007.001	28,50	514.010.001.001	34,90



Glocke



Schaukelsitz



Strickleiter



Handgriffe, gelb



Gummischaukelsitz

Information			Kunststoff, rot		200 cm lang, Holzsprossen		2er-Set		mit verzinkter Kette	
Preis	513.010.001.001	17,90	69202	17,00	883036	25,00	69230	9,00	32.0023	92,95

Exklusiv aus eigener Fertigung



Holz-Schröer Carports - im Standard oder individuell auf Maß

Wenn Sie sich für einen Holz-Schröer Carport entscheiden, erhalten Sie grundsätzlich eine Holz-Leimbinderkonstruktion unbehandelt oder fertig farblich endbehandelt. Unsere Standard-Carports sind mit einer umlaufenden Blende ausgestattet, die aus einer hochwertigen Fichte 3-Schicht-Platte gefertigt ist und die mit einer Zinkabschlusskante vor Witterungseinflüssen geschützt wird. Die Carport-Bausätze müssen mit H-Pfostenankern (siehe Seite 98) einbetoniert werden. Die Holz-Schröer Bausätze sind für den versierten Heimwerker fertig auf Maß zugeschnitten. Die passende Seitenverkleidung oder den passenden Geräteraum für Ihren Carport liefern wir gerne mit.



Carport mit
Seitenverkleidung als
Anlehnacarport




Carport mit Seitenverkleidung

Einzelcarport.

Pfostenmaße: 12 x 12 cm,
Bausatz aus Brettschichtholz,
inkl. Dacheindeckung.
Verschiedene Größen

Preis auf Anfrage



Einzelcarport



Carport mit Schiebetür



Standard Carport mit Wandverkleidung aus Cono-Profil

Doppelcarport.

Pfostenmaße: 12 x 12 cm,
Bausatz aus Brettschichtholz,
inkl. Dacheindeckung.

Preis auf Anfrage



Standard Carport mit Seitenverkleidung

Unser Tipp

Maß nach Wunsch!

Fertigung und Zuschnitt in Dingden. Wählen Sie einen Standard-Bausatz oder lassen Sie sich Ihren Carport ganz individuell planen, fertigen, liefern und montieren. Wir begleiten Sie gerne.



Carport mit Leimholz-Bogen



Carport mit Wandverkleidung CONO und Tür

Unser Tipp

Auswahl der richtigen Dacheindeckung:

PVC-Trapez- oder Wellplatten sind immer dann sinnvoll, wenn eine kostengünstige Dacheindeckung gefordert ist. Sie sind witterungsbeständig und langlebig. Falls Sie Ihren Carport nahe am Wohnhaus platzieren wollen, ist die Dacheindeckung mit Profilbrettern und EPDM-Flachdachfolie die bessere Wahl, da Niederschlag auf Kunststoffplatten häufig zu lauten Störgeräuschen führt.

Steht Ihr Carport direkt vor einem Fenster Ihres Wohnhauses? Nutzen Sie lichtdurchlässige Platten wie z.B. Stegdoppelplatten aus Acrylglas oder eine edle Dacheindeckung aus Glas. Wir beraten Sie dazu gerne.

Sie möchten das Flachdach Ihres Carports begrünen und so als Ökodach nutzen? Auch das ist möglich. Die komplette Carportkonstruktion wird dann passend für die höhere Dachlast ausgelegt.

Was auch immer Sie planen – sprechen Sie uns an. Wir begleiten Sie von der Idee über die Planung bis zur Ausführung und Montage.



Carport mit Lichtplatten



Bikeport mit Lärche Wandverkleidung



Carport geschlossen mit Glasdach



Wandverkleidung und Tür aus Thermo-Kiefer Rautenprofil



Carport auf Maß gefertigt und farbbehandelt





Carport auf Maß mit Wandverkleidung aus Lärche Rautenprofilen



Carport mit Rhombus Wandverkleidung



Carport mit Lichtausschnitt



Carport mit Satteldach



Carport mit Leimholzbogen

Foto: Benisch Holzbau

Exklusiv aus eigener Fertigung 

Mehr als nur Standard!

Gerne planen, liefern und montieren wir Ihren persönlichen Wunsch-Carport. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Möglichkeiten:

- Dacheindeckungen: Glas, Stegplatten, Well-/Trapezplatten, Bitumen, EPDM-Flachdach, Spitzdach usw.
- Individuelle Einpassung von Geräteraum
- Kreative Seitenverkleidung nach Maß
- Anschluss an vorhandene Hauswand und vieles, vieles mehr
- Schauen Sie sich die unterschiedlichen Wandverkleidungen live bei uns in Dingden an.

Wir beraten Sie gerne!



Carport mit Wandverkleidung und Schiebetür



Mehrfachcarport mit Lichtplatten



Carport mit integrierter Pergola



Carport-Rückwand mit Tür



Carport mit Doppeltür



Reihencarport



Terrassendach weiß endbehandelt



Terrassendach weiß endbehandelt mit Klarglas

Exklusiv aus eigener Fertigung 

Holz-Schröer Terrassenüberdachungen - im Standard oder individuell auf Maß

Fertigung und Zuschnitt in Dingden. Wählen Sie einen Standard-Bausatz oder lassen Sie sich Ihre Terrassenüberdachung ganz individuell planen, fertigen und liefern. Wir begleiten Sie gerne.

Wenn Sie sich für eine Holz-Schröer-Terrassenüberdachung entscheiden, erhalten Sie eine Holz-Leimbinderkonstruktion unbehandelt oder fertig farbig endbehandelt. Unsere Überdachungen sind grundsätzlich mit einer Zinkabschlussleiste versehen für den konstruktiven Holzschutz. Die Überdachung wird an der vorhandenen Hauswand befestigt. Wandanschlussprofile und Dichtmaterial sind Bestandteil des Bausatzes. Für die Entwässerung liefern wir eine Alu-Kastenrinne mit passendem Fallrohr und Anschlussstücken. Die Farbe der Dachrinne und des Zubehörs sind frei wählbar. In den Stützen der Terrassenüberdachungen sind Pfostenanker fertig eingearbeitet, die dann vor Ort einbetoniert werden. Die Holz-Schröer Überdachungs-Bausätze sind für den versierten Heimwerker fertig auf Maß zugeschnitten.

Für die Dacheindeckungen können Sie frei wählen: Hochwertige Stegdoppelplatten aus Acrylglas, klar oder milchig, VSG Sicherheitsglas klar oder mattiert oder ein lichtundurchlässiges Dach wie z.B. Profilbretter mit einer Flachdachabdichtung. Wir beraten Sie gerne.



Terrassendach mit Stegplatten opal



Terrassendach aus Klarglas



Terrassendach mit Klarglas



Terrassendach aus Klarglas

Terrassenüberdachung mit Echtglas.

inkl. Dacheindeckung mit Sicherheitsglas, Bausatz aus Brettschichtholz.

Preis auf Anfrage

Terrassenüberdachung mit Stegplatten aus Acrylglas.

inkl. Dacheindeckung mit Stegdoppelplatten.

Preis auf Anfrage



Seitenwand aus Cono-Profil



Terrassendach mit Doppelstegplatten opal



„Mein Lieblingsplatz“ mit Glas-Dacheindeckung und Raffsegel

Exklusiv aus eigener Fertigung



Terrassenüberdachungen - für ein lauschiges Plätzchen im Freien

Auf der eigenen Terrasse frühstücken an einem sonnigen Sonntagmorgen? Mit Freunden abends wettergeschützt ein Glas Wein trinken? Den Kindern beim fröhlichen Spielen zusehen?

Lassen Sie Ihre Terrassenträume wahr werden.

Mit den Holz-Schroer Terrassendächern können Sie viele verschiedene Lösungen einfach und kostengünstig realisieren – für Ihren individuellen Raum zum Entspannen und Genießen. Gerne planen, liefern und montieren wir Ihre persönliche Wunsch-Überdachung.

Wählen Sie aus einer Vielzahl an Möglichkeiten:

- Dacheindeckungen (Glas, Stegplatten, Well-/Trapezplatten, Bitumen, EPDM-Flachdach, Spitzdach usw.)
- Konstruktion aus Holz oder Aluminium
- Kreative Seitenverkleidung nach Maß
- Anschluss an vorhandene Hauswand

und vieles, vieles mehr – wir beraten Sie gerne!

Hinweis: Es kann vorkommen, dass es für bestimmte Terrassendächer eines Bauantrags bedarf. Bitte erkundigen Sie sich bei der zuständigen Behörde, wie solche Anbauten in Ihrer Gemeinde behandelt werden. Statische Nachweise für einen Bauantrag liefern wir gerne.

Preis auf Anfrage



„Mein Lieblingsplatz“ mit Glas-Dacheindeckung und Raffsegel



Terrassendach „Mein Lieblingsplatz“ mit Raffsegel



Terrassendach aus Klarglas



Terrassendach mit Panoramafenstern und Schiebetür



Freisitz mit Hollywoodschaukel



Terrassendach mit Zierstangen aus Edelstahl und Beleuchtung



Terrassendach freistehend mit Stahlstützen



Überdachung freistehend gebogen mit Stegplatten

Terrassenüberdachungen aus Aluminium - nie wieder streichen

Eine Terrassenüberdachung kann Ihnen vieles bieten: Schutz vor Regen, zusätzlichen Wohnraum und eine Wertsteigerung Ihres Hauses. Unsere Terrassenüberdachungen werden für Sie millimetergenau nach Maß angefertigt. Zu den hier gezeigten Überdachungen gibt es zahlreiche Erweiterungsoptionen – wir beraten Sie gerne. Neben den Standardfarben erhalten Sie Ihre Terrassenüberdachung natürlich gerne auch nach RAL beschichtet.

Aluminium-Überdachung mit Dacheindeckung aus Polycarbonat oder Glas (VSG)

- Aluminiumprofile pulverbeschichtet
- Komplettsset inkl. Abwasser Rohr, 90° Bogen und dazugehörigem Lochbohrer
- inklusive aller Dichtgummis
- inklusive Stahlfundamente
- Statische Berechnung

Standardfarben:

RAL 9016 verkehrsweiß- glatt, RAL 7016 anthrazitgrau-Struktur, RAL 9010 reinweiß- Struktur, RAL 9007 grau-aluminium-Struktur. Geliefert als Bausatz inkl. Befestigungsmaterial. Viele weitere Standardgrößen erhältlich

Preis auf Anfrage



Überdachung (RAL 9007) mit Panorama-Schiebetüren



Überdachung (RAL 7016) mit Oberlicht





Überdachung Anthrazit mit Glas-Schiebetüren



Überdachung mit Klarglas



Überdachung grau aluminium





Beschattung für Ihre Terrassenüberdachung - Auf- oder Unterdachmarkise

Markisen bieten vor allem in Verbindung mit intelligenten Steuerungen ein Höchstmaß an Komfort für Ihren Wintergarten. Sie vermindern das Ausbleichen von Möbeln und Teppichen, schützen vor Überhitzung und bieten Ihnen, auch in Ihrer Abwesenheit, Sonnenschutz ganz nach Ihren Anforderungen und Wünschen.

Ihre Vorteile:


- schlankes Design mit hoher Funktionalität
- formschöne und kompakte Kassette schützt Tuch und Technik vor Nässe und Witterung
- Tuchspannung in jeder Position straff
- ohne störende Lichtschlitze, auch bei gekoppelten Anlagen
- Gegenzuganlage mit Gurtband aus Aramidfasern, Bruchlast > 400 kg, Dehnung < 1%
- Anlage unbegrenzt koppelbar, pro Doppelfeld ein Motor
- Standardantrieb Motor (Fabrikat Somfy), Funkmotor (optional)
- perfekte Klimatisierung über intelligente Steuerungen wie Sonnen- und Windwächter (optional)
- Lieferung inkl. Distanzkonsolen 100 mm

Stoffe:


- spinnfärbtes Acryl (ca. 290g/m²)
- Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
- Cleangard imprägniert, wasserabweisend und farbecht

Große Auswahl verschiedenster Tuchstoffe – die jeweils aktuelle Stoffkollektion finden Sie in der Holz-Schroer Ausstellung.

Aufdachmarkise Koppelanlage:



Aufdachmarkise Einzelanlage:



Aufdachbeschattung Wintergarten

Terrassendachbeschattung Athene

max. mögliche Breite: Einzelanlage: 500 / 400 cm, Koppelanlage: 800 cm, max. mögliche Tiefe: 600 / 700 cm, inkl. Befestigungsmaterial, Motor und Steuerung.

Abmaß (T x B) m	3,0 x 4,0	3,0 x 5,0	3,5 x 5,0	3,5 x 6,0
Aufdachmarkise	3.000,00	3.393,00	3.516,00	4.169,00
Unterdachmarkise	2.664,00	3.040,00	3.144,00	3.547,00
Abmaß (T x B) m	4,0 x 5,0	4,0 x 6,0	4,0 x 7,0	
Aufdachmarkise	3.965,00	4.713,00	6.351,00*	
Unterdachmarkise	3.278,00	3.696,00	-	

*Doppelanlage, gekoppelt, mit einem Motor.



Aufdachbeschattung Wintergarten



Pergoline Markise freistehend

Mit der Pergoline schaffen Sie sich einen nahtlosen Übergang vom Inneren des Hauses nach draußen.

- freistehende Beschattung und Wetterschutz von Terrassen und Gastronomiebereichen
- formschöne und kompakte Kassette schützt Tuch und Technik vor Witterungseinflüssen
- freitragende Schienen mit integrierter Regenablaufrinne
- Kassettenbefestigung über Wandkonsolen mit einstellbarem Neigungswinkel
- zwei Steher mit Pergolafuß max. Höhe 300 cm und Querverbinder
- feststehende Tuchstütze über 350/550 cm Ausfall
- als Reihenanlage unbegrenzt koppelbar
- Standardantrieb Motor, Funkmotor (optional)
- optionaler Einsatz von Sonnen- /Windwächter Steuerung



Pergoline Stützfuß




Pergoline Markise freistehend

Pergoline Markise.

max. mögliche Breite: 500 / 400 cm, max. mögliche Tiefe: 600 / 700 cm, inkl. Befestigungsmaterial, Motor und Steuerung.
Gestell Aluminium, pulverbeschichtet, lieferbar in weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006) und allen weiteren RAL-Farbtönen.

Abmaß (T x B) m	3,0 x 3,0	3,0 x 4,0	3,0 x 5,0	3,5 x 5,0	3,5 x 6,0	4,0 x 5,00	4,0 x 6,0
Pergoline Markise	4.440,00	4.851,00	5.260,00	5.416,00	5.840,00	5.902,00	6.384,00



PERGOLINE Systemübersicht



Schiene mit integrierter Regenrinne

Qualität in Bestform

Biohort verwendet für seine Produkte ausschließlich das beste Material. Bei den lackierten Teilen ist dies ein feuerverzinktes Stahlblech mit einer dicken schützenden Zinkschicht von mind. 150 g/m² und einer zusätzlichen Einbrennlackierung mit Polyamid bzw. Polyester. Alle übrigen Metallteile sind entweder aus Edelstahl, Aluminium oder aus feuerverzinktem Stahlblech mit einer dicken Zinkschicht von 275 g/m². Daher gewährt Biohort guten Gewissens eine Garantie von 20 Jahren gegen Korrosion.

Biohort-Gerätehäuser weisen durch die doppelte Blechstärke eine sehr hohe Stabilität auf (Schneelast mit 150 kg/m²). Aufwendige Profile und die Verwendung von Edelstahl-Gewindeschrauben tragen ebenfalls dazu bei. Weitere Größen und Typen erhältlich – wir beraten Sie gerne. Oder schauen Sie online unter www.biohort.de.



Gerätehaus HighLine für höchste Ansprüche

Mit Edelstahl-Drückergarnitur, Gasdruckfeder, Dachrinne mit integriertem Laubfänger, Ventilations-Kiemen und Vorbereitung für die Dachisolierung, erhältlich in den Farben silber-metallic, quarzgrau-metallic und dunkelgrau-metallic.

HighLine	H1	H2	H3	H4	H5
Außenmaß cm, inkl. Dachvorsprung	275 x 155	275 x 195	275 x 235	275 x 275	275 x 315
Aufpreis Alu-Bodenrahmen	199,00	219,00	229,00	239,00	249,00
Aufpreis Alu-Bodenplatte	419,00	519,00	569,00	639,00	739,00
Preis mit Doppeltür	2449,00	2749,00	2999,00	3249,00	3499,00
Preis mit Einzeltür	2199,00	2449,00	2749,00	2999,00	3249,00

HighLine Seitendach

wird am Gerätehaus jeweils an die Seite mit der Regenrinne -wahlweise ein-oder beidseitig - fixiert. Bausatz komplett mit Stützen und einem Regenfallrohr (Dachoberfläche immer in Quarzgrau-Metallic).

	H2	H3	H4	H5
	282 x 195 x 222 cm	282 x 235 x 222 cm	282 x 275 x 222 cm	282 x 315 x 222 cm
Seitendach L	1399,00	1499,00	1599,00	1699,00
Seitendach S	1.299,00	1.399,00	1.499,00	1.599,00

HighLine Seitenwand für Seitendach S & L

wird seitlich am Seitendach montiert, Bausatz komplett mit Führungsprofilen und Paneelen.

	H2	H3	H4	H5
	150 x 195 x 222			
	499,00	519,00	599,00	639,00



Über HighLine:

- Einbau der Tür ist an allen Seiten möglich (ab Größe H2)
- Umlaufendes Acrylglas-Lichtband
- Wahlweise mit Doppeltür oder Einzeltür
- Wählen Sie den Alu-Bodenrahmen für die nötige Stabilität auf unebenem Untergrund.



HighLine Rückwand für Seitendach

Rückwand L	659,00
Rückwand S	499,00





AvantGarde, quarzgrau-metallic



AvantGarde, silber-metallic

Gerätehaus AvantGarde Pultdach.

Mit Edelstahl-Drückergarnitur, Gasdruckfeder, Dachrinne mit integriertem Laubfänger, Ventilations-Kiemern und Vorbereitung für die Dachisolierung, erhältlich in den Farben silber-metallic, quarzgrau-metallic und dunkelgrau-metallic.

AvantGarde	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
	180 x 220	180 x 260	180 x 300	180 x 380	260 x 220	260 x 260	260 x 300	260 x 380
Aufpreis Alu-Bodenrahmen	199,00	209,00	219,00	2.290,00	219,00	229,00	239,00	259,00
Aufpreis Alu-Bodenplatte	349,00	429,00	519,00	599,00	519,00	569,00	689,00	869,00
Preis mit Doppeltür	1.849,00	2.049,00	2.199,00	2.649,00	2.199,00	2.399,00	2.549,00	2.999,00
Preis mit Einzeltür	1.599,00	1.799,00	1.949,00	2.199,00	1.949,00	2.149,00	2.299,00	2.749,00

Über AvantGarde:

- Einbau der Tür ist an allen Seiten möglich
- Acrylglas-Oberlichte mit Dachvorsprung
- Wahlweise mit Doppeltür oder Einzeltür (ab Größe L)
- Wählen Sie den Alu-Bodenrahmen für die nötige Stabilität auf unebenem Untergrund.



In der Grundausstattung HighLine und AvantGarde enthalten:

Werkzeughalter.

Auf der Innenseite des Türflügels.
Max. 5 Werkzeughalter je Flügel möglich.
Grundausstattung: 2 Stück.

2-er Set als Ergänzung.

Set **39⁰⁰**

Gerätehalter.

Zum Aufhängen von Spaten, Rechen, Gartenschläuchen etc.
Grundausstattung: 4 Stück.

4-er Set als Ergänzung.

Set **25⁰⁰**

Regalböden/Regalsteher.

Grundausstattung: 2 Regalböden (Tiefe 24,5 cm) und 2 Regalsteher. Zusätzliche Regalböden, auch mit 43,5 cm Tiefe sind als Zubehör erhältlich.

Regalböden 2-er oder 4-er Set als Ergänzung, 24,5 cm Tiefe.

Set **59⁰⁰/79⁰⁰**

Regalböden 2-er Set als Ergänzung, 43,5 cm Tiefe.

Set **89⁰⁰**

Regalsteher 2-er Set als Ergänzung, L=185 cm.

Set **69⁰⁰**



Werkzeughalter



Gerätehalter



Regalboden/Regalsteher

Gestalten Sie Ihr eigenes Zuluna Modulhaus!



Wählen Sie zwischen 3 verschiedenen **Dachvarianten** (Cubo, Flachdach, Pultdach) und 2 **Wandschalungsausführungen** (Fichte Trapez und Profilholzschalung).

Außerdem haben Sie die Möglichkeit Ihr Gartenhaus direkt ab Werk endbehandelt zu erhalten. Die Preise für die Farbbehandlung erhalten Sie auf Anfrage.

Die Modulhäuser bestehen aus vorgefertigten Wandmodulen, die bereits von innen mit diffusionsoffenen Fassadenbahnen ausgekleidet sind.



Zuluna Modulhaus Cubo mit Trapezschalung



Zuluna Modulhaus Pultdach mit Profilholzschalung und Schleppdach



Zuluna Modulhaus Flachdach mit Trapezschalung

Grundpreise Haus ohne Tür und Fenster

Wandschalung Trapez oder Profilholz nach Wahl

Größe (cm)	Modulhaus Cubo	Zubehör Dacheindeckung	Modulhaus Flachdach	Zubehör Dacheindeckung	Modulhaus Pultdach	Zubehör Dacheindeckung	Zubehör Fußboden
200 x 200	1.730,00	290,00	1.899,00	335,00	1.950,00	100,50	195,00
250 x 200	1.995,00	290,00	2.210,00	335,00	2.265,00	134,00	240,00
300 x 200	2.255,00	380,00	2.515,00	415,00	2.580,00	134,00	290,00
350 x 200	2.520,00	415,00	2.815,00	480,00	2.895,00	167,50	335,00
400 x 200	2.780,00	480,00	3.115,00	520,00	3.210,00	167,50	385,00
250 x 250	2.280,00	335,00	2.540,00	485,00	2.620,00	134,00	300,00
300 x 250	2.565,00	375,00	2.880,00	485,00	2.965,00	167,50	360,00
350 x 250	2.850,00	415,00	3.215,00	540,00	3.320,00	201,00	420,00
400 x 250	3.135,00	480,00	3.555,00	650,00	3.520,00	201,00	480,00
300 x 300	2.875,00	485,00	3.250,00	535,00	3.355,00	201,00	430,00
350 x 300	3.180,00	485,00	3.620,00	595,00	3.745,00	201,00	505,00
400 x 300	3.490,00	540,00	3.995,00	650,00	4.130,00	234,50	575,00

Optionales Zubehör

Aufpreise Schleppdach Breite 125 cm

Haustiefe	Modulhaus Cubo	Zubehör Dacheindeckung	Modulhaus Flachdach	Zubehör Dacheindeckung	Modulhaus Pultdach	Zubehör Dacheindeckung
200	+ 350,00	+ 58,00	+ 680,00	+ 58,00	+ 340,00	+ 28,00
250	+ 440,00	+ 58,00	+ 855,00	+ 58,00	+ 430,00	+ 56,00
300	+ 525,00	+ 70,00	+ 1.020,00	+ 70,00	+ 515,00	+ 56,00

Erforderliches Zubehör

Türen


Bezeichnung	Maße	Eigenschaften	Preis
MH-ST-S	84 x 200	Schiebetür, Glas klar	645,00
MH-ST-B	125 x 200	Schiebetür, Glas klar	700,00
MH-ET-GV1-QS	84 x 194	Einzeltür, Glas klar	740,00
MH-DT-GV1-QS	150 x 194	Doppeltür, Glas klar	1.025,00
MH-ET-GG-WB	84 x 194	wandbündige Einzeltür	665,00
MH-DT-GG-WB	150 x 194	wandbündige Doppeltür	955,00

Erforderliches Zubehör

Fenster



Bezeichnung	Maße	Eigenschaften	Preis
MH-K80	80 x 40	Kipp	235,00
MH-K100	100 x 40	Kipp	245,00
MH-K125	125 x 40	Kipp	275,00
MH-EF	75 x 92	Dreh/Kipp	275,00
MH-DF	110 x 92	Dreh/Kipp	400,00

Alle Fenster und Türen haben den Anschlag DIN Links.



28 mm Zuluna Gerätehaus mit Flachdach und 1,5-Flügel-Tür

TS-H28-	2119F	2419F	2424F
Wandaußenmaß cm	210 x 190	240 x 190	240 x 240
Wandstärke mm	28	28	28
Dachüberstand umlaufend cm	25	25	25
Einzel Fenster cm	ohne	ohne	ohne
Türen cm	Doppeltür 130 x 184	Doppeltür 130 x 184	Doppeltür 130 x 184
Preis naturbelassen	1.810,00	1.890,00	2.045,00
Zubehör: Preis Fußboden	206,00	230,00	270,00
Zubehör: Preis Flachdachabdichtung	360,00	380,00	485,00



Grundriss
TS-H28-2424




TS-H28-2419F




TS-H28-1924

28 mm Zuluna Gerätehaus mit Satteldach und 1,5-Flügel-Tür


TS-H28-	1921	1924	2424
Wandaußenmaß cm	190 x 210	190 x 240	240 x 240
Wandstärke mm	28	28	28
Dachüberstand vorne cm	30	30	30
Einzel Fenster cm	ohne	ohne	ohne
Türen cm	Doppeltür 130 x 184	Doppeltür 130 x 184	Doppeltür 130 x 184
Preis naturbelassen	1.685,00	1.760,00	2.030,00
Zubehör: Preis Fußboden	210,00	230,00	265,00
Zubehör: Preis Schindeln	100,50	100,50	134,00



Grundriss
TS-H28-1921




Grundriss
TS-H28-1924



Grundriss
TS-H28-2424

28 mm Zuluna Blockbohlenhaus mit Satteldach.

H28-2020-ET	
Wandaußenmaß cm	200 x 200
Wandstärke mm	28
Dachüberstand vorne cm	40
Fenster	ohne
Türen cm	1 Einzeltür, 84 x 184
Preis naturbelassen	1.680,00
Zubehör: Preis Fußboden	190,00
Zubehör: Preis Schindeln	100,50



Grundriss
H28-2020-ET




H28-2020-ET

28 mm Zuluna Gerätehaus mit Flachdach und 1,5-Flügel-Tür, inkl. Holzlege.

TS-H28-1934

Wandaußenmaß cm	190 x 340
Wandstärke mm	28
Dachüberstand vorne cm	30
Einzel Fenster cm	ohne
Türen cm	Doppeltür 130 x 184
Preis naturbelassen	2.295,00
Zubehör: Preis Fußboden	410,00
Zubehör: Preis Schindeln	134,00



Grundriss
TS-H28-1934



TS-H28-1934



Holzlege


Holzlege als Anbau an Zuluna Gartenhäuser.

	HL28A20	HL28A21	HL28A24	HL28A30
Wandaußenmaß cm	120 x 200	120 x 210	120 x 240	120 x 300
Wandstärke mm	28	28	28	28
Dachüberstand vorne cm		15	15	15
Preis naturbelassen	845,00	845,00	895,00	975,00
Zubehör: Preis Fußboden	185,00	185,00	220,00	275,00
Zubehör: Preis Schindeln	55,90	55,90	55,90	55,90

28 mm Zuluna Blockbohlenhaus mit Satteldach.

TS-H28-2828-5P-DT

Wandaußenmaß cm	280 x 280
Wandstärke mm	28
Dachüberstand vorne cm	25
Fenster cm	2 Stück, 75 x 92
Türen cm	Doppeltür 142 x 184
Preis naturbelassen	3.970,00
Zubehör: Preis Fußboden	inklusive
Zubehör: Preis Schindeln	201,00



Grundriss
TS-H28-2828-
5P-DT



TS-H28-2828-5P-DT




H28- 2424-ET-EF



H28-2420-DT

28 mm Zuluna Blockbohlenhaus mit Satteldach, 2,40 m Breite.

H28-	2420-ET-EF	2420-DT	2424-ET-EF	2424-DT	2430-ET-EF	2430-DT
Wandaußenmaß cm	240 x 200	240 x 200	240 x 240	240 x 240	240 x 300	240 x 300
Wandstärke mm	28	28	28	28	28	28
Dachüberstand vorne cm	40	40	40	40	40	40
Einzelfenster cm	75 x 92	ohne	75 x 92	ohne	75 x 92	ohne
Türen cm	Einzeltür, 84 x 184	Doppeltür, 150 x 184	Einzeltür, 84 x 184	Doppeltür, 150 x 184	Einzeltür, 84 x 184	Doppeltür, 150 x 184
Preis naturbelassen	2.080,00	2.080,00	2.195,00	2.195,00	2.395,00	2.395,00
Zubehör: Preis Fußboden	230,00	230,00	270,00	270,00	340,00	340,00
Zubehör: Preis Schindeln	100,50	100,50	134,00	134,00	167,50	167,50



Grundriss
H28- 2424-ET-EF

Exklusive Zuluna Gartenhäuser

Merkmale aller Zuluna-Gartenhäuser:

- gut sortiertes Holz, alles gesundastig und blank
- Massive Türen mit einer mittigen Türfüllung
- Fenster und Türen mit Gummidichtung
- Türschloss mit Profilzylinder, Fenster mit Dreh-/Kippbeschlag
- Türen sind immer links angeschlagen
- Fenster- und Türenmaße sind immer Rahmenaußenmaße
- bei 45 mm Wandstärke Türhöhe 194 cm, optional auch bei allen anderen Modellen
- Scheiben in Echtglas und silikonisiert
- Gerade Giebelbretter, Dachschalung 19 mm
- Alle Fußböden mit 19 mm Schalung (optionales Zubehör) haben einen ausgefaltzen Fundamentrahmen und sind ringsum geschlossen

Weiteres Zubehör wie Schleppdächer oder Anbauten erhältlich.



H28-3020-DT





H28-3030-ET-EF



H28-3024-DT

28 mm Zuluna Blockbohlenhaus mit Satteldach, 3,00 m Breite.

H28-	3020-ET-EF	3020-DT	3024-ET-EF	3024-DT	3030-ET-EF	3030-DT
Wandaußenmaß cm	300 x 200	300 x 200	300 x 240	300 x 240	300 x 300	300 x 300
Wandstärke mm	28	28	28	28	28	28
Dachüberstand vorne cm	40	40	70	70	70	70
Einzelfenster cm	75 x 92	ohne	75 x 92	ohne	75 x 92	ohne
Türen cm	Einzeltür 84 x 184	Doppeltür 150 x 184	Einzeltür 84 x 184	Doppeltür 150 x 184	Einzeltür 84 x 184	Doppeltür 150 x 184
Preis naturbelassen	2.255,00	2.255,00	2.445,00	2.445,00	2.645,00	2.645,00
Zubehör: Preis Fußboden	285,00	285,00	340,00	340,00	400,00	400,00
Zubehör: Preis Schindeln	134,00	134,00	167,50	167,50	201,00	201,00

Grundriss
H28-3020-DTGrundriss
H28-3830-DT-EF

28 mm Zuluna Blockbohlenhaus mit Satteldach, 3,80 m Breite.

H28-	3830-DT-EF	3838-DT-EF
Wandaußenmaß cm	380 x 300	380 x 380
Wandstärke mm	28	28
Dachüberstand vorne cm	70	70
Einzelfenster cm	75 x 92	75 x 92
Türen cm	Doppeltür 150 x 184	Doppeltür 150 x 184
Preis naturbelassen	3.100,00	3.465,00
Zubehör: Preis Fußboden	485,00	610,00
Zubehör: Preis Schindeln	234,50	301,50



H28-3830-DT-EF



Weitere
Informationen


Artikel T28+ Update

erhöht jedes Modell mit 28 mm
Wandstärke, um eine Blockbohlenreihe
und die Tür auf eine Höhe von 194 cm.

165⁹⁰




TS-H28-3024F-DT



28 mm Zuluna Blockbohlenhaus mit Flachdach, 3,00 m Breite.

TS-H28-3024F-DT

Wandaußenmaß cm	300 x 240
Wandstärke mm	28
Dachüberstand vorne cm	25
Einzelfenster cm	100 x 40
Doppeltür cm	142 x 184
Preis naturbelassen	2.475,00
Zubehör: Preis Fußboden	340,00
Zubehör: Preis Flachdachabdichtung	485,00



H28-3020P-DT, mit Fenster




28 mm Zuluna Blockbohlenhaus mit Pultdach, 3,00 m Breite.

H28-	3020P-DT	3024P-DT	3030P-DT
Wandaußenmaß cm	300 x 200	300 x 240	300 x 300
Wandstärke mm	28	28	28
Dachüberstand vorne cm	30	30	30
Fenster	ohne – optional erhältlich	ohne – optional erhältlich	ohne – optional erhältlich
Doppeltür cm	150 x 184	150 x 184	150 x 184
Preis naturbelassen	2.175,00	2.440,00	2.630,00
Zubehör: Preis Fußboden	285,00	340,00	400,00
Zubehör: Preis Rechteckschindeln	134,00	167,50	167,50



TS-H28AN-3924F-DT



Grundriss TS-H28AN-3924F-DT

28 mm Zuluna Gartenhaus mit Flachdach und 2 Räumen.

TS-H28AN-3924F-DT

Wandaußenmaß cm	390 x 240
Wandstärke mm	28
Dachüberstand umlaufend cm	25
Einzelfenster cm	100 x 40
Türen cm	Doppeltür 142 x 184, Einzeltür 84 x 184
Preis naturbelassen	3.400,00
Zubehör: Preis Fußboden	435,00
Zubehör: Preis Flachdachabdichtung	650,00



H28-2420F-DT-EF




28 mm Zuluna Blockbohlenhaus mit Flachdach, 2,40 m Breite.

H28-	2420F-DT-EF	2424F-DT-EF
Wandaußenmaß cm	240 x 200	240 x 240
Wandstärke mm	28	28
Dachüberstand vorne cm	25	25
Einzelfenster cm	100 x 40	100 x 40
Doppeltür cm	150 x 184	150 x 184
Preis naturbelassen	2.245,00	2.355,00
Zubehör: Preis Fußboden	230,00	270,00
Zubehör: Preis Flachdachabdichtung	380,00	485,00

28 mm Zuluna Blockbohlenhaus mit Flachdach, 3,00 m Breite.

H28-	3020F-DT-EF	3024F-DT-EF	3030F-DT-EF
Wandaußenmaß cm	300 x 200	300 x 240	300 x 300
Wandstärke mm	28	28	28
Dachüberstand vorne cm	25	25	25
Einzelfenster cm	100 x 40	100 x 40	100 x 40
Doppeltür cm	150 x 184	150 x 184	150 x 184
Preis naturbelassen	2.410,00	2.530,00	2.730,00
Zubehör: Preis Fußboden	285,00	340,00	400,00
Zubehör: Preis Flachdachabdichtung	415,00	485,00	535,00



H28-3024F-DT-EF




H45-3930-DT-EF



45 mm Zuluna Blockbohlenhaus mit Satteldach, 3,90 m Breite.

H45-	3930-DT-EF	3939-DT-EF
Wandaußenmaß cm	390 x 300	390 x 390
Wandstärke mm	45	45
Dachüberstand vorne cm	120	120
Einzelfenster cm	75 x 92	75 x 92
Doppeltür cm	150 x 194	150 x 194
Preis naturbelassen	4.320,00	4.790,00
Zubehör: Preis Fußboden	530,00	660,00
Zubehör: Preis Rechteckschindeln	268,00	335,00



H45-3630-DT-EF




45 mm Zuluna Blockbohlenhaus mit Satteldach, 3,60 m Breite.

H45-	3630-DT-EF	3636-DT-EF
Wandaußenmaß cm	360 x 300	360 x 360
Wandstärke mm	45	45
Dachüberstand vorne cm	120	120
Einzelfenster cm	75 x 92	75 x 92
Doppeltür cm	150 x 194	150 x 194
Preis naturbelassen	4.170,00	4.470,00
Zubehör: Preis Fußboden	480,00	570,00
Zubehör: Preis Rechteckschindeln	268,00	301,50



H45-3030-DT



45 mm Zuluna Blockbohlenhaus mit Satteldach, 3,00 m Breite.

H45-	3030-ET-EF	3030-DT
Wandaußenmaß cm	300 x 300	300 x 300
Wandstärke mm	45	45
Dachüberstand vorne cm	120	120
Einzelfenster cm	75 x 92	ohne
Türen cm	Einzeltür, 84 x 194	Doppeltür, 150 x 194
Preis naturbelassen	3.685,00	3.685,00
Zubehör: Preis Fußboden	415,00	415,00
Zubehör: Preis Rechteckschindeln	234,50	234,50



H45-3030-DT



Damit der Aufbau Ihres neuen Gartenhauses noch schneller geht: Nutzen Sie unseren Montageservice – sprechen Sie uns an!



H45-4839-DT-DF




45 mm Zuluna Blockbohlenhaus mit Satteldach, 4,85 m Breite.

H45-	4839-DT-DF	4848-DT-DF
Wandaußenmaß cm	485 x 390	485 x 485
Wandstärke mm	45	45
Dachüberstand vorne cm	120	120
Doppelfenster cm	110 x 92	110 x 92
Doppeltür cm	150 x 194	150 x 194
Preis naturbelassen	5.710,00	6.510,00
Zubehör: Preis Fußboden	810,00	1.020,00
Zubehör: Preis Rechteckschindeln	402,00	469,00



H28-3842-2ET-EF




28 mm Zuluna Blockbohlenhaus mit Satteldach, 3,80 m Breite, mit 2 Räumen.

H28-3842-2ET-EF

Wandaußenmaß cm	380 x 420
Wandstärke mm	28
Dachüberstand vorne cm	70
Einzelfenster cm	3 Stück, 75 x 92
Einzeltüre cm	2 Stück, 84 x 184
Preis naturbelassen	4.890,00
Zubehör: Preis Fußboden	695,00
Zubehör: Preis Rechteckschindeln	301,00



H28-4230-ET-EF



28 mm Zuluna Blockbohlenhaus mit Satteldach, 4,20 m Breite, mit 2 Räumen.

H28-4230-ET-EF

Wandaußenmaß cm	420 x 300
Wandstärke mm	28
Dachüberstand vorne cm	70
Einzelfenster cm	2 Stück, 75 x 92
Einzeltüre cm	3 Stück, 84 x 184
Preis naturbelassen	4.480,00
Zubehör: Preis Fußboden	550,00
Zubehör: Preis Rechteckschindeln	268,00




Bringen Sie Farbe in Ihren Garten!

Streichen Sie Ihr Gartenhaus wie es Ihnen gefällt: ob auffallend bunt oder dezent integriert in Ihren Garten. In unserem Fachmarkt finden Sie eine große Auswahl unserer Farbanstriche. Die passende Farbe ist nicht dabei? Kein Problem – wir beraten Sie gerne.



H28-3046+300FS




Grundriss
H28-45-3046+300FS

45 oder 28 mm Zuluna Blockbohlenhaus mit Satteldach und Terrasse.

	H45-3046+300FS	H28-3046+300FS
Wandaußenmaß Haus cm	300 x 460	300 x 460
Sockelmaß Terrasse cm	300 x 300	300 x 300
Wandstärke	45	28
Dachüberstand cm	25	25
Einzel Fenster cm	75 x 92	75 x 92
Türen cm	DT 150 x 194, ET 84 x 194	DT 150 x 194, ET 84 x 194
Preis naturbelassen	7.580,00	6.160,00
Zubehör: Preis Fußboden	740,00	595,00
Zubehör: Preis Rechteckschindeln	469,00	469,00



H45-3630-DT-EF



Grundriss
H45-PLUS-3842

45 mm Zuluna Blockbohlenhaus mit Schlafboden.

	H45-PLUS-3842
Wandaußenmaß Haus cm	380 x 420
Schleppdach cm	130 x 420
Wandstärke	45
Dachüberstand vorne cm	120
Fenster cm	2 Einzel Fenster 75 x 92, 1 Einzel Fenster 80 x 40, 1 Doppelfenster 110 x 92
Türen cm	2 Einzeltüren 84 x 194
Preis naturbelassen	8.895,00
Zubehör: Preis Fußboden	880,00
Zubehör: Preis Rechteckschindeln	368,50




H45-3630-DT-EF, Innen



H45-3630-DT-EF, Innen

45 mm Zuluna Blockbohlenhaus mit großer Fensterfront und Terrasse.

	H45-3949+320FS
Wandaußenmaß Haus cm	390 x 490
Sockelmaß Terrasse cm	320 x 490
Wandstärke	45
Dachüberstand umlaufend cm	10,8
Einzel Fenster cm	3 Stück 70 x 197
Doppeltüren cm	2 Stück 176 x 200
Preis naturbelassen	11.885,00
Zubehör: Preis Fußboden	1.145,00
Zubehör: Preis EPDM-Flachdachabdichtung	1.720,00



Grundriss
H45-3949+320FS



H45-3949+320FS

Zuluna Saunahäuser



Wählen Sie zwischen 3 verschiedenen Hausgrößen, 2 Wandstärken und 2 Dachausführungen (Satteldach oder Flachdach). Die Zuluna Saunahäuser bestehen aus 58 oder 70 mm starken Blockbohlen, die bereits mit Elektrobohrungen und Gewindestangen ausgerüstet sind. Aufgrund der 58 mm starken Dachschalung, benötigen Sie keine zusätzliche Dachisolierung. Eine Isolierung des Fußbodens im Saunainnenraum ist auf Anfrage möglich. Außerdem haben Sie die Möglichkeit Ihr Gartenhaus direkt ab Werk endbehandelt zu erhalten. Die Preise für die Farbbehandlung erhalten Sie auf Anfrage.

Zuluna Saunahaus mit Satteldach oder Flachdach 58 oder 70 mm Wandstärke.

	H58-2227+ 40VT-2ET-FF (inkl. Terrassenboden)	H70-2227+ 40VT-2ET-FF (inkl. Terrassenboden)	H58-2231-2ET-FF	H70-2231-2ET-FF	H58-2240-2ET-EF-FF	H70-2240-2ET-EF-FF
Wandaußenmaß cm	220 x 279	220 x 279	220 x 310	220 x 310	220 x 400	220 x 400
Wandstärke	58	70	58	70	58	70
Dachüberstand vorne cm	40	40	28	28	28	28
Einzelfenster cm	100 x 50, fest	100 x 50, fest	100 x 50, fest	100 x 50, fest	100 x 50, 60 x 166 fest	100 x 50, 60 x 166 fest
Türen cm	2x Einzeltür 75 x 192 cm	2x Einzeltür 75 x 192 cm	2x Einzeltür 75 x 192 cm	2x Einzeltür 75 x 192 cm	2x Einzeltür 75 x 192 cm	2x Einzeltür 75 x 192 cm
Preis Satteldach	5.710,00	6.450,00	5.570,00	6.300,00	6.420,00	7.290,00
Preis Flachdach	5.500,00	6.300,00	5.300,00	6.010,00	6.200,00	6.990,00
Zubehör: Preis Fußboden	340,00	340,00	350,00	350,00	460,00	460,00
Zubehör: Preis Schindeln	167,50	167,50	167,50	167,50	201,00	201,00
Zubehör: Preis EPDM Folie	530,00	530,00	530,00	530,00	600,00	600,00
Zubehör: Preis Saunaausstattung*	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
Zubehör: Preis Sauna Ofen & Technik	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00

* Saunabänke, Rückenlehnen, Fußroste, Ofenschutzgitter, 2x Kopfkelle, Zu-/Abluftset



H70-2240F-2ET-EF-FF



H58-2227F+40VT-2ET-FF mit Terrassenboden

Viele weitere Beispiele




Individuelle Gartenhäuser auf Maß

Nennen Sie uns Ihre Wunschmaße – wir fertigen Ihr individuelles Gartenhaus. Die hier abgebildeten Häuser sind als Beispiel zu verstehen – Maßänderungen sind kein Problem!



Monaco



Grundriss Monaco

Haus Monaco.

	Monaco
Wandaußenmaß Haus cm	300 x 350
Wandstärke mm	45
Dachüberstand vorne cm	90
Einzelfenster fest cm	1 Stück 100 x 40, kipp 2 Stück 70 x 200, fest
Doppeltür cm	150 x 200
Preis naturbelassen	6.550,00
Zubehör: Preis Fußboden	inklusive
Zubehör: Preis EPDM Dachfolie	680,00



Saunahaus Issel



Grundriß Saunahaus Issel

Saunahaus Issel.

	Issel
Wandaußenmaß cm	240 x 300
Wandstärke mm	58
Dachüberstand umlaufend	25
Einzelfenster fest cm	1 Stück 63 x 88 Dreh/Kipp 3 Stück 63 x 88 fest
Einzeltür cm	1 Stück 88 x 186 1 Stück 75 x 186
Preis naturbelassen inkl. Saunabänke, Fußboden und Zwischendecke im Saunaraum (Saunatechnik auf Anfrage)	10.945,00
Zubehör: Preis Bitumenschindeln	268,00



Tricoya



Grundriss Tricoya

Modulhaus 4234 F Tricoya.

	MH 4234 F Tricoya
Außenmaß cm	423 x 346
Wandstärke mm	6
Dachüberstand umlaufend	19
ALU Einzelfenster cm	2 Stück 110 x 53 Kipp 1 Stück 111,5 x 193,5 fest
ALU Einzeltür cm	88,5 x 196
ALU Schiebetür cm	168,4 x 197,5
Preis naturbelassen, Dach, Wände und Boden komplett isoliert	18.650,00
Zubehör: Preis Fußboden	inklusive
Zubehör: Preis EPDM Dachfolie	770,00



Rees

Elementhaus Rees mit Seitendach 130 cm, Verkleidung aus Rhombusleisten.

 Grundriss
Rees

Rees	
Wandaußenmaß cm	220 x 220
Wandstärke mm	25
Dachüberstand rundum cm	30
Einzelfenster cm	100 x 50
Einzeltüre cm	115 x 203,6 cm
Preis naturbelassen	4.480,00
Zubehör: Preis Fußboden	inklusive
Zubehör: Preis Dachschindeln	167,50



Cara Easy Bikeport


Cara Easy Bikeport.

 Grundriss
Bikeport

Cara Easy Bikeport	
Wandaußenmaß cm	200 x 340
Wandstärke mm	25
Dachüberstand vorne cm	20
Tür cm	Schiebetür 165 x 211,5
Preis naturbelassen	7.585,00
Zubehör: EPDM Dachfolie	440,00



Modulhaus Cubo

Modulhaus Cubo mit Fichten Rhombus-Verkleidung.

 Grundriss
Cubo

Modulhaus Cubo Raute	
Wandaußenmaß cm	240 x 300
Wandstärke mm	25
Dachüberstand umlaufend	ohne
Einzelfenster cm	180 x 40
Doppeltür cm	160 x 200
Preis naturbelassen	4.860,00
Zubehör: Preis EPDM-Abdichtung	380,00

Freude am Zuhause - mit dem natürlichen Werkstoff Holz

Der Werkstoff Holz zeichnet sich insbesondere durch seine Natürlichkeit aus. Diese Natürlichkeit bringt einige Grundvoraussetzungen mit, die bei der Verwendung von Holz bewusst in Kauf genommen werden.

WPC-/BPC-Fleckenbildung

WPC und BPC enthalten Lignin. Ein Teil dieses Lignins ist wasserlöslich, sogenannte Ligninderivate. Diese können wasserfleckenähnliche Verfärbungen hervorrufen. Durch die Bewitterung des Materials werden diese Ligninderivate mit der Zeit „herausgewaschen“ und die Flecken verschwinden.

Patina

Unbehandeltes Holz im Außenbereich unterliegt einem Vergrauungsprozess. Auch das ist begründet im Holzinhaltstoff Lignin. Je nach Bewitterung, Umgebung und Holzart kann dieser Vergrauungsprozess ganz unterschiedlich ausfallen. Ohne Anstrich jedoch bildet jede Holzart nach einer gewissen Zeit eine graue Patina. Dem können Sie durch entsprechendes Anstreichen entgegenwirken. Wir beraten Sie gerne.



Foto: © Thinistock



Holzpatina



WPC-/BPC-Fleckenbildung



Farbunterschiede



Harzgallen



Salzausblühungen

Farbunterschiede

Holz hat je nach Art ein natürliches Farbenspiel und erhält dadurch seinen lebhaften Charakter. Dieses Farbenspiel macht Holz individuell und einzigartig. Das natürliche Farbenspiel ist kein Sortierkriterium. Farbliche Darstellungen im Katalog können abweichen.

Holzinhaltstoffe

Bei harzhaltigen Hölzern wie Kiefer, Fichte, Douglasie oder insbesondere Lärche können in der ersten Zeit vermehrt Harzaustritte stattfinden. Auch bei farbiger Behandlung kann im Nachhinein Harz austreten. Dieses tritt als kleine helle Punkte oder verlaufend auf. Harzaustritte werden durch Sonneneinstrahlung verstärkt und beschleunigt. Als störend empfundenen Harz kann abgeschabt werden.

Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern kann es zu grünlichen Salz-Ausblühungen auf der Oberfläche kommen, die aber mit der Zeit abwittern.

Bei Harthölzern wie z.B. Bangkirai kann es in der ersten Zeit zu farbigen Auswaschungen kommen. Sie sollten umliegende Bauteile, Fassade, Steine o. ä. deshalb in der Anfangszeit schützen. Bei Schwimm- und Fischeichen kann es ggf. zu einer Trübung des Wassers kommen. Verwenden Sie deshalb entsprechende Abdeckungen oder greifen Sie auf Alternativen wie Thermoholz oder WPC zurück.



Äste und Maserung



Astdurchschlag



Risse im Thermoholz

Äste und Maserung

Je nach Holzart, Herkunft und wachstumsbedingten Einflüssen kann die Anzahl und Größe von Ästen variieren. Gesunde Äste geben dem Holz ein lebendiges, individuelles Erscheinungsbild. Sie sind kein Mangel, ihre Anzahl und Größe ist nicht beschränkt. Vereinzelt ausgeschlagene Kantenäste und Ausrisse lassen sich nicht immer vermeiden und haben keine Auswirkungen auf die Haltbarkeit des Holzes.

Rissbildung

Holz ist ein Naturprodukt und arbeitet, wenn es Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Es nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab, wodurch es zu Quell- und Schwindvorgängen kommt. Je nach Standort und Holzart tritt dies immer unterschiedlich stark auf und kann wieder verschwinden. Die natürlichen Eigenschaften der jeweiligen Holzart sind zu berücksichtigen. Es können sich Risse bilden, die aber keinen Einfluss auf die Haltbarkeit haben. Rissbildung ist eine natürliche Holzeigenschaft und kein Anlass für eine Beanstandung. Die Neigung zur Rissbildung variiert von Holzart zu Holzart – wir beraten Sie gerne.

Astdurchschlag

Bei farbig behandelten Kieferprodukten können die Holzinhaltstoffe der Äste zu bräunlichen Verfärbungen führen. Durch die offenporige Oberfläche können sich Äste bräunlich oder gelblich abzeichnen. Dies ist ein natürlicher Prozess und somit keine Beanstandung.

Maßdifferenzen

Holz „arbeitet“ permanent. Daher kann es je nach Witterungslage zur Maßveränderungen von Profilen in Stärke und Breite kommen (bis zu 10%). Bitte berücksichtigen Sie dieses Quellen und Schwinden bei Ihrer Planung. Bei Sichtblenden kann durch das Schwinden des Holzes auch eine unbehandelte Feder der Sichtblendenfüllung sichtbar werden.

Dies ist unvermeidbar, lässt sich aber bauseits durch Nachstreichen der betroffenen Stellen beseitigen. Reparaturfarbe erhalten Sie in unserem Fachmarkt.

Verzug und Hinweise zu Terrassendielen

Bei natürlich gewachsenen Rohstoffen kann es stellenweise zu mäßigem oder vereinzelt auch starkem Verzug kommen. Bitte beachten Sie die typischen Holz- oder WPC-/BPC-Eigenschaften und halten Sie sich bei der Verlegung Ihrer Terrasse bitte unbedingt an die jeweilige Verlege- und Montageanleitung.

Das Gleiche gilt für die Montage von Sichtblenden. Sollte Ihnen einmal eine Verlege- oder Montageanleitung fehlen oder abhandengekommen sein, fordern Sie diese bitte bei uns nach.

Verfügbarkeiten und Preissituation

Mit einer erschreckenden Regelmäßigkeit und Geschwindigkeit erhöhen sich momentan die Schnittholzpreise in allen Bereichen. Gleichzeitig gibt es diverse Marktverschiebungen und die Sicherstellung einer bestmöglichen Verfügbarkeit beschäftigt uns alle momentan außerordentlich. Vor allem die Schnelligkeit, mit der sich die Rahmenbedingungen ändern, war für die Holzindustrie und den Holzhandel bisher nicht vorstellbar - ist aber mittlerweile zur Realität geworden.

Die Gründe hierfür – Krieg in Europa, Coronakrise und hohe (Holz-)Bauaktivitäten - sind bekannt und in der Fachpresse vielfach beschrieben. Was bleibt sind die Herausforderungen durch die schlechten Verfügbarkeiten und die Preiserhöhungen bei allen Beteiligten. Wir arbeiten täglich daran, bestmöglich auf die Liefersituation einzuwirken und unsere Lagermengen und -sortimente auf Stand zu halten. Das wird uns auf Dauer nicht in allen Bereichen gelingen. Es kommt schon jetzt zu Engpässen und es wird dazu kommen, dass einige Waren für kurze oder lange Zeit nicht lieferbar sein werden.

Deshalb möchten wir Sie bitten, Ihre Bauvorhaben ggf. langfristiger als sonst zu planen und Bedarfe frühzeitig zu melden. In vielen Bereichen werden kurzfristige Preisanpassungen nötig werden, die heute noch nicht absehbar sind. Wir behalten uns deshalb unterjährige Preisanpassungen vor. Fragen Sie die Materialien für Ihr Bauvorhaben am besten jeweils aktuell an.

Eigene Schreinerei / Fertigung

Sie wollen mehr als nur Standard? In unserer Schreinerei fertigen wir hochwertige Gartenzäune und können flexibel und kurzfristig Zuschnitte und Änderungen realisieren. Imprägnierungen von Hölzern sind im Kesseldruckverfahren mit umweltverträglichen Holzschutzsalzen möglich.

Terrassenüberdachungen

Lassen Sie sich Ihr Terrassendach individuell von unseren Handwerkern planen, zuschneiden, liefern und montieren. Wir beraten Sie gerne – auch bei Ihnen vor Ort.

Beratung und Planung

Besuchen Sie uns in unseren großzügigen Ausstellungsräumen! Unsere qualifizierten und kompetenten Holz-Fachleute beraten Sie gerne, ganz gleich ob es um einen neuen Fußboden, neue Wand- oder Deckenverkleidung, ob es um das passende Bauholz, Holzwerkstoffe oder Innentüren und Holz im Garten geht. Wir freuen uns auf Sie!



Aufmaßservice bei Ihnen vor Ort

Damit hinterher auch alles passt, nehmen wir gerne bei Ihnen vor Ort Maß! Egal, ob es um eine Überdachung, einen Carport, einen Sichtschutzaun im Sondermaß oder um Türen und Fußboden für den Innenbereich geht.

Montageservice

Sollten Sie bei der Verarbeitung Hilfe benötigen oder nicht die Zeit zur Verfügung haben, dann montieren wir auch gerne bei Ihnen vor Ort. Unsere Handwerker erledigen ihre Arbeiten schnell und fachmännisch.

Lieferservice

Ersparen Sie sich mühevolleres Schleppen und den Kampf um jeden Zentimeter Stauraum in Ihrem Kombi. Wir sorgen dafür, dass die Ware schnell und bequem zu Ihnen nach Hause kommt.

Zuschnittservice

Gerne erledigen wir für Sie schnell und kostengünstig Zuschnitte und Maßbearbeitungen aller Art. Egal, ob Sie Kleinigkeiten für Ihr Hobby benötigen, oder ob es um große Projekte geht – wir realisieren Ihre Wünsche gerne.



Wir freuen uns auf
Ihren Besuch – Ihr
Holz-Schröder Team!



Carolin Böing
Verkauf
Tel.: 0 28 52 - 91 41 12
carolin.boeing@holz-schroeer.de



Wolfgang Brepohl
Verkauf
Tel.: 0 28 52 - 91 41 41
wolfgang.brepohl@holz-schroeer.de



Jörg Brunsveld
Verkauf
Tel. 0 28 52 - 91 41 22
joerg.brunsveld@holz-schroeer.de



Nicole Tenhagen
Verkauf
Tel.: 0 28 52 - 91 41 15
nicole.tenhagen@holz-schroeer.de



Léon Frankemölle
Verkauf
Tel. 0 28 52 - 91 41 42
leon.frankemoelle@holz-schroeer.de



Achim Lensing
Verkauf
Tel.: 0 28 52 - 91 41 43
achim.lensing@holz-schroeer.de



Fabienne Schwarz
Auszubildende
Tel.: 0 28 52 - 91 41 11
fabienne.schwarz@holz-schroeer.de



Volker Krebber
Einkauf
Tel.: 0 28 52 - 91 41 16
volker.krebber@holz-schroeer.de



Elisabeth Groß-Heynk
Verwaltung, Buchhaltung
Tel.: 0 28 52 - 91 41 14
lissy.gr.heynek@holz-schroeer.de



Thomas Friedrich
Lagermeister
Tel.: 0 28 52 - 91 41 26



Rudi Prinzen
Logistik
Tel.: 0 28 52 - 91 41 0



Carsten Wissing
Disposition und Verladung
Tel.: 0 28 52 - 91 41 0



Georg Kley
Montage und Schreinerei
Tel.: 0 28 52 - 91 41 17



Fred Bosch
Montagehelfer
Tel.: 0 28 52 - 91 41 0



Emin Akbulut
Montage und Schreinerei
Tel.: 0 28 52 - 91 41 0



Winfried Heiligenpahl
Montage und Schreinerei
Tel.: 0 28 52 - 91 41 25



Anna Schröder
Prokura, Verkauf
Tel.: 0 28 52 - 91 41 24
anna.schroeder@holz-schroeer.de



Carolin Schröder
Geschäftsleitung, Verkauf
Tel.: 0 28 52 - 91 41 21
carolin.schroeder@holz-schroeer.de



100 **HOLZ**
JAHRE
Schröder
bauen & wohnen



Loikumer Straße 7 • 46499 Hamminkeln-Dingden
Telefon: 0 28 52/91 41-0 • Fax: 0 28 52/91 41-91
www.holz-schroeer.de • info@holz-schroeer.de

Öffnungszeiten: Mo - Fr 7.30 - 18.30 Uhr
Sa 8.00 - 13.00 Uhr



Beratungstermine gerne auch
außerhalb der Öffnungszeiten.
Terminbuchung möglich an
6 Tagen/Woche – von 8 - 20 Uhr.